


Raychem IEK-25-PIPE A IEK-25-04

SOUPRAVA PRO VSTUP DO IZOLACE



Soupravy pro vstup do izolace jsou určeny k ochraně kabelů v místech, kde kabely procházejí vnějším pláštěm tepelné izolace. Soupravy typu IEK jsou vhodné pro všechny typy paralelních topných kabelů a rovněž napájecí kabely. Lze je použít v prostředích s nebezpečím výbuchu a v prostředích bez nebezpečí výbuchu.

Vývodka a průchodka, dodávané v soupravách, zajišťují snížení pnutí a vnější utěsnění proti vniknutí vody do izolace.

IEK-25-PIPE obsahuje ochrannou vodící trubici, která je připevněna k potrubí a umožňuje dokončení montáže elektrického otáčení nezávisle na izolačních pracích. Souprava IEK-25-04 obsahuje destičku z nerez oceli, která se přišroubuje k vnějšímu plášti izolace.

Soupravy pro vstup do izolace jsou vhodné k montáži na potrubí, nádrže, nádoby, atd.

POPIS

IEK-25-PIPE

IEK-25-04

POUŽITÍ

Souprava pro vstup do izolace k montáži na potrubí, pro topné kabely a pro napájecí kabel s vnějším průměrem od 8 do 17 mm.
Souprava obsahuje jeden kus.

Souprava pro vstup do izolace k montáži na potrubí, nádrže a nádoby. Vhodná pro použití se všemi typy polymerových topných kabelů a napájecích kabelů s vnějším průměrem od 8 do 17 mm.
Souprava obsahuje jeden kus.

OBSAH SOUPRAVY

1 x polymerová „T“ trubice
1 x plastová vývodka (M25) s kulatým těsnicím kroužkem pro napájecí kabely
1 x sáček se 2 silikonovými průchodkami pro topné kabely

1 x upevňovací destička z nerez oceli
1 x plastová vývodka (M25) s kulatým těsnicím kroužkem pro napájecí kabely
1 x sáček se 2 silikonovými průchodkami pro topné kabely
1 x pojistná matice

SPECIFIKACE VÝROBKU	IEK-25-PIPE	IEK-25-04
Maximální expoziční teplota		
Vývodka	110 °C	110 °C
Trubice	260 °C	–
SCHVÁLENÍ		
	–	Certifikát DNV č. E-11564 a E-11565
ROZMĚRY		
	Výška 135 mm, šířka 120 mm	Destička 60 x 60 mm (22SWG)
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ		
Číslo výrobku (hmotnost)	1244-001050 (0,13 kg)	332523-000 (0,06 kg)



WWW.PENTAIRTHERMAL.CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420.241.911.911
Fax +420.241.911.100
czechinfo@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.