



platinová



bronzová



studio bílá (mat)



studio bílá (lesk)



***alpha exclusive***®

***alpha nea***®



Jsme rádi rozmazlováni stylovými věcmi.



Alpha  
exclusive,  
nea

slonová kost



alabastrová



jantarová



lávová






palladium



titanová



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b> pro spínače řazení 1, 6, 7 pro ovládače řazení 1/0, 6/0 pro časový ovládač			
	3559-A06345		<b>alpha nea®</b>		
	3559-A07345		platinová	✓ 3558B-A65120	20/1
	3559-A91345		bronzová	✓ 3558B-A65121	20/1
	3559-A86345		studio bílá (mat)	✓ 3558B-A65124	20/1
	3558-A01340		studio bílá (lesk) /		
	3558-A06340		alabastrová	✓ 3558B-A65124G	20/1
	3558-A07340		<b>alpha exclusive®</b>		
	3558-A91342		slonová kost	3558B-A65122G	20/1
	3297-A115		alabastrová /		
	studio bílá (lesk)	3558B-A65124G	20/1		
	jantarová	3558B-A651233	20/1		
	lávová	3558B-A651255	20/1		
	palladium	3558B-A651260	20/1		
	titanová	3558B-A651266	20/1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>		
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s čířým průřezem</b> pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)			
	3559-A21345		<b>alpha nea®</b>		
	3559-A06345		platinová	✓ 3558B-A65320	20/1
	3559-A25345		bronzová	✓ 3558B-A65321	20/1
	3559-A07345		studio bílá (mat)	✓ 3558B-A65324	20/1
	3559-A91345		studio bílá (lesk) /		
	3559-A86345		alabastrová	✓ 3558B-A65324G	20/1
	3558-A01340		<b>alpha exclusive®</b>		
	3558-A21342		slonová kost	3558B-A65322G	20/1
	3558-A25342		alabastrová /		
3558-A06340	studio bílá (lesk)	3558B-A65324G	20/1		
3558-A07340	jantarová	3558B-A653233	20/1		
3558-A91342	lávová	3558B-A653255	20/1		
	palladium	3558B-A653260	20/1		
	titanová	3558B-A653266	20/1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>		
	1012-0-2042	<b>Kryt jednoduchý s červeným průřezem, s potiskem</b> pro spínače řazení 2S, 3  U řazení 3 nelze použít doutnavku.			
	1011-0-0816 CZ		<b>alpha nea®</b>		
			platinová	✓ 1751-0-1674	10/1
			bronzová	✓ 1751-0-1765	10/1
			studio bílá (mat)	✓ 1751-0-1906	10/1
			studio bílá (lesk) /		
			alabastrová	✓ 1751-0-2326	10/1
			<b>alpha exclusive®</b>		
			slonová kost	1751-0-2557	10/1
			alabastrová /		
	studio bílá (lesk)	1751-0-2326	10/1		
	jantarová	1751-0-2845	10/1		
	lávová	1751-0-2856	10/1		
	palladium	1751-0-2823	10/1		
	titanová	1751-0-2834	10/1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1788-2x, 1788-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A05345	<b>Kryt dělený</b> pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1) pro ovládač řazení 1/0+1/0	<b>alpha nea®</b> platinová	✔ 3558B-A65220	20/1
3559-A52345		bronzová	✔ 3558B-A65221	20/1
3558-A05340		studio bílá (mat)	✔ 3558B-A65224	20/1
3558-A52340		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 3558B-A65224G	20/1
3558-A87340		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	3558B-A65222G	20/1
	alabastrová / studio bílá (lesk)	3558B-A65224G	20/1	
	jantarová	3558B-A652233	20/1	
	lávová	3558B-A652255	20/1	
	palladium	3558B-A652260	20/1	
	titanová	3558B-A652266	20/1	



alpha nea®  
alpha exclusive®

1 2 3 4 5 6 7 8

1012-0-1713	<b>Kryt spínače kartového</b>	<b>alpha nea®</b> platinová	✔ 1710-0-3293	10/1
		bronzová	✔ 1710-0-3294	10/1
		studio bílá (mat)	✔ 1710-0-3296	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 1710-0-3297	10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	1710-0-3295	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	1710-0-3297	10/1
		jantarová	1710-0-3357	10/1
		lávová	1710-0-3383	10/1
		palladium	1710-0-3305	10/1
		titanová	1710-0-3331	10/1



alpha nea®  
alpha exclusive® Typové číslo: 1792-2x-101, 1792-2xx-101

1 2 3 4 5 6 7 8

1101-0-0918	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	<b>alpha nea®</b> platinová	✔ ② 1710-0-3113	10/1
		bronzová	✔ ② 1710-0-3114	10/1
		studio bílá (mat)	✔ ② 1710-0-3116	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ ② 1710-0-3117	10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	② 1710-0-3115	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	② 1710-0-3117	10/1
		jantarová	② 1710-0-3460	10/1
		lávová	② 1710-0-3462	10/1
		palladium	② 1710-0-3464	10/1
		titanová	② 1710-0-3466	10/1






alpha nea®  
alpha exclusive® Typové číslo: 2542 DR/01-2x, 2542 DR/01-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

- ② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
- ✔ Výběh

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
 <p>6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590 3297-93391</p>	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem (kryt časového ovládače)</b> s upevňovací maticí a doutnavkou	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	<b>6599-0-1458</b>	10/1		
			<b>6599-0-1490</b>	10/1		
			<b>6599-0-1540</b>	10/1		
			<b>6599-0-2324</b>	10/1		
			<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk)		<b>6599-0-2803</b>	10/1
			<b>6599-0-2324</b>	10/1		
			<b>6599-0-2858</b>	10/1		
			<b>6599-0-2861</b>	10/1		
			<b>6599-0-2852</b>	10/1		
			<b>6599-0-2855</b>	10/1		
	Náhradní doutnavka		6599-0-0518	1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6540-2x, 6540-2xx</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>			
 <p>6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 <sup>16)</sup> 6401-0-0049</p>	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b> s doutnavkou	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	<b>6599-0-2820</b>	1		
			<b>6599-0-2821</b>	1		
			<b>6599-0-2823</b>	1		
			<b>6599-0-2824</b>	1		
			<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk)		<b>6599-0-2822</b>	1
			<b>6599-0-2824</b>	1		
			<b>6599-0-2867</b>	1		
			<b>6599-0-2868</b>	1		
			<b>6599-0-2869</b>	1		
			<b>6599-0-2870</b>	1		
	Náhradní doutnavka		6599-0-2282	1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6543-2x-102, 6543-2xx-102</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>			
 <p>6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664</p>	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX/EIB. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX/EIB.	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)/ alabastrová	<b>6599-0-1466</b>	10/1		
			<b>6599-0-1524</b>	10/1		
			<b>6599-0-1557</b>	10/1		
			<b>6599-0-2332</b>	10/1		
			<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová/ studio bílá (lesk)		<b>6599-0-2795</b>	10/1
			<b>6599-0-2332</b>	10/1		
			<b>6599-0-2859</b>	10/1		
			<b>6599-0-2862</b>	10/1		
			<b>6599-0-2853</b>	10/1		
			<b>6599-0-2856</b>	10/1		
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6541-2x, 6541-2xx</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>			

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

<sup>19)</sup> Kryty s metalickou úpravou nemají otvory.

**⚡** Výběh

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6565-0-0057	<b>Kryt s krátkocestným ovladačem s doutnavkou</b> Pro sériový krátkocestný stmívač	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☛ 6599-0-2890 ☛ 6599-0-2891 ☛ 6599-0-2893  ☛ 6599-0-2894	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6599-0-2892 6599-0-2894 6599-0-2897 6599-0-2898 6599-0-2899 6599-0-2900	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Náhradní doutnavka		6599-0-2282	1



alpha nea®

alpha exclusive® Typové číslo: 6545-2x, 6545-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1043-0-0124	<b>Kryt ovládače časového mechanického</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)/ alabastrová	☛ 1753-0-6224 ☛ 1753-0-6232 ☛ 1753-0-6240  ☛ 1753-0-7479	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová/ studio bílá (lesk)	1710-0-2405 1753-0-7479	10/1 10/1



alpha nea®

alpha exclusive® Typové číslo: 1771-2x-101, 1771-2xx-101

1 2 3 4 5 6 7 8




6410-0-0278	<b>Kryt ovládače časového digitálního</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☛ 1724-0-2158 ☛ 1724-0-2166 ☛ 1724-0-2174  ☛ 1724-0-2182	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1724-0-2521 1724-0-2182 1724-0-2800 1724-0-2805 1724-0-2790 1724-0-2795	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



alpha nea®

alpha exclusive® Typové číslo: 1773-2x, 1773-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6401-0-0049 <b>Snímač spínače automatického</b> 6401-0-0051 <b>Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> 6800-0-2160 se selektivní čočkou, 6800-0-2219 s aretovatelným posuvným 6800-0-2161 přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP 6590-0-0171 6550-0-0042	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 6800-0-2068 ✓ 6800-0-2069 ✓ 6800-0-2168 ✓ 6800-0-2170	1 1 1 1
	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 440) <sup>23)</sup> Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m  Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)  Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.  <b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou            silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> <b>alpha nea®</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6800-2x-104, 6800-2xx-104</b>	<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6800-0-2070 6800-0-2170 6800-0-2122 6800-0-2124 6800-0-2118 6800-0-2120	1 1 1 1 1 1
	6401-0-0049 <b>Snímač spínače automatického</b> 6401-0-0051 <b>Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> 6800-0-2160 s vícenásobnou čočkou, s aretovatelným 6800-0-2219 posuvným přepínačem 6800-0-2161 ZAP-AUTOMAT-VYP 6590-0-0171 6550-0-0042	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 6800-0-2084 ✓ 6800-0-2085 ✓ 6800-0-2169 ✓ 6800-0-2171	1 1 1 1
	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) <sup>23)</sup> Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 440)  Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)  Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.  <b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou            silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> <b>alpha nea®</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6800-2x-104M, 6800-2xx-104M</b>	<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6800-0-2086 6800-0-2171 6800-0-2123 6800-0-2125 6800-0-2119 6800-0-2121	1 1 1 1 1 1
	6401-0-0049 <b>Kryt spínače</b> 6401-0-0051 <b>s krátkocestným ovladačem,</b> <b>s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup> s orientačním světlem	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 6020-0-1324 ✓ 6020-0-1325 ✓ 6020-0-1373 ✓ 6020-0-1374	1 1 1 1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.  <b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6067-2x-102, 6067-2xx-102</b>	<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6020-0-1326 6020-0-1374 6020-0-1367 6020-0-1368 6020-0-1369 6020-0-1370	1 1 1 1 1 1

<sup>21)</sup> Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

• Výběh

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6590-0-0171	<b>Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem<sup>21)</sup> s orientačním světlem</b>	<b>alpha nea®</b> platinová	☑ 6020-0-1316	1
6550-0-0042		bronzová	☑ 6020-0-1317	1
6410-0-0378		studio bílá (mat)	☑ 6020-0-1371	1
6410-0-0380		studio bílá (lesk) /		
6401-0-0051		alabastrová	☑ 6020-0-1372	1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	6020-0-1318	1
		alabastrová /		
		studio bílá (lesk)	6020-0-1372	1
		jantarová	6020-0-1363	1
		lávová	6020-0-1364	1
		palladium	6020-0-1365	1
		titanová	6020-0-1366	1



**alpha nea®**

**alpha exclusive®** Typové číslo: 6066-2x-102, 6066-2xx-102

1 2 3 4 5 6 7 8

1012-0-1309	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	<b>alpha nea®</b> platinová	☑ 1751-0-1823	10/1
1413-0-0590		bronzová	☑ 1751-0-1831	10/1
		studio bílá (mat)	☑ 1751-0-1922	10/1
		studio bílá (lesk) /		
		alabastrová	☑ 1751-0-2128	10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	1751-0-2581	10/1
		alabastrová /		
		studio bílá (lesk)	1751-0-2128	10/1
		jantarová	1751-0-2853	10/1
		lávová	1751-0-2864	10/1
		palladium	1751-0-2831	10/1
		titanová	1751-0-2842	10/1



**alpha nea®**

**alpha exclusive®** Typové číslo: 1785 JA-2x, 1785 JA-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1101-0-0534	<b>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</b> pro spínač řazení 1+1 s blokováním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním	<b>alpha nea®</b> platinová	☑ 1753-0-1092	10/1
1101-0-0542		bronzová	☑ 1753-0-1175	10/1
1101-0-0559		studio bílá (mat)	☑ 1753-0-1555	10/1
1101-0-0567		studio bílá (lesk) /		
		alabastrová	☑ 1753-0-7263	10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost	1710-0-2330	10/1
		alabastrová /		
		studio bílá (lesk)	1753-0-7263	10/1
		jantarová	1710-0-3354	10/1
		lávová	1710-0-3380	10/1
		palladium	1710-0-3302	10/1
		titanová	1710-0-3328	10/1




**alpha nea®**

**alpha exclusive®** Typové číslo: 1740 DR-2x, 1740 DR-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 6430-0-0319 ✔ 6430-0-0320 ✔ 6430-0-0322 ✔ 6430-0-0323	1 1 1 1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6430-0-0321 6430-0-0323 6430-0-0315 6430-0-0316 6430-0-0317 6430-0-0318	1 1 1 1 1 1
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6430-2x-102, 6430-2xx-102			1 2 3 4 5 6 7 8	



6410-0-0373	<b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 6430-0-0291 ✔ 6430-0-0292 ✔ 6430-0-0294 ✔ 6430-0-0295	10/1 10/1 10/1 10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	6430-0-0293 6430-0-0295 6430-0-0287 6430-0-0288 6430-0-0289 6430-0-0290	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6435-2x, 6435-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8	



6410-0-0371	<b>Kryt stanice povětrnostní</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	✔ 1710-0-3127 ✔ 1710-0-3128 ✔ 1710-0-3130 ✔ 1710-0-3131	10/1 10/1 10/1 10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1710-0-3129 1710-0-3131 1710-0-3360 1710-0-3386 1710-0-3308 1710-0-3334	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>alpha nea®</b> <b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1775 S/W-2x-101, 1775 S/W-2xx-101			1 2 3 4 5 6 7 8	



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1032-0-0484 1032-0-0485	<b>Kryt termostatu prostorového</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☑ 1710-0-3557 ☑ 1710-0-3558 ☑ 1710-0-3560  ☑ 1710-0-3561	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1710-0-3559 1710-0-3561 1710-0-3564 1710-0-3565 1710-0-3566 1710-0-3567	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



alpha nea®  
alpha exclusive® Typové číslo: 1795-2x, 1795-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1032-0-0473 1032-0-0481	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☑ 1710-0-2090 ☑ 1710-0-2108 ☑ 1710-0-2116  ☑ 1710-0-2124	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1710-0-2686 1710-0-2124 1710-0-3377 1710-0-3403 1710-0-3325 1710-0-3351	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



alpha nea®  
alpha exclusive® Typové číslo: 1780-2x, 1780-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1032-0-0482	<b>Kryt termostatu pro podlahové vytápění</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☑ 1710-0-3086 ☑ 1710-0-3087 ☑ 1710-0-3090  ☑ 1710-0-3089	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1710-0-3088 1710-0-3089 1710-0-3376 1710-0-3402 1710-0-3324 1710-0-3350	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



alpha nea®  
alpha exclusive® Typové číslo: 1782-2x, 1782-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	<p><b>Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu</b> Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládní světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX/EIB.</p> <p>Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C</p>	slonová kost alabastrová jantarová lávová palladium titanová	<p><b>N</b> 6730-0-0009 <b>N</b> 6730-0-0011 <b>N</b> 6730-0-0003 <b>N</b> 6730-0-0004 <b>N</b> 6730-0-0005 <b>N</b> 6730-0-0006</p>	1 1 1 1 1 1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6730-2xx</b>			1 2 3 4 5 6 7 8	



**Kryt zaslepovací**  
s kovovým upevňovacím třmenem

<b>alpha nea®</b>			
platinová	✓ 1753-0-1118	10/1	
bronzová	✓ 1753-0-1431	10/1	
studio bílá (mat)	✓ 1753-0-1571	10/1	
studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 1753-0-7412	10/1	
<b>alpha exclusive®</b>			
slonová kost	1710-0-2389	10/1	
alabastrová / studio bílá (lesk)	1753-0-7412	10/1	
jantarová	1710-0-3361	10/1	
lávová	1710-0-3387	10/1	
palladium	1710-0-3309	10/1	
titanová	1710-0-3335	10/1	

**alpha nea®**  
**alpha exclusive®** Typové číslo: **1742-2x, 1742-2xx**

1 2 3 4 5 6 7 8



2P+PE **Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem**

<b>alpha nea®</b>			
platinová	✓ 5519B-A0234720	10/1	
bronzová	✓ 5519B-A0234721	10/1	
studio bílá (mat)	✓ 5519B-A0234724	10/1	
studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 5519B-A0234724G	10/1	
<b>alpha exclusive®</b>			
slonová kost	5519B-A0234722G	10/1	
alabastrová / studio bílá (lesk)	5519B-A0234724G	10/1	
jantarová	5519B-A02347233	10/1	
lávová	5519B-A02347255	10/1	
palladium	5519B-A02347260	10/1	
titanová	5519B-A02347266	10/1	


**alpha nea®** Bezšroubové připojení vodičů  
**alpha exclusive®** 16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)/ alabastrová	☑ 5519B-A0235720 ☑ 5519B-A0235721 ☑ 5519B-A0235724  ☑ 5519B-A0235724G	10/1 10/1 10/1  10/1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová/ studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	5519B-A0235722G 5519B-A0235724G 5519B-A02357233 5519B-A02357255 5519B-A02357260 5519B-A02357266	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



**alpha nea®** Bezšroubové připojení vodičů  
**alpha exclusive®** 16 A, 250 V AC







2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> s optickou signalizací poruchy	<b>alpha nea®</b> platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	☑ 5599B-A0235720 ☑ 5599B-A0235721 ☑ 5599B-A0235724  ☑ 5599B-A0235724G	1 1 1  1
		<b>alpha exclusive®</b> slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	5599B-A0235722G 5599B-A0235724G 5599B-A02357233 5599B-A02357255 5599B-A02357260 5599B-A02357266	1 1 1 1 1 1










**alpha nea®** Technické parametry – viz strana 415  
Bezšroubové připojení vodičů  
**alpha exclusive®** 16 A, 230 V AC



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>alpha nea®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	platinová	✓ 1754-0-1611	10/1
		bronzová	✓ 1754-0-1702	10/1
		studio bílá (mat)	✓ 1754-0-1793	10/1
		studio bílá (lesk)	✓ 1754-0-2692	10/1
		Typové číslo: 1721-2x	1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>alpha nea®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	platinová	✓ 1754-0-1629	10/1
		bronzová	✓ 1754-0-1710	10/1
		studio bílá (mat)	✓ 1754-0-1801	10/1
		studio bílá (lesk)	✓ 1754-0-2700	10/1
		Typové číslo: 1722-2x	1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>alpha nea®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	platinová	✓ 1754-0-1637	10/1
		bronzová	✓ 1754-0-1728	10/1
		studio bílá (mat)	✓ 1754-0-1819	10/1
		studio bílá (lesk)	✓ 1754-0-2718	10/1
		Typové číslo: 1723-2x	1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>alpha nea®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	platinová	✓ 1754-0-1645	1
		bronzová	✓ 1754-0-1736	1
		studio bílá (mat)	✓ 1754-0-1827	1
		studio bílá (lesk)	✓ 1754-0-2908	1
		Typové číslo: 1724-2x	1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>alpha nea®</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný</b>	platinová	✓ 1754-0-1652	1
		bronzová	✓ 1754-0-1744	1
		studio bílá (mat)	✓ 1754-0-1835	1
		studio bílá (lesk)	✓ 1754-0-2932	1
		Typové číslo: 1725-2x	1 2 3 4 5 6 7 8	

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)	✔ 1754-0-1660 ✔ 1754-0-1751 ✔ 1754-0-1843 ✔ 1754-0-2726	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha nea®	Typové číslo: 1732-2x		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)	✔ 1754-0-1678 ✔ 1754-0-1769 ✔ 1754-0-1850 ✔ 1754-0-2734	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha nea®	Typové číslo: 1733-2x		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)	✔ 1754-0-1686 ✔ 1754-0-1777 ✔ 1754-0-1868 ✔ 1754-0-2809	1 1 1 1	
alpha nea®	Typové číslo: 1734-2x		1 2 3 4 5 6 7 8		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý pětinasobný</b>	platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk)	✔ 1754-0-1694 ✔ 1754-0-1785 ✔ 1754-0-1876 ✔ 1754-0-2833	1 1 1 1	
alpha nea®	Typové číslo: 1735-2x		1 2 3 4 5 6 7 8		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	slonová kost	1754-0-3831	10/1
		alabastrová	1754-0-2965	10/1
		chromová	1754-0-4159	10/1
		lávová	1754-0-4142	10/1
		palladium	1754-0-4115	10/1
		titanová	1754-0-4124	10/1
<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1721 KA-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	slonová kost	1754-0-3849	10/1
		alabastrová	1754-0-2999	10/1
		chromová	1754-0-4160	10/1
		lávová	1754-0-4143	10/1
		palladium	1754-0-4116	10/1
		titanová	1754-0-4125	10/1
<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1722 KA-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	slonová kost	1754-0-3856	10/1
		alabastrová	1754-0-3021	10/1
		chromová	1754-0-4162	10/1
		lávová	1754-0-4145	10/1
		palladium	1754-0-4118	10/1
		titanová	1754-0-4127	10/1
<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1723 KA-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	slonová kost	1754-0-4151	1
		alabastrová	1754-0-4155	1
		chromová	1754-0-4164	1
		lávová	1754-0-4147	1
		palladium	1754-0-4120	1
		titanová	1754-0-4129	1
<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1724 KA-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný</b>	slonová kost	1754-0-4153	1
		alabastrová	1754-0-4157	1
		chromová	1754-0-4166	1
		lávová	1754-0-4149	1
		palladium	1754-0-4122	1
		titanová	1754-0-4131	1
<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1725 KA-2xx			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 3 4 5 6 7 8</span>	

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová láвовá palladium titanová	1754-0-3864 1754-0-3054 1754-0-4161 1754-0-4144 1754-0-4117 1754-0-4126	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<i>alpha exclusive®</i> Typové číslo: 1732 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová láвовá palladium titanová	1754-0-3872 1754-0-3088 1754-0-4163 1754-0-4146 1754-0-4119 1754-0-4128	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<i>alpha exclusive®</i> Typové číslo: 1733 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová láвовá palladium titanová	1754-0-4152 1754-0-4156 1754-0-4165 1754-0-4148 1754-0-4121 1754-0-4130	1 1 1 1 1 1	
	<i>alpha exclusive®</i> Typové číslo: 1734 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý pětínásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová láвовá palladium titanová	1754-0-4154 1754-0-4158 1754-0-4167 1754-0-4150 1754-0-4123 1754-0-4132	1 1 1 1 1 1	
	<i>alpha exclusive®</i> Typové číslo: 1735 KA-2xx		