



Katalog produktů **BERKER**




---

<b>Modulové přístroje .....</b>	<b>5</b>
<b>Arsys .....</b>	<b>15</b>
<b>S.1 .....</b>	<b>25</b>
<b>B.1, B.3, B.7 Glas .....</b>	<b>31</b>
<b>Glasserie, Palazzo, Serie 1930 .....</b>	<b>43</b>
<b>B.Mobil .....</b>	<b>53</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>58</b>



# Modulové přístroje

---








---






## Vložky pro standardní a nástěnné programy. Systém pod omítku.



Modulový systém BERKER: variabilní instalační systém, u kterého můžete osazovat kryty na předem instalované vložky až v poslední minutě.

- jednoduchá výměna rámečků a ovládacích prvků
- možnost provádění dodatečných změn vzhledu
- jednou nainstalovaná vložka zůstává ve zdi






Upozornění: instalujte jen do běžných krabic pod omítku dle DIN 49073 část 1: 1990-02






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
 <p><b>Kolébkový vypínač</b> 10 AX, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností vestavby žárovky nebo doutnavky se svorkou N</li> <li><input type="checkbox"/> pro osvětlení a kontrolní spínání</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> </ul>			
	vypínač / přepínač	řazení 1/6	10	<b>3036</b>
	křížový	řazení 7	10	<b>3037</b>
	2pólový vypínač		10	<b>3032</b>
 <p><b>Kolébkový vypínač</b> 10 AX, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností vestavby žárovky nebo doutnavky se svorkou N</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> </ul>			
	sériový	řazení 5	10	<b>3035</b>
 <p><b>Kolébkový vypínač</b> 16 AX, 400 V~ vhodná doutnavka obj. č. 1600</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností osvětlení doutnavkou</li> <li><input type="checkbox"/> pro spínání osvětlení nebo např. sporákových desek</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>			
	3pólový vypínač		10	<b>3033 03</b>
 <p><b>Kolébkový vypínač</b> 16 AX, 250 V~ vhodná doutnavka obj. č. 1600 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností vestavby doutnavky</li> <li><input type="checkbox"/> pro spínání osvětlení nebo např. 16 A zásuvek</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>			
	2pólový vypínač		10	<b>3032 12</b>
 <p><b>Kolébkový vypínač k ovládní žaluzí</b> 10 A, 250 V~ Dbejte na pokyny výrobce motoru!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s mechanickým a elektrickým blokováním proti oboustrannému spínání</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> </ul>			
	1pólový		10	<b>3035 20</b>






	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Otočný žaluziový spínač</b>  10 A, 250 V~  Dbejte na pokyny výrobce motoru!	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami		
		1pólový	10	<a href="#">3841</a>
		2pólový	10	<a href="#">3842</a>
		<b>Příslušenství:</b> <b>Aretační podložka k otočnému žaluziovému spínači</b>	<input type="checkbox"/> pro přestavbu na žaluziové otočné tlačítko	10
	<b>Kolébkové tlačítko</b>  10 A, 250 V ~	1 ovládací kolébka, spínací kontakt	10	<a href="#">5031</a>
		1pólový přepínač použitelný jako spínací (S1), nebo rozpínací (S0) tlačítko	10	<a href="#">5036</a>
		1 spínací kontakt, 2 nezávislé svorky pro připojení kontrolky	10	<a href="#">5031 01</a>
	<b>Kolébkové tlačítko</b>  10 A, 250 V ~	1 ovládací kolébka, spínací a rozpínací kontakt oddělené vstupní svorky	10	<a href="#">5032 03</a>
	<b>Kolébkové tlačítko</b>  10 A, 250 V ~	2 ovládací kolébky,	10	<a href="#">5035</a>
		2 spínací kontakty, společné vstupní svorky		
		1 spínací, 1 rozpínací kontakt,	10	<a href="#">5035 01</a>
		2 oddělené vstupní svorky	10	<a href="#">5035 03</a>
	<b>Kolébkové tlačítko k ovládání žaluzií</b>  10 A, 250 V~  Dbejte na pokyny výrobce motoru!	<input type="checkbox"/> s mechanickým a elektrickým blokováním proti oboustrannému spuštění <input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami		
		1pólový	10	<a href="#">5035 20</a>






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Kolébkové tlačítko</b> 10 A, 250 V ~ vhodná doutnavka: 1600 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností vestavby doutnavky</li> <li><input type="checkbox"/> vhodný pro osvětlení</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul> <p>2 ovládací kolébky, 2 přepínací kontakty, použitelné jako spínací nebo rozpínací, s oddělenými vstupními svorkami</p>	10	<b>1605 04</b>
	<p><b>Doutnavka se svorkou N</b></p> <p>šedá, 230 V~, 1 mA oranžová, 230 V~, 0,4 mA</p>	10 10	<b>1605</b> <b>1605 04</b>
 <p><b>Doutnavka</b></p>	<p>šedá, 230 V~, 0,9 mA černá, 230 V~, 0,9 mA (náhrada za staré provedení)</p>	10 10	<b>1600 02</b> <b>1607 02</b>
	<p><b>Doutnavka</b></p> <p>černá, 400 V, 0,5 mA (náhrada za staré provedení) čirá, 400 V, 0,5 mA</p>	10 10	<b>1607</b> <b>1600</b>
 <p><b>Žárovka se svorkou N</b></p>	<p>hnědá, 6 V, 35 mA žlutá, 12 V, 65 mA zelená, 24 V, 35 mA červená, 48 V, 25 mA</p>	10 10 10 10	<b>1606</b> <b>1606 02</b> <b>1606 01</b> <b>1606 03</b>





	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Anténní zásuvka s 2 zdířkami, koncová</b></p> <p>pro coax. kabel 75 Ω širokopásmová technologie 4–2400 MHz útlum 2–4 dB kanál zpětné vazby 4–2400 MHz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro společná a širokopásmová kabelová zařízení</li> <li><input type="checkbox"/> pro samostatná a společná zařízení SAT</li> <li><input type="checkbox"/> propouští stejnosměrné napětí</li> <li><input type="checkbox"/> pro pozemní příjem</li> <li><input type="checkbox"/> pro hvězdicové nebo oddělené stromkové rozvody</li> <li><input type="checkbox"/> možnost dálkového napájení přes vstupní zdířku</li> </ul>	5	<b>4502</b>
	<p><b>Anténní zásuvka s 2 zdířkami, průchozí</b></p> <p>pro coax. kabel 75 Ω širokopásmová technologie 4–2400 MHz útlum 15 dB útlum v propustném pásmu 1,5–2,5 dB kanál zpětné vazby 4–2400 MHz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro společná a širokopásmová kabelová zařízení</li> <li><input type="checkbox"/> pro samostatná a společná zařízení SAT</li> <li><input type="checkbox"/> nepropouští stejnosměrné napětí</li> <li><input type="checkbox"/> pro pozemní příjem</li> <li><input type="checkbox"/> pro stromkovou strukturu nebo stoupací vedení</li> </ul>	5	<b>4515</b>
	<p><b>Anténní zásuvka se 3 otvory, koncová</b></p> <p>pro coax. kabel 75 Ω širokopásmová technologie 5–2200 MHz útlum 2,5 dB</p> <p>Není vhodná jako koncová zásuvka v širokopásmových kabelových zařízeních.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro společná a širokopásmová kabelová zařízení</li> <li><input type="checkbox"/> pro samostatná a společná zařízení SAT</li> <li><input type="checkbox"/> propouští stejnosměrné napětí</li> <li><input type="checkbox"/> pro pozemní příjem</li> <li><input type="checkbox"/> pro hvězdicové nebo stromkové rozvody</li> <li><input type="checkbox"/> možnost dálkového napájení přes F- konektor</li> </ul>	5	<b>4522</b>
	<p><b>Anténní zásuvka se 3 zdířkami, průchozí</b></p> <p>pro coax. kabel 75 Ω širokopásmová technologie 40–2400 MHz útlum 10–12 dB útlum v propustném pásmu 1,5–3,5 dB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro domácí zařízení SAT</li> <li><input type="checkbox"/> pro společná a širokopásmová kabelová zařízení</li> <li><input type="checkbox"/> nepropouští stejnosměrné napětí</li> <li><input type="checkbox"/> pro pozemní příjem</li> <li><input type="checkbox"/> pro stromkovou strukturu nebo stoupací vedení</li> </ul>	5	<b>4523</b>
	<p><b>Zásuvka UAE se šikmým vývodem 45°</b></p> <p><b>K obj.č. 1468..., 1407..., 1408...</b></p> <p>DIN EN 60603-7: 1997-08 pro zástrčky RJ 11/12, RJ 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 8pólová RJ 45 použitelná pro ISDN</li> <li><input type="checkbox"/> kat. 3</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>	10	<b>4538</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Zásuvka UAE se šikmým vývodem 45°</b></p> <p><b>K obj.č. 1469..., 1409..., 1410...</b></p> <p>DIN EN 60603-7: 1997-08 pro zástrčky RJ 11/12, RJ 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 8/8pólová RJ 45 použitelná pro ISDN</li> <li><input type="checkbox"/> kat. 3</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>	10	<b>4539</b>
	<p><b>UAE – zásuvka 8pólová stíněná</b></p> <p><b>k obj. č. 1407..., 1408..., 1468...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RJ 45, kat. 5e</li> <li><input type="checkbox"/> se šikmým vývodem – úhel 45°</li> <li><input type="checkbox"/> svorky LSA+</li> </ul>	10	<b>4554</b>
	<p><b>UAE – zásuvka 8/8pólová stíněná</b></p> <p><b>k obj. č. 1409..., 1410..., 1469...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RJ 45, kat. 5e</li> <li><input type="checkbox"/> se šikmým vývodem – úhel 45°</li> <li><input type="checkbox"/> svorky LSA+</li> </ul>	10	<b>4555</b>
	<p><b>UAE – zásuvka 8pólová stíněná</b></p> <p>přenosová frekvence 250 MHz</p> <p><b>k obj. č. 1407..., 1408..., 1468...</b></p> <p>třída E ISO/IEC 11801 2. vydání ochrana podle DIN EN 55022, třída B barevné kódování podle EIA/TIA-568-A a 568-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> kat. 6, třída E</li> <li><input type="checkbox"/> pro zástrčky RJ11, RJ12 a RJ45</li> <li><input type="checkbox"/> se šikmým vývodem – úhel 45°</li> </ul>	1	<b>4586</b>
	<p><b>UAE – zásuvka 8/8pólová stíněná</b></p> <p>přenosová frekvence 250 MHz</p> <p><b>k obj. č. 1409..., 1410..., 1469...</b></p> <p>třída E ISO/IEC 11801 2. vydání ochrana podle DIN EN 55022, třída B barevné kódování podle EIA/TIA-568-A a 568-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> kat. 6 třída E</li> <li><input type="checkbox"/> pro zástrčky RJ11, RJ12 a RJ45</li> <li><input type="checkbox"/> se šikmým vývodem – úhel 45°</li> </ul>	1	<b>4587</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.														
	<p><b>Univerzální otočný stmívač s jennou aretací</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a nn halogenové žárovky, 50–420 W; elektronická trať 50–420 W stmívací konvenční trať 50–420 VA;</p> <p>Nezapojte konvenční trať společně s elektronickými.</p> <p><b>k obj. č. 1130..., 1134..., 1135..., 1137...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se vstupem pro podružný otočný stmívač</li> <li><input type="checkbox"/> řízení náběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže, volba automaticky</li> <li><input type="checkbox"/> s pamětí</li> <li><input type="checkbox"/> „měkký“ náběh</li> <li><input type="checkbox"/> velmi tichý</li> <li><input type="checkbox"/> odolný proti zkratu a přetížení</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> </ul>	1	<b>2861</b>														
	<p><b>Podružný otočný stmívač s jennou aretací</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz počet vedlejších míst max. 10</p> <p>Nutný vodič N!</p> <p><b>k obj. č. 1130..., 1134..., 1135..., 1137...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> jako podružný ovladač k univerzálnímu otočnému stmívači</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> </ul>	1	<b>2862</b>														
	<p><b>Otočný stmívač s centrálním dílem a regulátorem, Arsys</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz zářivky s elektronickým předřadníkem Helvar 25–1000 VA; žárovky 25–1000 W nn halogenové žárovky 25–600 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s tlačítkovým vypínačem nebo přepínačem (řazení 1/6)</li> <li><input type="checkbox"/> odolný proti zkratu a přetížení (skleněná pojistka)</li> <li><input type="checkbox"/> řízení náběžnou hranou fáze</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>hnědá</td> <td>1</td> <td><b>2886 00 01</b></td> </tr> <tr> <td>bílá</td> <td>1</td> <td><b>2886 00 02</b></td> </tr> <tr> <td>nerez, lakovaný</td> <td>1</td> <td><b>2886 90 04</b></td> </tr> <tr> <td>bronz, lakovaný</td> <td>1</td> <td><b>2886 90 11</b></td> </tr> <tr> <td>polárně bílá</td> <td>1</td> <td><b>2886 00 69</b></td> </tr> </table>	hnědá	1	<b>2886 00 01</b>	bílá	1	<b>2886 00 02</b>	nerez, lakovaný	1	<b>2886 90 04</b>	bronz, lakovaný	1	<b>2886 90 11</b>	polárně bílá	1	<b>2886 00 69</b>
hnědá	1	<b>2886 00 01</b>																
bílá	1	<b>2886 00 02</b>																
nerez, lakovaný	1	<b>2886 90 04</b>																
bronz, lakovaný	1	<b>2886 90 11</b>																
polárně bílá	1	<b>2886 00 69</b>																
	<p><b>Univerzální tlačítkový stmívač BLC</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a nn halogenové žárovky 50–420 W elektronická trať 50–420 W stmívatelná konvenční trať 50–420 VA</p> <p>Nezapojte konvenční trať společně s elektronickými.</p> <p><b>k obj. č. 1701 09, 1760..., 1761..., 1783..., 1784..., 1786..., 1787...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> vstup pro podružný stmívač BLC a tlačítko</li> <li><input type="checkbox"/> řízení náběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže, volba automaticky</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> <li><input type="checkbox"/> pro tlačítko BLC</li> <li><input type="checkbox"/> s pamětí</li> <li><input type="checkbox"/> „měkký“ náběh</li> <li><input type="checkbox"/> velmi tichý</li> <li><input type="checkbox"/> odolný proti zkratu a přetížení</li> </ul>	1	<b>2902</b>														
	<p><b>BLC tlačítkový stmívač mn</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz žárovky a mn halogenové žárovky 20–500 W stmívatelná konvenční trať 20–500 VA</p> <p><b>k obj. č. 1701 09, 1760..., 1761..., 1783..., 1784..., 1786..., 1787...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> vstup pro podružný stmívač BLC</li> <li><input type="checkbox"/> řízení náběžnou hranou fáze</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými spojkami</li> <li><input type="checkbox"/> s pamětí</li> <li><input type="checkbox"/> „měkký“ náběh</li> <li><input type="checkbox"/> odolný proti zkratu a přetížení (skleněná pojistka)</li> </ul>	1	<b>2904</b>														

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Podružný stmívač BLC</b></p> <p>□ podružný ovladač k tlačítkovému stmívači BLC</p> <p>230 V~, 50/60 Hz</p> <p>k obj. č. 1761...</p>	1	<b>2907</b>
	<p><b>Pokojevý termostat s rozpínacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED</b></p> <p>□ s kontrolkou stavu ZAP</p> <p>□ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu</p> <p>□ např. pro servoventily „bez napětí uzavřeny“</p> <p>□ s bezšroubovými kontakty</p> <p>□ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře</p> <p>5–30 °C jmenovité napětí 250 V ~ frekvence 50/60 Hz spínaný proud 10 A indukční zátěž při <math>\cos\phi 0,6 = 4</math> A teplotní hystereze ca 0,5 °C noční pokles ca 4 °C</p> <p>Nutný vodič N!</p> <p>k obj. č. 1671...</p>	1	<b>2030 00</b>
	<p><b>Pokojevý termostat s rozpínacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED</b></p> <p>□ s kontrolkou stavu ZAP</p> <p>□ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu</p> <p>□ např. pro servoventily „bez napětí uzavřeny“</p> <p>□ s bezšroubovými kontakty</p> <p>□ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře</p> <p>5–30 °C jmenovité napětí 24 V ~ frekvence 50/60 Hz spínaný proud 10 A ~ jmenovité napětí 24 V= spínaný proud 4 A= teplotní hystereze ca 0,5 °C noční pokles ca 4 °C</p> <p>k obj. č. 1671...</p>	1	<b>2031 00</b>
	<p><b>Pokojevý termostat pro podlahové topení se spínacím kontaktem, spínačem, vypínačem a LED</b></p> <p>□ jen pro připevnění šrouby přes nosnou destičku</p> <p>□ s indikací zapnutého stavu a nočního poklesu</p> <p>□ samostatné svorky pro aktivaci nočního poklesu</p> <p>□ včetně podlahového čidla</p> <p>□ např. pro servoventily „bez napětí uzavřeny“</p> <p>□ s bezšroubovými kontakty</p> <p>□ po dosažení požadované teploty se kontakt otevře</p> <p>10–50 °C jmenovité napětí 250 V ~ frekvence 50/60 Hz spínaný proud 10 A- teplotní hystereze ca 1 °C noční pokles ca 5 °C</p> <p>Nutný vodič N!</p> <p>k obj. č. 1672...</p>	1	<b>2034 00</b>
	<p><b>Podlahové čidlo teploty/ dálkové čidlo</b></p> <p>□ pro pokojový termostat s hodinami</p> <p>délka kabelu 4m při 25 °C 33 kΩ</p>	1	<b>0161</b>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Pokojev termostat s hodinami přepínací kontakt</b></p> <p>0–40 °C provozní napětí 230 V frekvence 50/60 HZ spínaný proud 8 A indukční zátěž při <math>\cos\phi</math> 0,6 = 2 A teplotní hystereze ca 0,5 °C 6 časových zón pro den / týden</p> <p>Přístroj vyžaduje vodič N!</p> <p><b>k obj. č. 1116...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro topení nebo chlazení</li> <li><input type="checkbox"/> pro prostorové a podlahové vytápění</li> <li><input type="checkbox"/> u podlahového vytápění možná regulace v závislosti na pokojové teplotě a / nebo podlahové teplotě</li> <li><input type="checkbox"/> komfortní, standartní a noční teplota</li> <li><input type="checkbox"/> s doplňkovou přípojkou pro externí podlahové čidlo teploty</li> <li><input type="checkbox"/> v krabici šrouby jen pro připevnění</li> <li><input type="checkbox"/> s bezšroubovými svorkami</li> <li><input type="checkbox"/> např. pro servoventily „bez napětí uzavřeny“</li> <li><input type="checkbox"/> velký displej se symboly</li> <li><input type="checkbox"/> přednastavený základní program</li> <li><input type="checkbox"/> týdenní a denní program</li> <li><input type="checkbox"/> přepínač auto / manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> funkce pártý</li> <li><input type="checkbox"/> funkce ochrany ventilů</li> <li><input type="checkbox"/> ochrana před zamrznutím otopné soustavy</li> <li><input type="checkbox"/> zobrazení skutečné a požadované teploty</li> <li><input type="checkbox"/> počítadlo provozních hodin</li> <li><input type="checkbox"/> Fuzzy logic</li> <li><input type="checkbox"/> komfortní, stand-by a noční teplota</li> <li><input type="checkbox"/> samoučící topná křivka</li> <li><input type="checkbox"/> integrované tepelné čidlo</li> <li><input type="checkbox"/> svorky pro externí (podlahové) čidlo</li> </ul>	<p>1</p> <p><b>2043</b></p>
 <p><b>Dálkové ovladač Mini</b></p> <p>životnost baterie cca. 5 let dosah vysílače na volném prostranství cca. 30 m rozměry: d×š×v = 73×40×19 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> každý kanál může být přiřazen libovolnému počtu přijímačů</li> <li><input type="checkbox"/> pro každý kanál 2 tlačítka (zap/vyp; stmívání)</li> <li><input type="checkbox"/> červená LED</li> <li><input type="checkbox"/> lithiová baterie 3 V, typ: CR 2032</li> </ul> <p>černá</p>	<p>1</p>	<p><b>2769</b></p>



# Arsys



---


## Nástěnný program Systém pod omítku

Elegantní design, nadčasové barvy a materiály jako ušlechtilá ocel nabízejí pestrý výběr variant pro různé styly vybavení interiéru.






Dodávaná provedení: bílá, polární bílá, hnědá, nerez, bronz.






Berker ARSYS GOLD:






Nová kovová varianta pro zákazníky, kteří chtějí zdůraznit luxus vybavení interiéru i v detailech.






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	hnědá	
	jednorámeček	10	1313 00 01
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 01
	trojrámeček svislý	2	1333 00 01
	čtyřrámeček svislý	2	1343 00 01
	pětirámeček svislý	2	1353 00 01
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 01
	trojrámeček vodorovný	2	1373 00 01
	čtyřrámeček vodorovný	2	1383 00 01
	pětirámeček vodorovný	2	1393 00 01
	<b>Rámeček</b>	bílá	
	jednorámeček	10	1313 00 02
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 02
	trojrámeček svislý	2	1333 00 02
	čtyřrámeček svislý	2	1343 00 02
	pětirámeček svislý	2	1353 00 02
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 02
	trojrámeček vodorovný	2	1373 00 02
	čtyřrámeček vodorovný	2	1383 00 02
	pětirámeček vodorovný	2	1393 00 02
	<b>Rámeček</b>	červená	
	jednorámeček	10	1313 00 62
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 62
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 62
	<b>Rámeček</b>	polární bílá	
	jednorámeček	10	1313 00 69
	dvojrámeček svislý	2	1323 00 69
	trojrámeček svislý	2	1333 00 69
	čtyřrámeček svislý	2	1343 00 69
	pětirámeček svislý	2	1353 00 69
	dvojrámeček vodorovný	2	1363 00 69
	trojrámeček vodorovný	2	1373 00 69
	čtyřrámeček vodorovný	2	1383 00 69
	pětirámeček vodorovný	2	1393 00 69
	<b>Rámeček</b>	bronz, kov	
	jednorámeček	10	1314 00 01
	dvojrámeček svislý	2	1324 00 01
	trojrámeček svislý	2	1334 00 01
	čtyřrámeček svislý	2	1344 00 01
	pětirámeček svislý	2	1354 00 01
	dvojrámeček vodorovný	2	1364 00 01
	trojrámeček vodorovný	2	1374 00 01
	čtyřrámeček vodorovný	2	1384 00 01
	pětirámeček vodorovný	2	1394 00 01












	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	zlatá		
		jednorámeček	10	<a href="#">1314 00 02</a>
		dvojrámeček svislý	2	<a href="#">1324 00 02</a>
		trojrámeček svislý	2	<a href="#">1334 00 02</a>
		čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1344 00 02</a>
		pětirámeček svislý	2	<a href="#">1354 00 02</a>
		dvojrámeček vodorovný	2	<a href="#">1364 00 02</a>
		trojrámeček vodorovný	2	<a href="#">1374 00 02</a>
		čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1384 00 02</a>
		pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1394 00 02</a>
	<b>Rámeček</b>	nerez		
		jednorámeček	10	<a href="#">1314 00 04</a>
		dvojrámeček svislý	2	<a href="#">1324 00 04</a>
		trojrámeček svislý	2	<a href="#">1334 00 04</a>
		čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1344 00 04</a>
		pětirámeček svislý	2	<a href="#">1354 00 04</a>
		dvojrámeček vodorovný	2	<a href="#">1364 00 04</a>
		trojrámeček vodorovný	2	<a href="#">1374 00 04</a>
		čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1384 00 04</a>
		pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1394 00 04</a>
	<b>Kolečka</b>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače, střídané, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
		bílá	10	<a href="#">1405 00 02</a>
		polární bílá	10	<a href="#">1405 00 69</a>
		hnědá	10	<a href="#">1405 00 01</a>
		bronz	10	<a href="#">1404 00 01</a>
		nerez	10	<a href="#">1404 00 04</a>
		<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<a href="#">1404 00 02</a>
	<b>Kolečka s potiskem šipky</b>	<input type="checkbox"/> pro skupinová kolébková tlačítka jako dvoupólový žaluziový spínač		
	<b>k obj. č. 5034...</b>			
		bílá	10	<a href="#">1405 03 02</a>
		polární bílá	10	<a href="#">1405 03 69</a>
		hnědá	10	<a href="#">1405 03 01</a>
		bronz	10	<a href="#">1404 03 01</a>
		nerez	10	<a href="#">1404 03 04</a>
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<a href="#">1404 03 02</a>	
	<b>Kolečka s červenou čočkou a potiskem „0“</b>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové kolébkové vypínače <input type="checkbox"/> pro osvětlení a kontrolní obvody		
		bílá	10	<a href="#">1417 00 02</a>
		polární bílá	10	<a href="#">1417 00 69</a>
		hnědá	10	<a href="#">1417 00 01</a>
		bronz	10	<a href="#">1418 00 01</a>
		nerez	10	<a href="#">1418 00 04</a>
		<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<a href="#">1418 00 02</a>


Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Kolébka</b></p>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače <input type="checkbox"/> pro skupinová tlačítka		
	bílá	10	1435 00 02
	polární bílá	10	1435 00 69
	hnědá	10	1435 00 01
	bronz	10	1434 00 01
	nerez	10	1434 00 04
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	1434 00 02
 <p><b>Kolébka s potiskem šipky</b></p> <p>k obj. č. 3035 20, 5035 20</p>	<input type="checkbox"/> pro žaluziové vypínače a tlačítka		
	bílá	10	1435 01 02
	polární bílá	10	1435 01 69
	hnědá	10	1435 01 01
	bronz	10	1434 01 01
	nerez	10	1434 01 04
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	1434 01 02
 <p><b>Kolébka s 5 doplňkovými čočkami</b></p> <p>Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.</p>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
	bílá	10	1415 00 02
	polární bílá	10	1415 00 69
	hnědá	10	1415 00 01
	bronz	10	1416 00 01
	nerez	10	1416 00 04
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	1416 00 02
 <p><b>Kolébka s potiskem „0“</b></p>	<input type="checkbox"/> pro vypínače a tlačítkové vypínače a 2pólové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové kolébkové vypínače		
	bílá	10	1425 00 02
	polární bílá	10	1425 00 69
	hnědá	10	1425 00 01
	bronz	10	1424 00 01
	nerez	10	1424 00 04
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	1424 00 02
 <p><b>Tlačítko BLC s přijímačem dálkového ovládání</b></p> <p>k obj. č. 2902..., 2904...</p>	<input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> s 5 režimy nastavení řízení „vyp. / zap., stmívání“ <input type="checkbox"/> vyvolání světelné scény dálkovým ovladačem <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn		
	Pro ovládání dálkovým ovladačem obj. č.2769.		
	bílá	1	1760 00 02
	polární bílá	1	1760 00 69
	hnědá	1	1760 00 01
	bronz	1	1760 00 11
	nerez	1	1760 00 04
<b>NOVINKA</b> zlatá	1	1760 00 12	

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Tlačítko BLC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači</li> <li><input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn</li> <li><input type="checkbox"/> pro podružné stmívače BLC</li> </ul>		
	k obj. č. 2902..., 2904..., 2907...			
		bílá	1	<b>1761 00 02</b>
		polární bílá	1	<b>1761 00 69</b>
		hnědá	1	<b>1761 00 01</b>
		bronz	1	<b>1761 00 11</b>
		nerez	1	<b>1761 00 04</b>
	<b>NOVINKA</b> zlatá	1	<b>1761 00 12</b>	
	<b>Centrální díl s ovladačem pro otočný stmívač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro otočné stmívače</li> <li><input type="checkbox"/> pro univerzální otočné stmívače</li> <li><input type="checkbox"/> pro podružné univerzální otočné stmívače</li> </ul>		
	k obj. č. 2861..., 2862...			
		bílá	10	<b>1135 00 02</b>
		polární bílá	10	<b>1135 00 69</b>
		hnědá	10	<b>1135 00 01</b>
		bronz	10	<b>1134 00 01</b>
		nerez	10	<b>1134 00 04</b>
	<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<b>1134 00 02</b>	
	<b>Otočný stmívač s centrálním dílem a ovladačem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s tlačítkovým přepínačem (vypínačem)</li> <li><input type="checkbox"/> ochrana proti zkratu a přetížení (skleněnou pojistkou)</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>		
	230V~, 50 Hz zářivky s elektronickým předřadníkem Helvar 25–1000 VA; žárovky 25–1000 W; nn halogenové žárovky 25–600 W			
	Výměna pojistek možná bez demontáže krytu.	bílá	1	<b>2886 00 02</b>
		polární bílá	1	<b>2886 00 69</b>
		hnědá	1	<b>2886 00 01</b>
		bronz, lakovaná	1	<b>2886 90 11</b>
		nerez, lakovaná	1	<b>2886 90 04</b>
	<b>Centrální díl pro otočný žaluziový spínač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s potiskem</li> </ul>		
	k obj. č. 3841..., 3842...			
		bílá	1	<b>1077 00 02</b>
		polární bílá	1	<b>1077 00 69</b>
		hnědá	1	<b>1077 00 01</b>
		bronz	1	<b>1077 01 01</b>
		nerez	1	<b>1077 01 04</b>
	<b>NOVINKA</b> zlatá/polární bílá	1	<b>1077 01 02</b>	
	<b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s potiskem</li> <li><input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu</li> </ul>		
	k obj. č. 2030 00, 2031 00			
		bílá	1	<b>1671 00 02</b>
		polární bílá	1	<b>1671 00 69</b>
		hnědá	1	<b>1671 00 01</b>
		bronz, lakovaná	1	<b>1671 90 11</b>
		nerez, lakovaná	1	<b>1671 90 04</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení</b>  k obj. č. 2034 00	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu		
		bílá	1	1672 00 02
		polární bílá	1	1672 00 69
		hnědá	1	1672 00 01
		bronz, lakovaný	1	1672 90 11
		nerez, lakovaná	1	1672 90 04
	<b>Centrální díl pro pokojový termostat</b>  k obj. č. 2043...	<input type="checkbox"/> s potiskem		
		bílá	1	1116 00 02
		polární bílá	1	1116 00 69
		hnědá	1	1116 00 01
		bronz, lakovaný	1	1116 90 11
		nerez, lakovaná	1	1116 90 04
	<b>Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 nebo 3 otvory</b>  Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobců.  k obj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...	<input type="checkbox"/> s vylamovacím otvorem pro SAT		
		bílá	10	1201 01 02
		polární bílá	10	1201 01 69
		hnědá	10	1201 01 01
		bronz	10	1202 00 01
		nerez	10	1202 00 04
		NOVINKA zlatá	10	1202 00 02
	<b>Centrální díl pro zásuvku UAE</b>  k obj. č. 4538..., 4554...  Zásuvky UAE: Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat. 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> jednonásobná		
		bílá	10	1407 00 02
		polární bílá	10	1407 00 69
		hnědá	10	1407 00 01
		bronz	10	1408 00 01
		nerez	10	1408 00 04
		zlatá	10	1408 00 02
	<b>Centrální díl pro zásuvky UAE/E-DAT, Design/Telekom, ISDN</b>  k obj. č. 4539..., 4555..., 4562...  Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat. 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> dvojnásobná		
		bílá	10	1409 00 02
		polární bílá	10	1409 00 69
		hnědá	10	1409 00 01
		bronz	10	1410 00 01
		nerez	10	1410 00 04
		zlatá	10	1410 00 02

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	<b>Zásuvka se zemnicím kolíkem</b>  16 A, 250 V~	<input type="checkbox"/> 2pólová + zemnění <input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami	bílá	10	<a href="#">67 6575 00 02</a>
			polární bílá	10	<a href="#">67 6575 00 69</a>
			hnědá	10	<a href="#">67 6575 00 01</a>
			červená	10	<a href="#">67 6575 00 62</a>
			zelená	10	<a href="#">67 6575 00 63</a>
			bronz	10	<a href="#">67 6574 00 01</a>
			nerez	10	<a href="#">67 6574 00 04</a>
			<hr/>		
	<b>Zásuvka se zemnicím kolíkem</b>  16 A, 250 V~ 50×50 mm	<input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami	bílá	10/200	<a href="#">67 6576 01</a>
			<hr/>		
	<b>Víčko k zásuvce 50×50 mm</b>	<input type="checkbox"/> s potiskem	bílá	10	<a href="#">1154 00 02</a>
			polární bílá	10	<a href="#">1154 00 69</a>
			hnědá	10	<a href="#">1154 00 01</a>
			bronz	10	<a href="#">1154 10 01</a>
			nerez	10	<a href="#">1154 10 04</a>
			<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<a href="#">1154 10 02</a>
			<hr/>		
	<b>Záslepka</b>	<input type="checkbox"/> s nosnou deskou	bílá	10	<a href="#">1045 00 02</a>
			polární bílá	10	<a href="#">1045 00 69</a>
			hnědá	10	<a href="#">1045 00 01</a>
			bronz	10	<a href="#">1044 00 01</a>
			nerez	10	<a href="#">1044 00 04</a>
			<b>NOVINKA</b> zlatá	10	<a href="#">1044 00 02</a>
			<hr/>		
	<b>Mezirámeček pro centrální desku 50×50 mm</b>	bílá	10	<a href="#">1108 00 02</a>	
		polární bílá	10	<a href="#">1108 00 69</a>	
		hnědá	10	<a href="#">1108 00 01</a>	
		bronz, lakovaný	10	<a href="#">1108 90 11</a>	
		nerez, lakovaná	10	<a href="#">1108 90 04</a>	
		<hr/>			

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
 <p><b>Centrální deska pro zásuvku UAE</b></p> <p><b>Pozor!</b> Používat pouze s mezirámečkem z programu Berker.</p> <p>k obj. č. 4538..., 4554...</p> <p><b>Zásuvky UAE:</b> Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat. 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> jednonásobná			
	bílá	10	<a href="#">1468 02</a>	
	polární bílá	10	<a href="#">1468 09</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1468 01</a>	
	bronz	10	<a href="#">1468 11</a>	
	nerez	10	<a href="#">1468 04</a>	
 <p><b>Centrální deska pro zásuvku UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN</b></p> <p><b>Pozor!</b> Používat pouze s mezirámečkem z programu Berker.</p> <p>k obj. č. 4539..., 4555..., 4562...</p> <p><b>Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck):</b> Fa. Telekom</p> <p><b>Zásuvky UAE:</b> Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> dvojnásobná			
	bílá	10	<a href="#">1469 02</a>	
	polární bílá	10	<a href="#">1469 09</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1469 01</a>	
	bronz	10	<a href="#">1469 11</a>	
	nerez	10	<a href="#">1469 04</a>	
 <p><b>Krabice na omítku</b></p> <p>hloubka 33,5 mm</p> <p>S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítkou použity k instalaci na omítku.</p>	<input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty <input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola			
	bílá	10	<a href="#">1029 00 02</a>	
	polární bílá	10	<a href="#">1029 00 69</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1029 00 01</a>	
	červená	10	<a href="#">1029 00 62</a>	
	nerez, lakovaná	10	<a href="#">1029 90 04</a>	
	bronz, lakovaný	10	<a href="#">1029 90 11</a>	
	<b>Příslušenství:</b> <b>Podložka ze samozhášivého materiálu</b>	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> pro jednorámečky na omítku <input type="checkbox"/> pro montáž na hořlavé podklady		
	bílá	10	<a href="#">1021 12</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1021 11</a>	
 <p><b>Dvojitá krabice na omítku</b></p> <p>hloubka 33,5 mm</p> <p>S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítkou použity k instalaci na omítku.</p>	<input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty <input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola <input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž			
	bílá	10	<a href="#">1030 00 02</a>	
	polární bílá	10	<a href="#">1030 00 69</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1030 00 01</a>	
	červená	10	<a href="#">1030 00 62</a>	
	nerez, lakovaná	10	<a href="#">1030 90 04</a>	
	bronz, lakovaný	10	<a href="#">1030 90 11</a>	
	<b>Příslušenství:</b> <b>Podložka ze samozhášivého materiálu</b>	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> pro dvojitě krabice na omítku <input type="checkbox"/> pro montáž na hořlavé podklady		
	bílá	10	<a href="#">1021 22</a>	
	hnědá	10	<a href="#">1021 21</a>	

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
<b>Trojité krabice na omítku</b>  hloubka 33,5 mm  	<input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty <input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola <input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž		
	S rámečky na omítku mohou být přístroje pod omítku použity k instalaci na omítku.		
	bílá	5	<a href="#">1031 00 02</a>
	polární bílá	5	<a href="#">1031 00 69</a>
	hnědá	5	<a href="#">1031 00 01</a>
	červená	5	<a href="#">1031 00 62</a>
	nerez, lakovaná	5	<a href="#">1031 90 04</a>
	bronz, lakovaný	5	<a href="#">1031 90 11</a>
<b>Příslušenství:</b> <b>Podložka ze samozhášivého materiálu</b>	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> pro trojité krabice na omítku <input type="checkbox"/> pro montáž na hořlavé podklady		
	bílá	10	<a href="#">1021 32</a>
	hnědá	10	<a href="#">1021 31</a>





# S.1












## Standardní program. Systém pod omítku.






Základním materiálem nového standardního programu Berker S.1 je termoplast odolný proti UV záření, který zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost.

Přednosti:

- nízká potřeba skladových zásob díky použití kolébek, centrálních dílů a přístrojů nástěnného programu B.1, B.3 a B.7 v barvě polární bílé,
- jednoduchá manipulace díky použití modulárního konceptu, ergonomické provedení a čtvercový tvar,
- stylově čistý design ladí v rozmanitých interiérech a nalezne proto mnohostranné uplatnění.






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Rámeček</b></p> <p><input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž</p> <p>polární bílá</p>		
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 99 09</a>
	dvojrámeček	10	<a href="#">1012 99 09</a>
	trojrámeček	10	<a href="#">1013 99 09</a>
	čtyřrámeček	10	<a href="#">1014 99 09</a>
	pětirámeček	10	<a href="#">1015 99 09</a>
	<p><b>Kolébka</b></p> <p><input type="checkbox"/> pro vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové</p> <p><input type="checkbox"/> pro tlačítka</p> <p>polární bílá</p>	10	<a href="#">1620 19 09</a>
	<p><b>Kolébka s červenou čočkou a potiskem „0“</b></p> <p><input type="checkbox"/> pro kolébkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače</p> <p><input type="checkbox"/> pro 3pólové vypínače</p> <p><input type="checkbox"/> pro osvětlení a kontrolní spínání</p> <p>polární bílá</p>	10	<a href="#">1624 19 09</a>
	<p><b>Kolébka</b></p> <p><input type="checkbox"/> pro kolébkové vypínače a tlačítkové vypínače</p> <p><input type="checkbox"/> pro skupinová tlačítka</p> <p>polární bílá</p>	10	<a href="#">1623 19 09</a>
	<p><b>Kolébky s potiskem šipky</b></p> <p>k obj. č. 3035 20, 5035 20</p> <p>polární bílá</p>	10	<a href="#">1625 13 09</a>
			


	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Kolébka s 5 doplňkovými čočkami</b>  Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.	<input type="checkbox"/> pro kolébkové a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka  polární bílá	10	<b>1621 19 09</b>
	<b>Kolébka s potiskem „0“</b>  Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.	<input type="checkbox"/> pro 2pólové vypínače a tlačítkové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové vypínače  polární bílá	10	<b>1622 19 09</b>
	<b>Tlačítko BLC s přijímačem dálkového ovládání</b>  <b>k obj. č. 2902..., 2904...</b>	<input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> s 5 režimy nastavení řízení „vyp. / zap., stmívání“ <input type="checkbox"/> vyvolání světelné scény dálkovým ovládáním <input type="checkbox"/> pro universální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn  Pro ovládání dálkovým ovladačem obj. č. 2769.	1	<b>1760 19 09</b>
	<b>Tlačítko BLC</b>  <b>k obj. č. 2902..., 2904...</b>	<input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn <input type="checkbox"/> pro podružné spínače  polární bílá	1	<b>1761 19 09</b>
	<b>Centrální díl pro otočný stmívač</b>  <b>k obj. č. 2861..., 2862...</b>	<input type="checkbox"/> pro otočné stmívače <input type="checkbox"/> pro universální otočné stmívače <input type="checkbox"/> pro podružné universální otočné stmívače  polární bílá	10	<b>1137 19 09</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Otočný centrální díl pro žaluziový vypínač</b> k obj. č. 3841..., 3842...</p>	<p>☐ s potiskem polární bílá</p>	1	<a href="#">1080 19 09</a>
	<p><b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty</b> K obj. č. 2030 00, 2031 00</p>	<p>☐ s potiskem ☐ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu polární bílá</p>	1	<a href="#">1671 19 09</a>
	<p><b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení</b> K obj. č. 2034 00</p>	<p>☐ s potiskem ☐ regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu polární bílá</p>	1	<a href="#">1672 19 09</a>
	<p><b>Centrální díl pro pokojový termostat</b> K obj. č. 2043...</p>	<p>☐ s potiskem polární bílá</p>	1	<a href="#">1116 19 09</a>
	<p><b>Kryt pro anténní zásuvku s 2 nebo 3 otvory</b> Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobců. K obj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...</p>	<p>☐ s vylamovacím otvorem pro SAT polární bílá</p>	10	<a href="#">1203 19 09</a>

## S.1

## Zásuvky, záslepky, krabice na omítku

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Kryt pro zásuvku UAE</b> K obj. č. 4538..., 4554... Zásuvky UAE: Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> jednonásobný polární bílá	10	<b>1407 19 09</b>
	<b>Kryt pro zásuvku UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN</b> K obj. č. 4539..., 4555... Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> dvojnásobný polární bílá	10	<b>1409 19 09</b>
	<b>Zásuvka se zemnicím kolíkem</b> 16 A, 250 V~ hloubka 14,5 mm	<input type="checkbox"/> 2pólová + zemnění <input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami polární bílá	10	<b>67 6576 19 09</b>
	<b>Záslepka s krytem</b>	<input type="checkbox"/> s nosnou deskou polární bílá	10	<b>1009 19 09</b>
	<b>Mezirámeček pro centrální desku 50×50 mm</b>	polární bílá	10	<b>1109 19 09</b>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Krabice na omítku</b> hloubka 38 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být přístroje pod omítku použity k instalaci na omítku (krabice s plným dnem).</p> <p>polární bílá</p>		
	jednonásobná, přívod možný shora a zdola	10	<b>1041 99 09</b>
	dvojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	<b>1042 99 09</b>
	trojnásobná, přívod možný shora a zdola	10	<b>1043 99 09</b>

## B.1, B.3, B.7 Glas



### Nástěnný program. Systém pod omítku.

Inovační spínací systémy Berker prokazují smysl pro detail.  
Všechno spolu dokonale ladí – funkčně i esteticky.

Vyznamenáno cenou iF Design Award 2000.

Berker B.1,  
zdařilá symbióza tvaru a barvy.






- Kombinace základních barev „antracit“, „polární bílá“ a „alu“ s dalšími pěti barevnými odstíny umožňuje vytvořit mnoho různorodých variant.

Berker B.3,  
výrazný design s elegantním hliníkovým rámečkem.






- Výborně se hodí ke každému stylu interiéru – ať doma nebo v kanceláři.
- Dodávané kombinace povrchové úpravy hliník / antracit a hliník / polární bílá.






Berker B.7 Glas,  
nový design s hodnotným skleněným rámečkem.






- Nadčasová klasická čtvercová forma.
- Sklo umožňuje Vaším klientům klást výjimečný akcent na tvorbu interiéru.

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	alu / červená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 02</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 02</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 02</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 02</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 02</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 02</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 02</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 02</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 02</a>
	<b>Rámeček</b>	alu / zelená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 03</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 03</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 03</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 03</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 03</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 03</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 03</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 03</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 03</a>
	<b>Rámeček</b>	alu / alu	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 04</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 04</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 04</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 09</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 04</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 04</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 04</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 04</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 04</a>
	<b>Rámeček</b>	alu / modrá metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 05</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 05</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 05</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 05</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 05</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 05</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 05</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 05</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 05</a>
	<b>Rámeček</b>	alu / antracit	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 06</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 06</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 06</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 06</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 06</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 06</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 06</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 06</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 06</a>








Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	alu / oranžová metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 07</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 07</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 07</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 07</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 07</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 07</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 07</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 07</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 07</a>
	<b>NOVINKA Rámeček</b>	alu / polární bílá	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 14 09</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 14 09</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 14 09</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 14 09</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 14 09</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 14 09</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 14 09</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 14 09</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 14 09</a>
	<b>Rámeček</b>	antracit / červená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 02</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 02</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 02</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 02</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 02</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 02</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 02</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 02</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 02</a>
	<b>Rámeček</b>	antracit / zelená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 03</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 03</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 03</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 03</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 03</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 03</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 03</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 03</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 03</a>
	<b>Rámeček</b>	antracit / alu	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 04</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 04</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 04</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 04</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 04</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 04</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 04</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 04</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 04</a>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	antracit / modrá metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 05</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 05</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 05</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 05</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 05</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 05</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 05</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 05</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 05</a>
	<b>Rámeček</b>	antracit / antracit	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 06</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 06</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 06</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 06</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 06</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 06</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 06</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 06</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 06</a>
	<b>Rámeček</b>	antracit / oranžová metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 16 07</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 16 07</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 16 07</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 16 07</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 16 07</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 16 07</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 16 07</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 16 07</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 16 07</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / červená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 02</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 02</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 02</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 02</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 02</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 02</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 02</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 02</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 02</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / zelená metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 03</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 03</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 03</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 03</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 03</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 03</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 03</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 03</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 03</a>






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / alu	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 04</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 04</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 04</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 04</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 04</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 04</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 04</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 04</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 04</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / modrá metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 05</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 05</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 05</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 05</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 05</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 05</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 05</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 05</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 05</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / antracit	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 06</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 06</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 06</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 06</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 06</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 06</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 06</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 06</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 06</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá / oranžová metalíza	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 07</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 07</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 07</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 07</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 07</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 07</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 07</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 07</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 07</a>
	<b>Rámeček</b>	polární bílá	
	jednorámeček	10	<a href="#">1011 19 09</a>
	dvojrámeček svislý	10	<a href="#">1012 19 09</a>
	trojrámeček svislý	10	<a href="#">1013 19 09</a>
	čtyřrámeček svislý	2	<a href="#">1014 19 09</a>
	pětirámeček svislý	2	<a href="#">1015 19 09</a>
	dvojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1022 19 09</a>
	trojrámeček vodorovný	10	<a href="#">1023 19 09</a>
	čtyřrámeček vodorovný	2	<a href="#">1024 19 09</a>
	pětirámeček vodorovný	2	<a href="#">1025 19 09</a>






	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>B.3 Rámeček</b>  Používat pouze s antracitovými díly a krabičkami na omítku.	alu / antracit		
		<input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž		
		jednorámeček	10	<a href="#">1011 30 04</a>
		dvojrámeček	10	<a href="#">1012 30 04</a>
		trojrámeček	10	<a href="#">1013 30 04</a>
		čtyřrámeček	2	<a href="#">1014 30 04</a>
		pětirámeček	2	<a href="#">1015 30 04</a>
	<b>B.3 Rámeček</b>  Používat pouze s díly v barvě polární bílá.	alu / polární bílá		
		<input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž		
		jednorámeček	10	<a href="#">1011 39 04</a>
		dvojrámeček	10	<a href="#">1012 39 04</a>
		trojrámeček	10	<a href="#">1013 39 04</a>
		čtyřrámeček	2	<a href="#">1014 39 04</a>
		pětirámeček	2	<a href="#">1015 39 04</a>
	<b>NOVINKA B.7 Skleněný rámeček</b>  Používat pouze s díly v polárně bílé. Nevhodné pro krabice na omítku.	polární bílá		
		<input type="checkbox"/> pro svislou i vodorovnou montáž <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla		
		jednorámeček	10	<a href="#">1011 69 09</a>
		dvojrámeček	5	<a href="#">1012 69 09</a>
		trojrámeček	5	<a href="#">1013 69 09</a>






Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Kolébka</b></p>	<input type="checkbox"/> pro vypínače a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1620 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1620 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1620 14 04</b>
 <p><b>Kolébka s červenou ččkou a potiskem „0“</b></p>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové a tlačítkové vypínače, 2pólové vypínače <input type="checkbox"/> pro 3pólové vypínače <input type="checkbox"/> pro osvětlení a kontrolní spínání		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1624 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1624 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1624 14 04</b>
 <p><b>Kolébka</b></p>	<input type="checkbox"/> pro vypínače a tlačítkové vypínače <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1623 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1623 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1623 14 04</b>
 <p><b>Kolébka s potiskem šipek</b> k obj. č. 3035 20, 5035 20, 7514 20 00</p>	<input type="checkbox"/> pro žaluziové vypínače a tlačítka		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1625 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1625 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1625 14 04</b>
 <p><b>Kolébka s 5 doplňkovými ččkami</b> Čočky se symbolem pro světlo, zvonek, dveře a neutrální v průhledném nebo červeném provedení.</p>	<input type="checkbox"/> pro kolébkové a tlačítkové vypínače, střídavé, křížové <input type="checkbox"/> pro tlačítka		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1621 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1621 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1621 14 04</b>

**B.1, B.3, B.7 Glas**

Kolébky, tlačítka pro BLC BERKER LIGHT CONTROL, ovladače

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Kolébka s potiskem „0“</b> <input type="checkbox"/> pro vypínače a tlačítkové vypínače 2pólové <input type="checkbox"/> pro vypínače 3pólové		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1622 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1622 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1622 14 04</b>
	<b>Tlačítko BLC s přijímačem dálkového ovládání</b> k obj. č. 2902..., 2904... <input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> s 5 režimy nastavení řízení „vyp./zap., stmívání“ <input type="checkbox"/> vyvolání světelné scény dálkovým ovladačem <input type="checkbox"/> signál přednastaveného bezdrátového čidla způsobí zapnutí na 1 min. <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn  Pro ovládání dálkovým ovladačem, obj. č. 2769		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1760 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1760 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1760 14 04</b>
	<b>Tlačítko BLC</b> k obj. č. 2902..., 2904..., 2907... <input type="checkbox"/> se 2 ovládacími spínači <input type="checkbox"/> pro univerzální tlačítkové stmívače BLC a stmívače BLC mn <input type="checkbox"/> pro podružné spínače		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1761 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1761 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1761 14 04</b>
	<b>Centrální díl pro otočný stmívač</b> k obj. č. 2819..., 2861..., 2862..., 2873..., 2874..., 2875..., 2891... <input type="checkbox"/> pro otočné stmívače <input type="checkbox"/> pro univerzální otočné stmívače <input type="checkbox"/> pro podružné univerzální otočné stmívače		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1137 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1137 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1137 14 04</b>
	<b>Centrální díl pro otočný žaluziový vypínač</b> k obj. č. 3841..., 3842... <input type="checkbox"/> s potiskem		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	1	<b>1080 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	1	<b>1080 16 06</b>
	B.1 alu	1	<b>1080 14 04</b>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro pokojové termostaty</b> K obj. č. 2030 00, 2031 00	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	1 <b>1671 19 09</b>
		B.1 / B.3 antracit	1 <b>1671 16 06</b>
		B.1 alu	1 <b>1671 14 04</b>
	<b>Centrální díl s regulačním knoflíkem, vypínačem a kontrolkou pro termostaty k podlahovému topení</b> K obj. č. 2034 00	<input type="checkbox"/> s potiskem <input type="checkbox"/> regulační knoflík s omezením teplotního rozsahu S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	1 <b>1672 19 09</b>
		B.1 / B.3 antracit	1 <b>1672 16 06</b>
		B.1 alu	1 <b>1672 14 04</b>
	<b>Centrální díl pro pokojové termostaty</b> K obj. č. 2043...	<input type="checkbox"/> s potiskem S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	1 <b>1116 19 09</b>
		B.1 / B.3 antracit	1 <b>1116 16 06</b>
		B.1 alu	1 <b>1116 14 04</b>
	<b>Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 a 3 otvory</b> Vhodný k anténním zásuvkám předních výrobců. K obj. č. 4502..., 4515..., 4522..., 4523...	<input type="checkbox"/> s vylamovacím otvorem pro SAT S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10 <b>1203 19 09</b>
		B.1 / B.3 antracit	10 <b>1203 16 06</b>
		B.1 alu	10 <b>1203 14 04</b>
	<b>Centrální díl pro zásuvku UAE</b> K obj. č. 4538..., 4554... Zásuvky UAE: Fa. Rutenbeck; Fa. Telena	<input type="checkbox"/> kat. 3, kat 5e a kat. 6 <input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45° <input type="checkbox"/> jednonásobný S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10 <b>1407 19 09</b>
		B.1 / B.3 antracit	10 <b>1407 16 06</b>
		B.1 alu	10 <b>1407 14 04</b>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Centrální díl pro zásuvku UAE / E-DAT, Design / Telekom, ISDN</b></p> <p>K obj. č. 4539..., 4555...</p> <p>Zásuvky ISDN (Fa. Rutenbeck): Fa. Telekom Zásuvky UAE: Fa. AMP; Fa. BTR; Fa. Rutenbeck; Fa. Telena</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> kat. 3, kat 5e a kat. 6</li> <li><input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45°</li> <li><input type="checkbox"/> dvojnásobný</li> </ul>		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1409 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1409 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1409 14 04</b>
 <p><b>NOVINKA</b> <b>Zásuvka se zemnicím kolíkem</b></p> <p>16 A, 250 V~ hloubka 14,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2pólová + zemnění</li> <li><input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka)</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>67 6576 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>67 6576 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>67 6576 14 04</b>
 <p><b>Záslepka</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s nosnou deskou</li> <li><input type="checkbox"/> s připevněním zástrčky</li> </ul>		
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1009 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1009 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1009 14 04</b>
 <p><b>Mezirámeček pro centrální desku 50x50 mm</b></p>			
	S.1 / B.3 / B.7 Glas polární bílá	10	<b>1109 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1109 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1109 14 04</b>
 <p><b>Krabice na omítku jednonásobná</b></p> <p>vestavná hloubka 38 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>		
	B.1 polární bílá	10	<b>1041 19 09</b>
	B.1 / B.3 antracit	10	<b>1041 16 06</b>
	B.1 alu	10	<b>1041 14 04</b>



	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	<b>Krabice na omítku dvojnásobná</b>  vestavná hloubka 38 mm  <b>U B.3 vhodné také pro vodorovnou montáž.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany</li> <li><input type="checkbox"/> pro svislou montáž</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>			
			B.1 polární bílá	5	<a href="#">1042 19 09</a>
			B.1 / B.3 antracit	5	<a href="#">1042 16 06</a>
			B.1 alu	5	<a href="#">1042 14 04</a>
	<b>Krabice na omítku trojnásobná</b>  vestavná hloubka 38 mm  <b>U B.3 vhodné také pro vodorovnou montáž.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany</li> <li><input type="checkbox"/> pro svislou montáž</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>			
			B.1 polární bílá	5	<a href="#">1043 19 09</a>
			B.1 / B.3 antracit	5	<a href="#">1043 16 06</a>
			B.1 alu	5	<a href="#">1043 14 04</a>
	<b>Krabice na omítku dvojnásobná</b>  vestavná hloubka 38 mm  <b>Nevhodná pro B.3!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany</li> <li><input type="checkbox"/> pro vodorovnou montáž</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>			
			B.1 polární bílá	5	<a href="#">1052 19 09</a>
			B.1 / B.3 antracit	5	<a href="#">1052 16 06</a>
			B.1 alu	5	<a href="#">1052 14 04</a>
	<b>Krabice na omítku trojnásobná</b>  vestavná hloubka 38 mm  <b>Nevhodná pro B.3!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> s možností přívodu vedení nebo lišty</li> <li><input type="checkbox"/> přívod shora nebo zdola a uprostřed každé strany</li> <li><input type="checkbox"/> pro vodorovnou montáž</li> <li><input type="checkbox"/> i pro montáž na hořlavé podklady</li> </ul> <p>S krabičkami na omítku mohou být podomítkové součásti použity k instalaci na omítku (krabička s plným dnem).</p>			
			B.1 polární bílá	5	<a href="#">1053 19 09</a>
			B.1 antracit	5	<a href="#">1053 16 06</a>
			B.1 alu	5	<a href="#">1053 14 04</a>



# Glasserie, Palazzo, Serie 1930

---



---

## Výjimečný program. Systém pod omítku.

### Berker GLASSERIE

Věcný design a průhlednost skutečného skla podporují optimálně Vaše zákaznky v jejich touze po výjimečném interiéru.

- Replika designu Bauhaus (okolo 1920).
- Vhodný pro historické stavby i pro moderní bytovou zástavbu.
- Dodávané kombinace povrchových úprav: sklo, sklo/polární bílá, sklo/černá – v kombinaci s otočnou kličkou v polární bílé, černé nebo chromované barvě.

Design: TECNOLUMEN

### Berker PALAZZO






Extravagantní řešení vystupující nad běžné vypínače, vhodné pro reprezentativní prostory, koupelny, obchodní prostory a gastronomii.







- Ušlechtilé materiály s efektem mramoru nebo mahagonu, s ozdobnými kroužky pozlacenými 24karátovým zlatem.
- Dodávané dekory povrchu: bílý mramor, černý mramor, kořence.

### Berker SERIE 1930

Moderní a klasické – Serie 1930 od Berker ve stylu funkcionalismu dodává nádech zvláštnosti a je dokonalým spojením nejmodernější techniky s nadčasovým designem.

- Povrchové úpravy: polární bílá, černá.

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
G	 <p><b>Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě.</p> <p><b>Příslušenství:</b> <b>Distanční vložka</b></p> <p>zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	<b>1090</b>
		čirá	10	<b>1885</b>
G	 <p><b>Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě.</p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	<b>1094</b>
		čirá	10	<b>1885</b>
G	 <p><b>Skleněná krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě.</p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	<b>1095</b>
		čirá	10	<b>1885</b>
G	 <p><b>Skleněný rámeček</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v polární bílé a bílé barvě.</p> <p><b>Příslušenství:</b> <b>Distanční vložka</b></p> <p>zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	<b>1091</b>
		čirá	10	<b>1885</b>
G	 <p><b>Skleněný rámeček</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v barvě polárně bílá nebo bílá.</p>	<input type="checkbox"/> pro kombinovanou montáž <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	<b>1092</b>
		čirý	10	<b>1885</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
G	 <p><b>Skleněný středový rámeček</b></p> <p>Dodržujte montážní předpis!</p> <p>Příložený plastové podložky v barvě polárně bílá nebo bílá.</p>	<input type="checkbox"/> pro kombinovanou montáž <input type="checkbox"/> z tvrzeného skla	10	1093
		čírý		
P	 <p><b>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p> <p><b>Příslušenství:</b> <b>Distanční vložka</b></p> <p>zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž	1	1090 10
		dekor bílý mramor		1090 12
		dekor černý mramor		1090 11
		dekor kořenice		
P	 <p><b>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci	1	1885
		dekor bílý mramor		1094 10
		dekor černý mramor		1094 12
		dekor kořenice		1094 11
P	 <p><b>Dekorační krycí deska pro otočné spínače a tlačítka</b></p>	<input type="checkbox"/> pro montáž v kombinaci	1	1095 10
		dekor bílý mramor		1095 12
		dekor černý mramor		1095 11
		dekor kořenice		
P	 <p><b>Dekorační rámeček</b></p> <p><b>Příslušenství:</b> <b>Distanční vložka</b></p> <p>zvětšení rozteče 20 mm</p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž	1	1885
		dekor bílý mramor		1091 10
		dekor černý mramor		1091 12
		dekor kořenice		1091 11
P	 <p><b>Dekorační rámeček</b></p>	<input type="checkbox"/> pro samostatnou montáž	10	1885
		černá		

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
--	---------	-------	--------	---------



**Dekorační rámeček**

□ pro montáž v kombinaci

dekor bílý mramor	1	<a href="#">1092 10</a>
dekor černý mramor	1	<a href="#">1092 12</a>
dekor kořenice	1	<a href="#">1092 11</a>

P



**Dekorační rámeček**

□ pro montáž v kombinaci

dekor bílý mramor	1	<a href="#">1093 10</a>
dekor černý mramor	1	<a href="#">1093 12</a>
dekor kořenice	1	<a href="#">1093 11</a>

P



**Plastový rámeček**

□ pro samostatnou montáž

polárně bílá	10	<a href="#">1381 09</a>
černá	10	<a href="#">1381 01</a>

**Příslušenství:  
Distanční vložka**

zvětšení rozteče 20 mm

Vhodná ke všem Snap-Tunel krabicím firmy Kaiser pro kombinaci s plnými krycími deskami / rámečky skleněné série, jednonásobnými rámečky série 1930 a plnými dekoračními krycími deskami / rámečky Palazzo.

černá	10	<a href="#">1885</a>
-------	----	----------------------

S



**Plastový rámeček**

□ pro kombinovanou montáži

polárně bílá	10	<a href="#">1381 49</a>
černá	10	<a href="#">1381 41</a>

S













**Plastový rámeček**

□ pro kombinovanou montáži






polárně bílá	10	<a href="#">1381 59</a>
černá	10	<a href="#">1381 51</a>






S


	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Rámeček dvojnásobný</b>	<input type="checkbox"/> pro svislou a vodorovnou montáž		
		polárně bílá	2	<b>1381 29</b>
		černá	2	<b>1381 21</b>
<b>S</b>				
	<b>Rámeček trojnásobný</b>	<input type="checkbox"/> pro svislou a vodorovnou montáž		
		polárně bílá	2	<b>1381 39</b>
		černá	2	<b>1381 31</b>
<b>S</b>				
	<b>Centrální díl pro zásuvku UAE</b>  k obj.č. 4538, 4554  UAE zásuvky: fa Rutenbeck, Telen	<input type="checkbox"/> kat.3, kat.5e a kat.6		
		<input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45°		
		<input type="checkbox"/> jednonásobný		
polárně bílá	10	<b>1407</b>		
černá	10	<b>1407 01</b>		
	<b>Centrální díl pro zásuvky UAE / E-DAT Design Telekom ISDN</b>  k obj.č. 4539,4555  ISDN zásuvky (fa Rutenbeck): fa Telekom UAE zásuvky: fa AMP, BTR, Rutenbeck, Telen	<input type="checkbox"/> kat.3, kat.5e a kat.6		
		<input type="checkbox"/> se šikmým vývodem 45°		
		<input type="checkbox"/> dvojnásobný		
polárně bílá	10	<b>1409</b>		
černá	10	<b>1409 01</b>		
	<b>Záslepka</b>	<input type="checkbox"/> s nosnou deskou		
		polárně bílá	10	<b>1009 20</b>
		bílá	10	<b>1009 21</b>


	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.		
	<b>Centrální díl pro anténní zásuvku se dvěma otvory</b>	polárně bílá	10	<b>1039 20</b>		
		černá	10	<b>1039 21</b>		
	Vhodný pro anténní zásuvky předních výrobců. k obj.č. 4502, 4515					
	<b>Centrální díl pro anténní zásuvku se třemi otvory</b>	polárně bílá	10	<b>1064 20</b>		
		černá	10	<b>1064 21</b>		
	Vhodný pro anténní zásuvky předních výrobců. k obj.č. 4522, 4523					
	<b>Mosazná klička</b>	<input type="checkbox"/> k výměně za plastovou otočnou kličku	1	<b>1812</b>		
		mosazná				
	<input type="checkbox"/> k výměně za plastovou otočnou kličku					
	<b>Chromovaná klička</b>	<input type="checkbox"/> k výměně za plastovou otočnou kličku	1	<b>1812 01</b>		
		mosazná, chromovaná				
	<input type="checkbox"/> k výměně za plastovou otočnou kličku					
	<b>Otočný vypínač s kličkou a centrálním dílem</b>	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> vypínač / přepínač	1	<b>3876</b>		
		10 AX, 250 V~			polární bílá	řazení 1/6
		Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.			černá	řazení 1/6



	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.	
	<b>Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem</b>  10 AX, 250 V~  Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> sériový			
		polární bílá	řazení 5	1	<b>3875</b>
		černá	řazení 5	1	<b>3875 01</b>
	<b>Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem</b>  10 AX, 250 V~  Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> křížový			
		polární bílá	řazení 7	1	<b>3877</b>
		černá	řazení 7	1	<b>3877 01</b>
	<b>Otočný vypínač s klíčkou a centrálním dílem</b>  10 A, 250 V~  Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> přepínač se spínacím (S1), nebo rozpínacím (SO) kontaktem			
		polární bílá	řazení 6	1	<b>3846</b>
		černá	řazení 6	1	<b>3846 01</b>
	<b>Skupinový otočný vypínač s klíčkou</b>  10 A, 250 V~  Bez centrálního dílu vhodný také pro montáž se skleněnou krycí deskou.	<input type="checkbox"/> vhodný také jako spínač pro žaluzie <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami <input type="checkbox"/> 2pólový, oddělené vstupní svorky			
		polární bílá		1	<b>3838</b>
		černá		1	<b>3838 01</b>
	<b>Otočný vypínač s mosaznou klíčkou</b>  10 AX, 250 V~	<input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami			
		vypínač / přepínač	řazení 1/6	1	<b>3876 10</b>
		křížový	řazení 7	1	<b>3877 10</b>
		sériový	řazení 5	1	<b>3875 10</b>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Skupinový otočný vypínač s mosaznou klíčkou</b></p> <p>10 A, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> vhodný také jako spínač pro žaluzie</li> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul> <p>2 pólový, oddělené vstupní svorky</p>	1	<b>3838 10</b>
 <p><b>Univerzální otočný stmívač s jemnou aretací, centrálním dílem a regulačním tlačítkem</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz Žárovky a halogenové žárovky nn 50–420 W, elektronické trafo 50–420 W, stmívatelné konvenční trafo 50–420 VA</p> <p>Nepřipojovat konvenční trafo společně s elektronickým trafem!</p> <p>Pro bezporuchový provoz doporučujeme Berker Tronic–Trafo.</p> <p>V případě příliš vysokého spínacího proudu (u konvenčního trafo) je třeba použít omezovač spínacího proudu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se vstupem pro podružný univerzální otočný stmívač</li> <li><input type="checkbox"/> paměť nastavení intenzity osvětlení</li> <li><input type="checkbox"/> šetrné spínání zátěže (soft switch)</li> <li><input type="checkbox"/> tichý</li> <li><input type="checkbox"/> elektronické jištění proti zkratu a přepětí</li> <li><input type="checkbox"/> řízení náběžnou nebo sestupnou hranou fáze dle druhu zátěže (automaticky)</li> <li><input type="checkbox"/> možnost zkoušky napětí bez demontáže</li> <li><input type="checkbox"/> bezšroubové svorky</li> </ul> <p>polární bílá</p> <p>černá</p>	1 1	<b>2834</b> <b>2834 01</b>
 <p><b>Univerzální podružný otočný stmívač s jemnou zubatkou, centrálním dílem a regulačním tlačítkem</b></p> <p>230 V~, 50/60 Hz max. počet podružných stmívačů 10</p> <p>Nutný vodič N!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> podružný ovladač pro univerzální otočný stmívač</li> <li><input type="checkbox"/> možnost zkoušky napětí bez demontáže</li> <li><input type="checkbox"/> bezšroubové svorky</li> </ul> <p>polární bílá</p> <p>černá</p>	1 1	<b>2835</b> <b>2835 01</b>
 <p><b>Žaluziový přepínač s centrálním dílem a otočným knoflíkem</b></p> <p>16 A, 250 V~</p>	<p>1pólový</p> <p>polární bílá</p> <p>černá</p> <p>2pólový</p> <p>polární bílá</p> <p>černá</p> <p>Aretační vložka pro přestavení na žaluziové tlačítko</p>	1 1 1 1 10	<b>3811</b> <b>3811 01</b> <b>3812</b> <b>3812 01</b> <b>1861</b>
 <p><b>Tlačítko a světelná signalizace s centrálním dílem</b></p> <p>250 V~ spínací proud max. 2A žárovka max. 2W I pro kontrolní obvody!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se spínacím kontaktem</li> <li><input type="checkbox"/> bez knoflíku a krytky</li> </ul> <p>polární bílá</p> <p>hnědá (černá)</p>	1 1	<b>5104</b> <b>5104 01</b>

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Knoflík tlačítka</b>	polární bílá	10	<b>1225</b>
		hnědá (černá)	10	<b>1225 01</b>
	Pro osvětlení použijte doutnavku obj.č. 1601	polární bílá, symbol světlo	10	<b>1226</b>
	<b>k obj. č. 5104, 5104 01.</b>	polární bílá, symbol zvonek	10	<b>1227</b>
		transparentní červená	10	<b>1229</b>
		transparentní čirá	10	<b>1229 02</b>
	<b>Příslušenství:</b>			
	<b>Doutnavka</b>	pro tlačítko a světelnou signalizaci	1	<b>1601</b>
	E 10, 230 V~, 1,35 mA			

	<b>Zásuvka se zemním kolíkem</b>	<input type="checkbox"/> 2pólová + zemnění <input type="checkbox"/> se zvýšenou dotykovou ochranou (dětská pojistka) <input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami		
	16 A, 250 V~ hloubka 14,5 mm			
		polární bílá	10	<b>67 6579</b>
		černá	10	<b>67 6579 01</b>



# B.Mobil

---








---

## Berker B.Mobil – vestavný systém





Nový vestavný systém Berker B.MOBIL splňuje nejvyšší nároky: moderní design, rychlá montáž, začlenění moderních komunikačních systémů. Atraktivní a módní barvy navíc poskytují dostatek volného prostoru pro různorodé variace.

- ultrakompaktní styl určený zejména pro použití v karavanech, v nábytkářství a ve zdravotnictví
- splňuje také speciální požadavky např. při stavbě lodí nebo v laboratořích
- snadná instalace běžnými nástroji
- široké možnosti použití díky minimálním rozměrům a velmi malé vestavné hloubce
- začlenění moderních komunikačních systémů

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<b>Jednorámeček</b>		
	hnědá, matná	10	<a href="#">09 1827 25 01</a>
	antracitová, matná	10	<a href="#">09 1827 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1827 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1827 25 09</a>
	<b>Dvojrámeček</b>	□ pro svislou a vodorovnou montáž	
	hnědá, matná	2	<a href="#">09 1826 25 11</a>
	antracitová, matná	2	<a href="#">09 1826 25 15</a>
	šedá, vysoce lesklá	2	<a href="#">09 1826 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá	2	<a href="#">09 1826 25 19</a>
	<b>Trojrámeček</b>	□ pro svislou a vodorovnou montáž	
	hnědá, matná	2	<a href="#">09 1819 25 11</a>
	antracitová, matná	2	<a href="#">09 1819 25 15</a>
	šedá, vysoce lesklá	2	<a href="#">09 1819 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá	2	<a href="#">09 1819 25 19</a>
	<b>Jednorámeček s víčkem</b>	□ pro zakrytí zásuvek	
	hnědá, matná	10	<a href="#">09 1828 25 01</a>
	antracitová, matná	10	<a href="#">09 1828 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1828 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1828 25 09</a>
	<b>Krabice pro povrchovou montáž – hluboká</b>	□ výška 41 mm □ s přívodem vedení	
	hnědá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1151 25 01</a>
	antracitová, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1151 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1151 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá	10	<a href="#">09 1151 25 09</a>

Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
 <p><b>Kolébkový vypínač</b> 16 AX, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> <li><input type="checkbox"/> vypínač / přepínač, řazení 1/6</li> </ul>		
	hnědá, matná, vypínač/přepínač	10	<a href="#">09 3656 25 01</a>
	antracitová, matná, vypínač/přepínač	10	<a href="#">09 3656 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá, vypínač/přepínač	10	<a href="#">09 3656 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá, vypínač/přepínač	10	<a href="#">09 3656 25 09</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> křížový, řazení 7</li> </ul>		
	hnědá, matná, kříž	10	<a href="#">09 3657 25 01</a>
	antracitová, matná, kříž	10	<a href="#">09 3657 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá, kříž	10	<a href="#">09 3657 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá, kříž	10	<a href="#">09 3657 25 09</a>
 <p><b>Kolébkový spínač</b> 16 AX, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se šroubovou svorkovnicí</li> </ul>		
	hnědá, matná, série	10	<a href="#">09 3655 25 01</a>
	antracitová, matná, série	10	<a href="#">09 3655 25 05</a>
	šedá, vysoce lesklá, série	10	<a href="#">09 3655 25 07</a>
	polární bílá, vysoce lesklá, série	10	<a href="#">09 3655 25 09</a>
 <p><b>Zásuvka se zemnicím kolíkem</b> 16 A, 250 V~</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> se šroubovými svorkami</li> </ul>		
	hnědá, matná	10	<a href="#">09 6185 25 01</a>
	antracitová, matná	10	<a href="#">09 6185 25 05</a>
	šedá, matná	10	<a href="#">09 6185 25 06</a>
	polární bílá, matná	10	<a href="#">09 6185 25 02</a>
	hnědá, matná, s dětskou pojistkou*	10	<a href="#">09 6195 25 01</a>
	antracitová, matná, s dětskou pojistkou*	10	<a href="#">09 6195 25 05</a>
	šedá, matná, s dětskou pojistkou*	10	<a href="#">09 6195 25 06</a>
	polární bílá, matná, s dětskou pojistkou*	10	<a href="#">09 6195 25 02</a>

\*zvýšená ochrana před dotykem podle E VDE 0624

	Výrobek	Popis	Balení	Obj. č.
	<p><b>Vestavná krabice mělká</b> <b>Ø 45 mm</b></p> <p>hloubka 22 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> jen pro vypínače</li> <li><input type="checkbox"/> pro 1 přívod</li> <li><input type="checkbox"/> krabice je určena pouze k zakrytí svorek a nikoliv k upevnění přístrojů</li> </ul> <p>šedá, bez odlehčení v tahu</p> <p>šedá, s odlehčením v tahu</p>	<p>200</p> <p>200</p>	<p><b>09 1820 03</b></p> <p><b>09 1820 01</b></p>
	<p><b>Vestavná krabice</b> <b>Ø 45 mm</b></p> <p>hloubka 35,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro vypínače a zásuvky</li> <li><input type="checkbox"/> pro 4 přívody vedení</li> <li><input type="checkbox"/> 3 předlisované otvory</li> <li><input type="checkbox"/> krabice je určena pouze k zakrytí svorek a nikoliv k upevnění přístrojů</li> </ul> <p>šedá, bez odlehčení v tahu</p> <p>šedá, s 1 odlehčením v tahu</p>	<p>200</p> <p>200</p>	<p><b>09 1820 02</b></p> <p><b>09 1820</b></p>
	<p><b>Vestavná krabice mělká</b> <b>Ø 49 mm</b></p> <p>hloubka 38 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro 2 přívody vedení</li> <li><input type="checkbox"/> krabice je určena pouze k zakrytí svorek a nikoliv k upevnění přístrojů</li> </ul> <p>šedá, bez odlehčení v tahu</p> <p>šedá, s 1 dvojitým odlehčením v tahu na vnitřní straně</p>	<p>200</p> <p>200</p>	<p><b>09 1887 01</b></p> <p><b>09 1887</b></p>
	<p><b>Vestavná krabice</b> <b>Ø 49 mm</b></p> <p>hloubka 45,5 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pro 2 přívody vedení zezadu</li> </ul> <p>šedá, s 1 dvojitým odlehčením v tahu na vnější straně</p>	<p>200</p>	<p><b>09 1883</b></p>





## Rejstřík

<b>Obj. č. .... strana</b>	1012 16 04..... 31	1021 22 ..... 20	1029 90 11..... 20
<b>0161</b> .....	1012 16 05..... 32	1021 31 ..... 21	1030 00 01..... 20
<b>09 1151 25 01</b> .....	1012 16 06..... 32	1021 32 ..... 21	1030 00 02..... 20
09 1151 25 05..... 54	1012 16 07..... 32	1022 14 02..... 30	1030 00 62..... 20
09 1151 25 07..... 54	1012 19 02..... 32	1022 14 03..... 30	1030 00 69..... 20
09 1151 25 09..... 54	1012 19 03..... 32	1022 14 04..... 30	1030 90 04..... 20
09 1819 25 11..... 54	1012 19 04..... 33	1022 14 05..... 30	1030 90 11..... 20
09 1819 25 15..... 54	1012 19 05..... 33	1022 14 06..... 30	1031 00 01..... 21
09 1819 25 17..... 54	1012 19 06..... 33	1022 14 07..... 31	1031 00 02..... 21
09 1819 25 19..... 54	1012 19 07..... 33	1022 14 09..... 31	1031 00 62..... 21
09 1820..... 56	1012 19 09..... 33	1022 16 02..... 31	1031 00 69..... 21
09 1820 01..... 56	1012 30 04..... 34	1022 16 03..... 31	1031 90 04..... 21
09 1820 02..... 56	1012 39 04..... 34	1022 16 04..... 31	1031 90 11..... 21
09 1820 03..... 56	1012 69 09..... 34	1022 16 05..... 32	1039 20 ..... 46
09 1826 25 11..... 54	1012 99 09..... 24	1022 16 06..... 32	1039 21 ..... 46
09 1826 25 15..... 54	1013 14 02..... 30	1022 16 07..... 32	1041 14 04..... 38
09 1826 25 17..... 54	1013 14 03..... 30	1022 19 02..... 32	1041 16 06..... 38
09 1826 25 19..... 54	1013 14 04..... 30	1022 19 03..... 32	1041 19 09..... 38
09 1827 25 01..... 54	1013 14 05..... 30	1022 19 04..... 33	1041 99 09..... 28
09 1827 25 07..... 54	1013 14 06..... 30	1022 19 05..... 33	1042 14 04..... 39
09 1827 25 09..... 54	1013 14 07..... 31	1022 19 06..... 33	1042 16 06..... 39
09 1828 25 01..... 54	1013 14 09..... 31	1022 19 07..... 33	1042 19 09..... 39
09 1828 25 05..... 54	1013 16 02..... 31	1022 19 09..... 33	1042 99 09..... 28
09 1828 25 07..... 54	1013 16 03..... 31	1023 14 02..... 30	1043 14 04..... 39
09 1828 25 09..... 54	1013 16 04..... 31	1023 14 03..... 30	1043 16 06..... 39
09 1883..... 56	1013 16 05..... 32	1023 14 04..... 30	1043 19 09..... 39
09 1887..... 56	1013 16 06..... 32	1023 14 05..... 30	1043 99 09..... 28
09 1887 01..... 56	1013 16 07..... 32	1023 14 06..... 30	1044 00 01..... 19
09 3655 25 01..... 55	1013 19 02..... 32	1023 14 07..... 31	1044 00 02..... 19
09 3655 25 05..... 55	1013 19 03..... 32	1023 14 09..... 31	1044 00 04..... 19
09 3655 25 07..... 55	1013 19 04..... 33	1023 16 02..... 31	1045 00 01..... 19
09 3655 25 09..... 55	1013 19 05..... 33	1023 16 03..... 31	1045 00 02..... 19
09 3656 25 01..... 55	1013 19 06..... 33	1023 16 04..... 31	1045 00 69..... 19
09 3656 25 05..... 55	1013 19 07..... 33	1023 16 05..... 32	1052 14 04..... 39
09 3656 25 07..... 55	1013 19 09..... 33	1023 16 06..... 32	1052 16 06..... 39
09 3656 25 09..... 55	1013 30 04..... 34	1023 16 07..... 32	1052 19 09..... 39
09 3657 25 01..... 55	1013 39 04..... 34	1023 19 02..... 32	1053 14 04..... 39
09 3657 25 05..... 55	1013 69 09..... 34	1023 19 03..... 32	1053 16 06..... 39
09 3657 25 07..... 55	1013 99 09..... 24	1023 19 04..... 33	1053 19 09..... 39
09 3657 25 09..... 55	1014 14 02..... 30	1023 19 05..... 33	1064 20 ..... 46
09 6185 25 01..... 55	1014 14 03..... 30	1023 19 06..... 33	1064 21 ..... 46
09 6185 25 05..... 55	1014 14 04..... 30	1023 19 07..... 33	1077 00 01..... 17
09 6185 25 07..... 55	1014 14 05..... 30	1023 19 09..... 33	1077 00 02..... 17
09 6185 25 09..... 55	1014 14 06..... 30	1024 14 02..... 30	1077 00 69..... 17
09 6195 25 01..... 55	1014 14 07..... 31	1024 14 03..... 30	1077 01 01..... 17
09 6195 25 05..... 55	1014 14 09..... 31	1024 14 04..... 30	1077 01 02..... 17
09 6195 25 07..... 55	1014 16 02..... 31	1024 14 05..... 30	1077 01 04..... 17
09 6195 25 09..... 55	1014 16 03..... 31	1024 14 06..... 30	1080 14 04..... 36
091827 25 05..... 54	1014 16 04..... 31	1024 14 07..... 31	1080 16 06..... 36
<b>1009 14 04</b> ..... 38	1014 16 05..... 32	1024 14 09..... 31	1080 19 09..... 26
1009 16 06..... 38	1014 16 06..... 32	1024 16 02..... 31	1080 19 09..... 36
1009 19 09..... 27	1014 16 07..... 32	1024 16 03..... 31	1090 ..... 42
1009 19 09..... 38	1014 19 02..... 32	1024 16 04..... 31	1090 10 ..... 43
1009 20 ..... 45	1014 19 03..... 32	1024 16 05..... 32	1090 11 ..... 43
1009 21 ..... 45	1014 19 04..... 33	1024 16 06..... 32	1090 12 ..... 43
1011 14 02..... 30	1014 19 05..... 33	1024 16 07..... 32	1091 ..... 42
1011 14 03..... 30	1014 19 06..... 33	1024 19 02..... 32	1091 10 ..... 43
1011 14 04..... 30	1014 19 07..... 33	1024 19 03..... 32	1091 11 ..... 43
1011 14 05..... 30	1014 19 09..... 33	1024 19 04..... 33	1091 12 ..... 43
1011 14 06..... 30	1014 30 04..... 34	1024 19 05..... 33	1092 ..... 42
1011 14 07..... 31	1014 39 04..... 34	1024 19 06..... 33	1092 10 ..... 44
1011 14 09..... 31	1014 99 09..... 24	1024 19 07..... 33	1092 11 ..... 44
1011 16 02..... 31	1015 14 02..... 30	1024 19 09..... 33	1092 12 ..... 44
1011 16 03..... 31	1015 14 03..... 30	1025 14 02..... 30	1093 ..... 43
1011 16 04..... 31	1015 14 04..... 30	1025 14 03..... 30	1093 10 ..... 44
1011 16 05..... 32	1015 14 05..... 30	1025 14 04..... 30	1093 11 ..... 44
1011 16 06..... 32	1015 14 06..... 30	1025 14 05..... 30	1093 12 ..... 44
1011 16 07..... 32	1015 14 07..... 31	1025 14 06..... 30	1094 ..... 42
1011 19 02..... 32	1015 14 09..... 31	1025 14 07..... 31	1094 10 ..... 43
1011 19 03..... 32	1015 16 02..... 31	1025 14 09..... 31	1094 11 ..... 43
1011 19 04..... 33	1015 16 03..... 31	1025 16 02..... 31	1094 12 ..... 43
1011 19 05..... 33	1015 16 04..... 31	1025 16 03..... 31	1095 ..... 42
1011 19 06..... 33	1015 16 05..... 32	1025 16 04..... 31	1095 10 ..... 43
1011 19 07..... 33	1015 16 06..... 32	1025 16 05..... 32	1095 11 ..... 43
1011 19 09..... 33	1015 16 07..... 32	1025 16 06..... 32	1095 12 ..... 43
1011 30 04..... 34	1015 19 02..... 32	1025 16 07..... 32	<b>1108 00 01</b> ..... 19
1011 39 04..... 34	1015 19 03..... 32	1025 19 02..... 32	1108 00 02..... 19
1011 69 09..... 34	1015 19 04..... 33	1025 19 03..... 32	1108 00 69..... 19
1011 99 09..... 24	1015 19 05..... 33	1025 19 04..... 33	1108 90 04..... 19
1012 14 02..... 30	1015 19 06..... 33	1025 19 05..... 33	1108 90 11..... 19
1012 14 03..... 30	1015 19 07..... 33	1025 19 06..... 33	1109 14 04..... 38
1012 14 04..... 30	1015 19 09..... 33	1025 19 07..... 33	1109 16 06..... 38
1012 14 05..... 30	1015 30 04..... 34	1025 19 09..... 33	1109 19 09..... 27
1012 14 06..... 30	1015 39 04..... 34	1029 00 01..... 20	1109 19 09..... 38
1012 14 07..... 31	1015 99 09..... 24	1029 00 02..... 20	1116 00 01..... 18
1012 14 09..... 31	1021 11 ..... 20	1029 00 62..... 20	1116 00 02..... 18
1012 16 02..... 31	1021 12 ..... 20	1029 00 69..... 20	1116 00 69..... 18
1012 16 03..... 31	1021 21 ..... 20	1029 90 04..... 20	1116 14 04..... 37

## Rejstřík

1116 16 06.....	37	1381 41 .....	44	1469 04 .....	20	2034 00 .....	12
1116 19 09.....	26	1381 49 .....	44	1469 09 .....	20	2043.....	13
1116 19 09.....	37	1381 51 .....	44	1469 11 .....	20	<b>2769</b> .....	13
1116 90 04.....	18	1381 59 .....	44	<b>1600</b> .....	8	<b>2834</b> .....	48
1116 90 11.....	18	1383 00 01.....	14	1600 02 .....	8	2834 01 .....	48
1134 00 01.....	17	1383 00 02.....	14	1601 .....	49	2835 .....	48
1134 00 02.....	17	1383 00 69.....	14	1605 .....	8	2835 01 .....	48
1134 00 04.....	17	1384 00 01.....	14	1605 04 .....	8	2861 .....	11
1135 00 01.....	17	1384 00 02.....	15	1605 04 .....	8	2862 .....	11
1135 00 02.....	17	1384 00 04.....	15	1606 .....	8	2886 00 01.....	11
1135 00 69.....	17	1393 00 01.....	14	1606 01 .....	8	2886 00 01.....	17
1137 14 04.....	36	1393 00 02.....	14	1606 02 .....	8	2886 00 02.....	11
1137 16 06.....	36	1393 00 69.....	14	1606 03 .....	8	2886 00 02.....	17
1137 19 09.....	25	1394 00 01.....	14	1607 .....	8	2886 00 04.....	11
1137 19 09.....	36	1394 00 02.....	15	1607 02 .....	8	2886 00 69.....	11
1154 00 01.....	19	1394 00 04.....	15	1620 14 04.....	35	2886 00 69.....	17
1154 00 02.....	19	<b>1404 00 01</b> .....	15	1620 16 06.....	35	2886 90 04.....	17
1154 00 69.....	19	1404 00 02.....	15	1620 19 09.....	24	2886 90 11.....	11
1154 10 01.....	19	1404 00 04.....	15	1620 19 09.....	35	2886 90 11.....	17
1154 10 02.....	19	1404 03 01.....	15	1621 14 04.....	35	<b>2902</b> .....	11
1154 10 04.....	19	1404 03 02.....	15	1621 16 06.....	35	2904 .....	11
<b>1201 01 01</b> .....	18	1404 03 04.....	15	1621 19 09.....	25	2907 .....	12
1201 01 02.....	18	1405 00 01.....	15	1622 14 04.....	36	<b>3032</b> .....	6
1201 01 69.....	18	1405 00 02.....	15	1622 16 06.....	36	3032 12 .....	6
1202 00 01.....	18	1405 00 69.....	15	1622 19 09.....	25	3033 03 .....	6
1202 00 02.....	18	1405 03 01.....	15	1622 19 09.....	36	3035 .....	6
1202 00 04.....	18	1405 03 02.....	15	1623 14 04.....	35	3035 12 .....	6
1203 14 04.....	37	1405 03 69.....	15	1623 16 06.....	35	3036 .....	6
1203 16 06.....	37	1407 .....	45	1623 19 09.....	24	3037 .....	6
1203 19 09.....	26	1407 00 01.....	18	1623 19 09.....	35	<b>3811</b> .....	48
1203 19 09.....	37	1407 00 02.....	18	1624 14 04.....	35	3811 01 .....	48
1225 .....	49	1407 00 69.....	18	1624 16 06.....	35	3812 .....	48
1225 01 .....	49	1407 01 .....	45	1624 19 09.....	24	3812 01 .....	48
1226 .....	49	1407 14 04.....	37	1624 19 09.....	35	3838 .....	47
1227 .....	49	1407 16 06.....	37	1624 19 09.....	35	3838 01 .....	47
1229 .....	49	1407 19 09.....	27	1625 13 09.....	24	3838 10 .....	48
1229 02 .....	49	1407 19 09.....	37	1625 14 04.....	35	3841 .....	7
<b>1313 00 01</b> .....	14	1408 00 01.....	18	1625 16 06.....	35	3842 .....	7
1313 00 02.....	14	1408 00 02.....	18	1625 19 09.....	35	3846 .....	47
1313 00 62.....	14	1408 00 04.....	18	1671 00 01.....	17	3846 01 .....	47
1313 00 69.....	14	1409 .....	45	1671 00 02.....	17	3875 .....	47
1314 00 01.....	14	1409 00 01.....	18	1671 00 69.....	17	3875 01 .....	47
1314 00 02.....	15	1409 00 02.....	18	1671 14 04.....	37	3875 10 .....	47
1314 00 04.....	15	1409 00 69.....	18	1671 16 06.....	37	3876 .....	46
1323 00 01.....	14	1409 01 .....	45	1671 19 09.....	26	3876 01 .....	46
1323 00 02.....	14	1409 14 04.....	38	1671 19 09.....	37	3876 10 .....	47
1323 00 62.....	14	1409 16 06.....	38	1671 90 04.....	17	3877 .....	47
1323 00 69.....	14	1409 19 09.....	27	1671 90 11.....	17	3877 01 .....	47
1324 00 01.....	14	1409 19 09.....	38	1672 00 01.....	18	3877 10 .....	47
1324 00 02.....	15	1410 00 01.....	18	1672 00 02.....	18	<b>4502</b> .....	9
1324 00 04.....	15	1410 00 02.....	18	1672 00 69.....	18	4515 .....	9
1333 00 01.....	14	1410 00 04.....	18	1672 14 04.....	37	4522 .....	9
1333 00 02.....	14	1415 00 01.....	16	1672 16 06.....	37	4523 .....	9
1333 00 69.....	14	1415 00 02.....	16	1672 19 09.....	26	4538 .....	9
1334 00 01.....	14	1415 00 69.....	16	1672 19 09.....	37	4539 .....	10
1334 00 02.....	15	1416 00 02.....	16	1672 90 04.....	18	4554 .....	10
1334 00 04.....	15	1416 00 04.....	16	1672 90 11.....	18	4555 .....	10
1343 00 01.....	14	1417 00 01.....	15	<b>1760 00 01</b> .....	16	4586.....	10
1343 00 02.....	14	1417 00 02.....	15	1760 00 02.....	16	4587.....	10
1343 00 69.....	14	1417 00 69.....	15	1760 00 04.....	16	<b>5031</b> .....	7
1344 00 01.....	14	1418 00 01.....	15	1760 00 11.....	16	5031 01 .....	7
1344 00 02.....	15	1418 00 02.....	15	1760 00 12.....	16	5032 03 .....	7
1344 00 04.....	15	1418 00 04.....	15	1760 00 69.....	16	5035 .....	7
1353 00 01.....	14	1424 00 01.....	16	1760 14 04.....	36	5035 01 .....	7
1353 00 02.....	14	1424 00 02.....	16	1760 16 06.....	36	5035 03 .....	7
1353 00 69.....	14	1424 00 04.....	16	1760 19 09.....	25	5035 20 .....	7
1354 00 01.....	14	1425 00 01.....	16	1760 19 09.....	36	5036 .....	7
1354 00 02.....	15	1425 00 02.....	16	1761 00 01.....	17	<b>5104</b> .....	48
1354 00 04.....	15	1425 00 69.....	16	1761 00 02.....	17	5104 01 .....	48
1363 00 01.....	14	1434 00 01.....	16	1761 00 04.....	17	<b>67 6574 00 01</b> .....	19
1363 00 02.....	14	1434 00 02.....	16	1761 00 11.....	17	67 6574 00 04.....	19
1363 00 62.....	14	1434 00 04.....	16	1761 00 12.....	17	67 6575 00 01.....	19
1363 00 69.....	14	1434 01 01.....	16	1761 00 69.....	17	67 6575 00 02.....	19
1364 00 01.....	14	1434 01 02.....	16	1761 14 04.....	36	67 6575 00 62.....	19
1364 00 02.....	15	1434 01 04.....	16	1761 16 06.....	36	67 6575 00 63.....	19
1364 00 04.....	15	1435 00 01.....	16	1761 19 09.....	25	67 6575 00 69.....	19
1373 00 01.....	14	1435 00 02.....	16	1761 19 09.....	36	67 6576 01.....	19
1373 00 02.....	14	1435 00 69.....	16	<b>1812</b> .....	46	67 6576 14 04.....	38
1373 00 69.....	14	1435 01 01.....	16	1812 01 .....	46	67 6576 16 06.....	38
1374 00 01.....	14	1435 01 02.....	16	1861 .....	7	67 6576 19 09.....	27
1374 00 02.....	15	1435 01 69.....	16	1861 .....	48	67 6576 19 09.....	38
1374 00 04.....	15	1468 01 .....	20	1885 .....	42	67 6579 .....	49
1381 01 .....	44	1468 02 .....	20	1885 .....	42	67 6579 01.....	49
1381 09 .....	44	1468 04 .....	20	1885 .....	43		
1381 21 .....	45	1468 09 .....	20	1885 .....	43		
1381 29 .....	45	1468 11 .....	20	1885 .....	44		
1381 31 .....	45	1469 01 .....	20	<b>2030 00</b> .....	12		
1381 39 .....	45	1469 02 .....	20	2031 00 .....	12		

**I. Obecná ustanovení**

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) upravují blíže práva a povinnosti stran uvedené v kupní smlouvě uzavřené společností

**Elektro-System-Technik s.r.o.** jako prodávajícím a jsou ve vztahu k takové smlouvě nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními obecnými.

2. Proávající bude prodávat a kupující bude kupovat podle jakékoli nabídky prodávajícího, kterou kupující přijme nebo na základě jakékoli objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré nabídky a objednávky jsou učiněny a veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito podmínkami.

3. Tyto podmínky jsou neodělitelnou součástí kupní smlouvy.

**II. Způsob dodání**

1. Objednávky kupujícího vyžadují akceptaci prodávajícího a mohou být dodatečně omezeny nebo zrušeny, zejména vzhledem k možnostem prodávajícího.

2. Kupující si zboží odebere v zásadě na adrese určené prodávajícím uvedenou v kupní smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odběr zboží si provede kupující na základě výzvy prodávajícího. Jestliže prodávající písemně souhlasil s jiným místem dodávky, prodávající dodá zboží na toto místo.

3. V případě prodloužení s dodáním zboží způsobem přepravcem (nebo třetí osobou) ponese prodávající odpovědnost za prodloužení pouze tehdy, pokudže-li se prodávajícím jeho hrubá nebalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však prodávající neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci, zejména prodloužení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Proávající nenesou jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

4. Částečné dodávky jsou přípustné. Jestliže je dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak prodloužení na straně prodávajícího, pokud se týče části nebo částí zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od kupní smlouvy.

**III. Platební podmínky**

1. Zboží prodávajícího je fakturováno z ceny platné v okamžiku přijetí objednávky podle platného ceníku prodávajícího. Ceniky, podle kterých prodávající provádí fakturace, mohou být měněny bez předěbného oznámení. Prodej zboží je uskutečněn až okamžikem jeho dodání. Dodané zboží nemůže být vzato zpět ani vyměněno za jiné zboží.

2. Zboží prodávajícího je splatné před dodáním v hotovosti nebo bankovním převodem, pokud nebylo dohodnuto jinak.

3. Jiný způsob platby nemá za následek ani změnu ani novaci platebních podmínek prodávajícího. Platby v hotovosti nezakládají právo k žádné sražené či slevě.

4. Jestliže je, s výjimkou ustanovení výše uvedených a vzhledem k poskytnutým zárukám, zboží prodávajícího placeno ve splátkách, pak nezaplacení i jediné stanovené splátky má za následek automaticky ztrátu výhody splátek a kupující je povinen okamžitě uhradit zbývající část kupní ceny v plné výši. Mimo to si prodávající vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků kupujícímu až do plného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti. Tím není dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek.

5. V případě prodloužení s úhradou kupní ceny nebo její části se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu úrok z prodloužení ve výši 0,05 % za každý den prodloužení.

6. Případné slevy poskytnuté prodávajícím

v důsledku určitých prodejů přísluší kupujícímu pouze v případě, že splatné pohledávky ke dni jejich poskytnutí byly ze strany kupujícího uspokojeny.

7. Podkladem pro placení dodávek je faktura. Faktura – daňový doklad bude vystavena prodávajícím v souladu s právními předpisy a bude obsahovat zejména tyto skutečnosti: číslo faktury, název, sídlo a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČO a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celkovou fakturovanou částku a náležitosti daně z přidané hodnoty. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce. Kupující proto není při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality, oprávněn zboží odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

8. Částky, které prodávající dluží kupujícímu a naopak mohou být vzájemně započteny.

**IV. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnického práva**

1. Kupující nabývá vlastnického práva k prodávajícímu zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží a veškerého jejího příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut. Za den platby se rozumí den připsání na účet prodávajícího. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

2. Je zakázáno poškozovat nebo zkruslovat, a to buď úplně nebo částečně, značky a čísla vyznačená na zboží prodávajícího a dále prodávat zboží, které by bylo poškozeno nebo zkrusleno.

**V. Převzetí zboží, přechod rizika**

1. Pokud kupující nepřevzeme zboží ve smluvené době a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody z opožděného převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklé nebo, a to dle svého vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu u třetí osoby.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určenému dopravci nebo, nebudou-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním podle odst. 1.

3. Kupující si musí zachovat možnost postihu proti dopravci v případě chybějícího zboží, poškození, zpoždění, atd. V důsledku toho je kupující povinen přesvědčit se o stavu zboží při dodání a v případě poškození nebo chybějícího zboží musí tyto reklamace vyznačit v přijímacím dokladu a potvrdit je dopravci doporučeným dopisem ve lhůtě do 3 dnů ode dne dodání. Kupující bude o tomto okamžikě informovat prodávajícího zasláním kopie výše uvedeného doporučeného dopisu.

**VI. Kvalita zboží**

Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, prodávající se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

**VII. Záruční doba**

1. Na zboží prodávajícího se vztahuje záruka 24 měsíců pokud nebylo dohodnuto jinak a to na vady materiálu nebo výrobní vady. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

3. Odpovědnost prodávajícího za vady, jakož i odpovědnost výrobce se nevztahuje na jakoukoliv škodu, ke které došlo v důsledku neobvyklého používání zboží prodávajícího.

4. Množství, jakost provedení, obal a vady za jakost upravují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

5. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
- požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy.

6. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 5 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od zjištění vady písemným oznámením prodávajícímu. Uplatněný nárok nemůže kupující dodatečně měnit bez souhlasu prodávajícího. Nároky z vad zboží upravují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

**VIII. Vyšší moc**

1. Vyšší moci se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti náhradě škody.

2. Za případ vyšší moci, která vede ke zničení nebo poškození zboží ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, se pokládá živelná pohroma (např. voda, krupobití, mraz, oheň, válka, občanské nepokoje) za předpokladu, že prodávající nemo-

hl takovému zničení nebo poškození zboží zabránit ani při maximálním úsilí a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození zboží nedošlo v důsledku nedbalosti ze strany prodávajícího.

3. Vandalismus a stávka není případem vyšší moci.

**IX. Zvláštní ustanovení**

1. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo tuto vypovědět nebo ukončit jakýmkoli způsobem její platnost bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. V případě udělení souhlasu s odstoupením je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové výše hodnoty odmítnutého zboží.

2. Pokud nějaké ustanovení těchto podmínek by se ukázalo v rozporu s právními předpisy nebo by se jím stalo tato skutečnost nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

**X. Závěrečná ustanovení**

1. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Všechny spory, které by mohly vzniknout z těchto všeobecných podmínek nebo z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezě ve lhůtách v něm uvedených.

2. Všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí třetím osobám v sídle společnosti.

3. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Tyto všeobecné podmínky platí od 1. 1. 2004.



**Kvalita ve všech směrech.**

Firma je od roku 1997 certifikována dle mezinárodní normy kvality **ISO 9001**.

---

**Elektro-System-Technik s.r.o.**

Pod Pekárnami 338 / 12  
CZ – 190 00 Praha 9 - Vysočany  
T: + 420 - 266 090 711  
F: + 420 - 266 090 717  
est@est-praha.cz  
www.est-praha.cz

**EST Elektro-System-Technik s.r.o.**

Ľ. Podjavorinskej 5  
SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
T: + 421 - 32 774 08 10  
F: + 421 - 32 774 08 20  
info@est-slovensko.sk

---