

Zprávy a informace sděluji já,
bez potřebné techniky se ale neobejdu.

element



time



Sdělovací technika

Classic
SWING®
SWING® L
Tango®
Element®
Time®
future® linear
solo®
solo® carat
alpha exclusive®
alpha nea®
impuls



impuls








swing L



solo carat



Sdělovací
technika

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	TV+R Přístroj zásuvky televizní a rozhlasové – koncové (typové číslo EU 3503) – průběžné s odbočovacím útlumem 7 dB (typové číslo EU 3607) – průběžné s odbočovacím útlumem 10 dB (typové číslo EU 3610) – průběžné s odbočovacím útlumem 14 dB (typové číslo EU 3614) Jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75 Ω Pro koaxiální kabely o průměru 3,6 - 6,8 mm Upevnění šrouby i drápky Technické údaje – viz strana 427		5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	1 1 1 1
	Classic, Swing® Swing®L Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R+SAT Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní – koncové (typové číslo EU 3303) Umožňuje průchod proudu 500 mA DC a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB. Jmenovitá impedance vstupů a výstupů 75 Ω Pro koaxiální kabely o průměru 3,6 - 6,8 mm Upevnění šrouby i drápky Technické údaje – viz strana 427		5011-A3303	1
	Classic, Swing® Swing®L Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R Kryt zásuvky televizní a rozhlasové	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5011C-A200 B1 5011C-A200 B2 5011C-A200 D2 5011C-A200 H3	10 10 10 10
	Classic		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R+SAT Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5011C-A201 B1 5011C-A201 B2 5011C-A201 D2 5011C-A201 H3	10 10 10 10
	Classic		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R TV+R+SAT Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C1 5011G-A00300 D1 5011G-A00300 S1 5011G-A00300 H1	10 10 10 10 10
	Swing® Swing®L		1 2 3 4 5 6 7 8	

Anténní zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
TV+R TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	bílá slonová kost šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5011A-A00300 B 5011A-A00300 C 5011A-A00300 S 5011A-A00300 D 5011A-A00300 R 5011A-A00300 N 5011A-A00300 M2 5011A-A00300 S2 5011A-A00300 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

TV+R TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5011E-A00300 01 5011E-A00300 03 5011E-A00300 04 5011E-A00300 07 5011E-A00300 21 5011E-A00300 22 5011E-A00300 23 5011E-A00300 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1
		Time® bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5011E-A00300 01 5011E-A00300 02 5011E-A00300 03 5011E-A00300 08 5011E-A00300 31 5011E-A00300 32 5011E-A00300 33 5011E-A00300 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1

Element®
Time®

1 2 3 4 5 6 7 8

TV+R TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1724-0-4252 N 1724-0-2758 N 1724-0-4262 N 1724-0-2774 N 1724-0-4271 N 1724-0-2830	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
------------------	---	--	--	--



future® linear Typové číslo: 1743-8xx



1 2 3 4 5 6 7 8



TV+R TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1724-0-2758 1724-0-2774 1724-0-2763 1724-0-2766 1724-0-2769 1724-0-2772	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
------------------	---	---	--	--



solo®
solo® carat



Typové číslo: 1743-8x

1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
TV+R	Kryt zásuvky televizní a rozhlasové			
		alpha nea®		
		platinová	✓ 1753-0-1126	10/1
		bronzová	✓ 1753-0-1449	10/1
		studio bílá (mat)	✓ 1753-0-1589	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 1753-0-7628	10/1
		alpha exclusive®		
		slonová kost	1710-0-2454	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	1753-0-7628	10/1
		jantarová	1724-0-2801	10/1
		lávová	1724-0-2806	10/1
palladium	1724-0-2791	10/1		
titanová	1724-0-2796	10/1		
alpha nea® alpha exclusive® Typové číslo: 1743-2x, 1743-2xx				

TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní			
		alpha nea®		
		platinová	✓ 1724-0-2747	10/1
		bronzová	✓ 1724-0-2748	10/1
		studio bílá (mat)	✓ 1724-0-1853	10/1
		studio bílá (lesk) / alabastrová	✓ 1724-0-1911	10/1
		alpha exclusive®		
		slonová kost	1724-0-2463	10/1
		alabastrová / studio bílá (lesk)	1724-0-1911	10/1
		jantarová	1724-0-2802	10/1
		lávová	1724-0-2807	10/1
palladium	1724-0-2792	10/1		
titanová	1724-0-2797	10/1		
alpha nea® alpha exclusive® Typové číslo: 1743-03-2x, 1743-03-2xx				


TV+R	Kryt zásuvky televizní a rozhlasové			
		brilantní černá	Ⓢ 1753-0-0581	10/1
		slonová kost	1753-0-0039	10/1
		alpská bílá	1753-0-4963	10/1
		šampaňská metalíza	1753-0-5440	10/1
		saténová stříbrná	1753-0-0040	10/1
impuls	Typové číslo: 1743-7x			

TV+R+SAT	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní			
		brilantní černá	Ⓢ 1753-0-0730	10/1
		slonová kost	1753-0-0036	10/1
		alpská bílá	1753-0-4773	10/1
		šampaňská metalíza	1753-0-5846	10/1
		saténová stříbrná	1753-0-0038	10/1
impuls	Typové číslo: 1743-03-7x			


✓ Výběh
 Ⓢ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Telefonní zásuvky


Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Přístroj zásuvky telefonní jednonásobné				
TZ-Aa	– bez kontroly celistvosti smyčky		5013U-A00103	10	
TZU-Aa	– s kontrolou celistvosti smyčky Používá se na první pozici při průběžné montáži jako tzv. koncový bod metalického připojení u zákazníka.		5013U-A00113	10/1	
Classic, Swing® Swing®L Tango® Element®, Time®	Šroubové svorky pro vodiče max. 1,5 mm ² (16AWG) 200 mA, 200 V _{ef}		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Přístroj zásuvky telefonní dvojnásobné				
TZ-1A2Aa	– bez kontroly celistvosti smyčky		5013U-A00105	10	
TZU-1A2Aa	– s kontrolou celistvosti smyčky Používá se na první pozici při průběžné montáži jako tzv. koncový bod metalického připojení u zákazníka.		5013U-A00115	10/1	
Classic, Tango® Element®, Time®	Šroubové svorky pro vodiče max. 1,5 mm ² (16AWG) 200 mA, 200 V _{ef}		1 2 3 4 5 6 7 8		
CHTZU-Aa	Přístroj zásuvky telefonní jednonásobné s kontrolou celistvosti smyčky, s ochranou před přepětím Používá se na první pozici v objektu (pro tzv. koncový bod metalického připojení u zákazníka).		5093U-A00133	10/1	
Classic, Swing® Swing®L Tango® Element®, Time®	Technické parametry – viz strana 428 200 mA, 200 V _{ef}		1 2 3 4 5 6 7 8		
TZ-Aa TZU-Aa CHTZU-Aa	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné pro přístroj 5013U, 5093U	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5013C-A00213 B1 5013C-A00213 B2 5013C-A00213 D2 5013C-A00213 H3	10 10 10 10	
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8		
TZ-1A2Aa TZU-1A2Aa	Kryt zásuvky telefonní dvojnásobné pro přístroj 5013U	jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá	5013C-A00215 B1 5013C-A00215 B2 5013C-A00215 D2 5013C-A00215 H3	10 10 10 10	
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8		
TZ-Aa TZU-Aa CHTZU-Aa	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné pro přístroj 5013U, 5093U	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5013G-A00213 B1 5013G-A00213 C1 5013G-A00213 D1 5013G-A00213 S1 5013G-A00213 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
TZ-Aa TZU-Aa CHTZU-Aa	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné pro přístroj 5013U, 5093U	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5013A-A00213 B 5013A-A00213 C 5013A-A00213 S 5013A-A00213 D 5013A-A00213 R 5013A-A00213 N 5013A-A00213 M2 5013A-A00213 S2 5013A-A00213 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 TZ-1A2Aa TZU-1A2Aa	Kryt zásuvky telefonní dvojnásobné pro přístroj 5013U	bílá	5013A-A00215 B	10
		slonová kost	5013A-A00215 C	10
		šedá	5013A-A00215 S	10
		béžová	5013A-A00215 D	10
		bordó	5013A-A00215 R	10/1
		černá	5013A-A00215 N	10/1
		světle modrá	5013A-A00215 M2	10/1
		kouřová šedá	5013A-A00215 S2	10/1
		vřesová červená	5013A-A00215 R2	10/1

Tango®







 TZ-Aa TZU-Aa CHTZU-Aa	Kryt zásuvky telefonní jednonásobné pro přístroj 5013U, 5093U	Element®		
		bílá / ledová bílá	5013E-A00213 01	10
		bílá / bílá	5013E-A00213 03	10
		bílá / ledová šedá	5013E-A00213 04	10
		karamelová / ledová šedá	5013E-A00213 07	10
		slonová kost / ledová bílá	5013E-A00213 21	10/1
		agáve / ledová bílá	5013E-A00213 22	10/1
		bouřková / ledová šedá	5013E-A00213 23	10/1
		karminová / ledová šedá	5013E-A00213 24	10/1
		Time®		
bílá / ledová bílá	5013E-A00213 01	10		
bílá / ledová zelená	5013E-A00213 02	10/1		
bílá / bílá	5013E-A00213 03	10		
titanová	5013E-A00213 08	10		
arktická	5013E-A00213 31	10/1		
starostříbrná	5013E-A00213 32	10/1		
šampaňská	5013E-A00213 33	10/1		
antracitová	5013E-A00213 34	10/1		

Element®
Time®


 TZ-1A2Aa TZU-1A2Aa	Kryt zásuvky telefonní dvojnásobné pro přístroj 5013U	Element®		
		bílá / ledová bílá	5013E-A00215 01	5
		bílá / bílá	5013E-A00215 03	5
		bílá / ledová šedá	5013E-A00215 04	5
		karamelová / ledová šedá	5013E-A00215 07	5
		slonová kost / ledová bílá	5013E-A00215 21	5/1
		agáve / ledová bílá	5013E-A00215 22	5/1
		bouřková / ledová šedá	5013E-A00215 23	5/1
		karminová / ledová šedá	5013E-A00215 24	5/1
		Time®		
bílá / ledová bílá	5013E-A00215 01	5		
bílá / ledová zelená	5013E-A00215 02	5/1		
bílá / bílá	5013E-A00215 03	5		
titanová	5013E-A00215 08	5		
arktická	5013E-A00215 31	5/1		
starostříbrná	5013E-A00215 32	5/1		
šampaňská	5013E-A00215 33	5/1		
antracitová	5013E-A00215 34	5/1		

Element®
Time®


Zásuvky ISDN

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
ISDN-1k	Přístroj zásuvky ISDN koncové jednonásobné		5013U-A00151	5/1	
Tango® Element® Time®	Šroubové svorky pro vodiče max. 0,75 mm ² (18AWG) 200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-2p	Přístroj zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné		5013U-A00152	5/1	
Tango® Element® Time®	Šroubové svorky pro vodiče max. 0,75 mm ² (18AWG) 200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-1k	Kryt zásuvky ISDN koncové jednonásobné	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá	5013A-A00251 B ☉ 5013A-A00251 C ☉ 5013A-A00251 S ☉ 5013A-A00251 D ☉ 5013A-A00251 R ☉ 5013A-A00251 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-2p	Kryt zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá	5013A-A00252 B ☉ 5013A-A00252 C ☉ 5013A-A00252 S ☉ 5013A-A00252 D ☉ 5013A-A00252 R ☉ 5013A-A00252 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-1k	Kryt zásuvky ISDN koncové jednonásobné	Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá Time® bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5013E-A00251 01 5013E-A00251 03 5013E-A00251 04 ☉ 5013E-A00251 07 ☉ 5013E-A00251 21 ☉ 5013E-A00251 22 ☉ 5013E-A00251 23 ☉ 5013E-A00251 24 5013E-A00251 01 5013E-A00251 02 5013E-A00251 03 ☉ 5013E-A00251 08 ☉ 5013E-A00251 31 ☉ 5013E-A00251 32 ☉ 5013E-A00251 33 ☉ 5013E-A00251 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element® Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		







Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
ISDN-2p	Kryt zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné			
		Element®		
		bílá / ledová bílá	5013E-A00252 01	5/1
		bílá / bílá	5013E-A00252 03	5/1
		bílá / ledová šedá	5013E-A00252 04	5/1
		karamelová / led. šedá	☉ 5013E-A00252 07	5/1
		slonová kost / led. bílá	☉ 5013E-A00252 21	5/1
		agáve / ledová bílá	☉ 5013E-A00252 22	5/1
		bouřková / ledová šedá	☉ 5013E-A00252 23	5/1
		karminová / led. šedá	☉ 5013E-A00252 24	5/1
		Time®		
		bílá / ledová bílá	5013E-A00252 01	5/1
		bílá / ledová zelená	5013E-A00252 02	5/1
		bílá / bílá	5013E-A00252 03	5/1
		titanová	☉ 5013E-A00252 08	5/1
		arktická	☉ 5013E-A00252 31	5/1
		starostříbrná	☉ 5013E-A00252 32	5/1
		šampaňská	☉ 5013E-A00252 33	5/1
		antracitová	☉ 5013E-A00252 34	5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
Element®				
Time®				



☉ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Reproduktorové zásuvky





Pro kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
5014A-A100 .	Maska nosná se svorkami ²²⁾ 2x reproduktorová svorka		5014A-A03012	10	
Tango ®	Pro monofonní připojení reproduktorů		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100 .	Maska nosná se svorkami ²²⁾ 4x reproduktorová svorka		5014A-A03024	10	
Tango ®	Pro stereofonní připojení reproduktorů		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	Maska nosná se svorkami ²²⁾ 2x reproduktorová svorka		5014E-A03012	10/1	
Element ® Time ®	Pro monofonní připojení reproduktorů		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	Maska nosná se svorkami ²²⁾ 4x reproduktorová svorka		5014E-A03024	10/1	
Element ® Time ®	Pro stereofonní připojení reproduktorů		1 2 3 4 5 6 7 8		








Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>Zásuvka reproduktorová Pro připojení dalšího reproduktoru. Vodiče od reproduktoru se připojují bezšroubově (svorka s pružinou). Svorky pro připojení vodičů od zesilovače jsou šroubové. Pólování vodičů je barevně značeno. Průřez vodičů: max. 10 mm² Jmenovité napětí: 25 V AC, 60 V DC</p> <p>future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls</p>		0230-0-0382	1
	Typové číslo: 0247		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Zásuvka reproduktorová stereofonní Pro připojení dalších reproduktorů. Vodiče od reproduktoru se připojují bezšroubově (svorka s pružinou). Svorky pro připojení vodičů od zesilovače jsou šroubové. Pólování vodičů je barevně značeno. Průřez vodičů: max. 10 mm² Jmenovité napětí: 25 V AC, 60 V DC</p> <p>future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls</p>		0230-0-0383	1
	Typové číslo: 0248		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>0230-0-0382 0230-0-0383</p> <p>Kryt zásuvky reproduktorové</p>	<p>antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá</p>	<p>N 1710-0-3613 N 1710-0-3144 N 1710-0-3659 N 1710-0-3162 N 1710-0-3765 N 1710-0-3435</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	Typové číslo: 1766-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>0230-0-0382 0230-0-0383</p> <p>Kryt zásuvky reproduktorové</p>	<p>slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá</p>	<p>1710-0-3144 1710-0-3162 1710-0-3180 1710-0-3198 1710-0-3216 1710-0-3234</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	Typové číslo: 1766-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>0230-0-0382 0230-0-0383</p> <p>Kryt zásuvky reproduktorové</p>	<p>alpha nea® platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová</p>	<p>V 1753-0-2629 V 1753-0-2637 V 1753-0-2645 V 1753-0-7743</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
		<p>alpha exclusive® slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová</p>	<p>1710-0-2496 1753-0-7743 1710-0-3362 1710-0-3388 1710-0-3310 1710-0-3336</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	Typové číslo: 1766-2x, 1766-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>0230-0-0382 0230-0-0383</p> <p>Kryt zásuvky reproduktorové</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná</p>	<p>Z 1753-0-0912 Z 1753-0-0055 1753-0-4989 1753-0-5465 Z 1753-0-0056</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
	Typové číslo: 1766-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	

NOVINKA

N Novinka
V Výběh
Z Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.











Regulátory hlasitosti

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Regulátor hlasitosti Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	bílá slonová kost šedá běžová	5016A-A10100 B ⊗ 5016A-A10100 C ⊗ 5016A-A10100 S ⊗ 5016A-A10100 D	1 1 1 1	
Tango®	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bílá slonová kost šedá běžová	5016A-A10200 B ⊗ 5016A-A10200 C ⊗ 5016A-A10200 S ⊗ 5016A-A10200 D	1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Regulátor hlasitosti Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	⊗ 5016E-A10100 01 ⊗ 5016E-A10100 03 ⊗ 5016E-A10100 04 ⊗ 5016E-A10100 07 ⊗ 5016E-A10100 21 ⊗ 5016E-A10100 22 ⊗ 5016E-A10100 23 ⊗ 5016E-A10100 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
Element® Time®	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	Time® bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	⊗ 5016E-A10100 01 ⊗ 5016E-A10100 02 ⊗ 5016E-A10100 03 ⊗ 5016E-A10100 08 ⊗ 5016E-A10100 31 ⊗ 5016E-A10100 32 ⊗ 5016E-A10100 33 ⊗ 5016E-A10100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED	Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / led. šedá slonová kost / led. bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / led. šedá	⊗ 5016E-A10200 01 ⊗ 5016E-A10200 03 ⊗ 5016E-A10200 04 ⊗ 5016E-A10200 07 ⊗ 5016E-A10200 21 ⊗ 5016E-A10200 22 ⊗ 5016E-A10200 23 ⊗ 5016E-A10200 24	1 1 1 1 1 1 1 1	
Element® Time®	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	Time® bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	⊗ 5016E-A10200 01 ⊗ 5016E-A10200 02 ⊗ 5016E-A10200 03 ⊗ 5016E-A10200 08 ⊗ 5016E-A10200 31 ⊗ 5016E-A10200 32 ⊗ 5016E-A10200 33 ⊗ 5016E-A10200 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		

Pro přístroje/kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Swing® Swing®L Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone) – šestipólová RJ 12-6 Cat. 3 Pro zabudování do nosné masky (5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014E-B01017, 5014E-B01018)	1228.01 RJ 12-6	1
	Swing® Swing®L Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone) – osmipólová RJ 45-8 Cat. 5e (nestíněná) Pro zabudování do nosné masky (5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014E-B01017, 5014E-B01018)	1208.10 RJ 45-8	10
	Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone) – osmipólová RJ 45-8 Cat. 5e/u (nestíněná, Reichle & De-Massari) Pro zabudování do nosné masky (5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014E-B01017, 5014E-B01018) Zásuvky se dodávají s vázací páskou, krytkou a pojistkou proti vytlačení z nosné masky.	R302518	1
	Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone) – osmipólová RJ 45-8 Cat. 6/u (nestíněná, Reichle & De-Massari) Pro zabudování do nosné masky (5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014E-B01017, 5014E-B01018) Zásuvky se dodávají s vázací páskou, krytkou a pojistkou proti vytlačení z nosné masky.	R304374	1
	Tango® Element®, Time® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone) – osmipólová RJ 45-8 Cat. 5e/s (stíněná, Reichle & De-Massari) – osmipólová RJ 45-8 Cat. 6/s (stíněná, Reichle & De-Massari) Pro zabudování do nosné masky (5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014E-B01017, 5014E-B01018) Zásuvky se dodávají s vázací páskou, krytkou a pojistkou proti vytlačení z nosné masky.	R302780 R304373	1 1
	1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8 Swing® Swing®L	Kryt zásuvky komunikační ²⁹⁾ s upevňovacím třmenem jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5014G-A01018 B1 5014G-A01018 C1 5014G-A01018 D1 5014G-A01018 S1 5014G-A01018 H1	10 10 10 10 10
	5014G-A01018 .. Swing® Swing®L	Záslepka pro zásuvku komunikační šedá	1116412-3	25

²⁹⁾ Příklady konektorů použitelných pro jednotlivé designové řady a kontakty na jejich výrobce – viz strana 176.

Datové zásuvky






Pro kryty	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
5014A-A100 1724-0-.... 1753-0-....	Maska nosná ²⁹⁾ pro jednu komunikační zásuvku, s otvorem dle ČSN EN 60 603-7		5014A-B1017	50/10	
Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	ABB s.r.o. dodává pro nosné masky zásuvky uvedené na straně 168. Do masky lze zabudovat též jiné zásuvky, např.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a další, které ABB s.r.o. nedodává.				
5014A-A100 1724-0-.... 1753-0-....	Maska nosná ²⁹⁾ pro dvě komunikační zásuvky, s otvory dle ČSN EN 60 603-7		5014A-B1018	50/10	
Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	ABB s.r.o. dodává pro nosné masky zásuvky uvedené na straně 168. Do masky lze zabudovat též jiné zásuvky, např.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a další, které ABB s.r.o. nedodává.				
5014A-A100 . 1724-0-.... 1753-0-....	Maska nosná uzavřená		5014A-B1020	50/10	
Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls					
5014A-A100 . 1724-0-.... 1753-0-....	Masky nosné pro komunikační zásuvky				
	Devítipólová subminiaturní zásuvka D		1764-0-0018	10/1	
	Patnáctipólová subminiaturní zásuvka D		1764-0-0026	10/1	
	Dvacetipólová subminiaturní zásuvka D		1764-0-0034	10/1	
	Vestavná zásuvka XLR (Neutrik typ FP)		1764-0-0042	10/1	
	Vestavná zásuvka XLR (Neutrik typ MP)		1764-0-0059	10/1	
	2x zásuvka BNC/TNC s pájecím vývodem		1764-0-0067	10/1	
	Vestavná kabelová zásuvka BNC/TNC		1764-0-0075	10/1	
	2x vestavná kabelová zásuvka BNC/TNC		1764-0-0083	10/1	
	2x vestavná kabelová zásuvka BNC		1764-0-0091	10/1	
	2x zásuvka UHF		1764-0-0109	10/1	
	Vestavná diodová zásuvka (upevnění šrouby)		1764-0-0117	10/1	
	Vestavná diodová zásuvka		1764-0-0125	10/1	
	2x vestavná diodová zásuvka		1764-0-0133	10/1	
	Zásuvka UHF		1764-0-0141	10/1	
	Vestavná zásuvka Twinax		1764-0-0158	10/1	
	2x vestavná zásuvka Twinax		1764-0-0166	10/1	
	Datová čtyřpólová zásuvka pro LAN (IBM č. 8310574)		1764-0-0190	10/1	
	Spojka pro optický kabel (2x Simplex ST)		1764-0-0216	10/1	
Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	2x šesti nebo osmipólová zásuvka Modular-Jack (AMP) 2x osmipólová zásuvka Avaya (MPS 100E, MGS 200) ABB s.r.o. dodává pouze samostatné nosné masky, nikoliv výše uvedené komunikační zásuvky. Rozměrové výkresy – viz strana 432.		1764-0-0273 1764-0-0281	10/1 10/1	
					
5014A-A100 . 1724-0-.... 1753-0-....	Maska nosná ²⁹⁾ pro dvě komunikační zásuvky fy Molex		5014A-B1026	50/10	
Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls					

Pro kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5014A-A100 .. Maska nosná se zásuvkami ²²⁾ 1724-0-.... 1753-0-.... Tango® future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	2x zásuvka CINCH (RCA) s pájecím přívodem	5014A-A2206	20
	Pro připojení audio/video zařízení apod.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014E-A00100 .. Maska nosná ²⁹⁾ pro jednu komunikační zásuvku, s otvorem dle ČSN EN 60 603-7		5014E-B01017	50/10
Element® Time®	ABB s.r.o. dodává pro nosné masky zásuvky uvedené na straně 168. Do masky lze zabudovat též jiné zásuvky, např.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a další, které ABB s.r.o. nedodává.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014E-A00100 .. Maska nosná ²⁹⁾ pro dvě komunikační zásuvky, s otvory dle ČSN EN 60 603-7		5014E-B01018	50/10
Element® Time®	ABB s.r.o. dodává pro nosné masky zásuvky uvedené na straně 168. Do masky lze zabudovat též jiné zásuvky, např.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a další, které ABB s.r.o. nedodává.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014E-A00100 .. Maska nosná uzavřená		5014E-B01020	50/10
Element® Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014E-A00100 .. Maska nosná se zásuvkami ²²⁾	2x zásuvka CINCH (RCA) s pájecím přívodem	5014E-A02206	20
Element® Time®	Pro připojení audio/video zařízení apod.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt zásuvky komunikační ²⁹⁾ s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014A-B10.. nebo 1764-0-....)	bílá slonová kost šedá béžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A100 B 5014A-A100 C 5014A-A100 S 5014A-A100 D 5014A-A100 R 5014A-A100 N 5014A-A100 M2 5014A-A100 S2 5014A-A100 R2	20/10 20/10 20/10 20/10 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

²²⁾ Zásuvky nejsou do masky namontovány.

²⁹⁾ Příklady konektorů použitelných pro jednotlivé designové řady a kontakty na jejich výrobce – viz strana 176.

Datové zásuvky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Kryt zásuvky komunikační ²⁹⁾ s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014E-B010..)	Element [®] bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá	5014E-A00100 01 5014E-A00100 03 5014E-A00100 04 5014E-A00100 07 5014E-A00100 21 5014E-A00100 22 5014E-A00100 23 5014E-A00100 24	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element [®] Time [®]		Time [®] bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5014E-A00100 01 5014E-A00100 02 5014E-A00100 03 5014E-A00100 08 5014E-A00100 31 5014E-A00100 32 5014E-A00100 33 5014E-A00100 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014A-B10.. nebo 1764-0-....)	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1724-0-4253 N 1724-0-2759 N 1724-0-4263 N 1724-0-2761 N 1724-0-4272 N 1724-0-2831	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future [®] linear	Typové číslo: 1758-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014A-B10.. nebo 1764-0-....)	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1724-0-2759 1724-0-2761 1724-0-2764 1724-0-2767 1724-0-2770 1724-0-2773	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
solo [®] solo [®] carat	Typové číslo: 1758-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014A-B10.. nebo 1764-0-....)	alpha nea [®] platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) alabastrová	V 1724-0-1010 V 1724-0-1028 V 1724-0-1036 V 1724-0-2067	10/1 10/1 10/1 10/1	
		alpha exclusive [®] slonová kost alabastrová / studio bílá (lesk) jantarová lávová palladium titanová	1724-0-2513 1724-0-2067 1724-0-2803 1724-0-2808 1724-0-2793 1724-0-2798	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha nea [®] alpha exclusive [®]	Typové číslo: 1758-2xx, 1758-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro různé zásuvky (nutno použít odpovídající nosnou masku 5014A-B10..)	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	E 1753-0-1969 1753-0-0053 1753-0-5010 1753-0-5499 1753-0-0054	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1758-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		






Poznámky

²⁹⁾ Příklady konektorů použitelných pro jednotlivé designové řady a kontakty na jejich výrobce – viz strana 176.

N Novinka

V Výběh

E Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	Třmen se soklem pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone) Rozměry otvorů: 19,4 x 14,8 mm Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.	červená	1753-0-8055	10/1
	future® linear solo® solo® carat alpha nea® alpha exclusive® impuls	Typové číslo: 1812		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1753-0-8055	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a krycími clonkami, pro dvě komunikační zásuvky keystone	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1710-0-3627 N 1710-0-3158 N 1710-0-3676 N 1710-0-3176 N 1710-0-3767 N 1710-0-3449	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	future® linear	Typové číslo: 1800-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1753-0-8055	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a krycími clonkami, pro dvě komunikační zásuvky keystone	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3158 1710-0-3176 1710-0-3194 1710-0-3212 1710-0-3230 1710-0-3248	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	solo® solo® carat	Typové číslo: 1800-8x		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1753-0-8055	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a krycími clonkami, pro dvě komunikační zásuvky keystone	alpha nea® platinová bronzová studio bílá (mat) studio bílá (lesk) / alabastrová	V 1753-0-9178 V 1753-0-9186 V 1753-0-8121 V 1710-0-2710	10/1 10/1 10/1 10/1
	alpha nea® alpha exclusive®	Typové číslo: 1800-2x, 1800-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1753-0-8055	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a krycími clonkami, pro dvě komunikační zásuvky keystone	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza saténová stříbrná	Z 1710-0-1704 1753-0-0081 1753-0-8667 1753-0-8691 1753-0-0082	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	impuls	Typové číslo: 1800-7x		1 2 3 4 5 6 7 8	

Speciální datové zásuvky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt zásuvky komunikační ²⁹⁾ s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem pro prvky komunikačního prostředí CTSe firmy GiTy nebo pro zásuvky IBM	bílá slonová kost šedá běžová bordó černá	5014A-A200 B 5014A-A200 C 5014A-A200 S 5014A-A200 D 5014A-A200 R 5014A-A200 N	10 10 10 10 10/1 10/1
	Příslušné nosné masky dodává GiTy Brno, příp. KOPOS Kolín.	světle modrá kouřová šedá vřesová červená	☛ 5014A-A200 M2 ☛ 5014A-A200 S2 ☛ 5014A-A200 R2	10 10 10



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Moduly R&M freenet	Kryt pro prvky R&M freenet ²⁹⁾ s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro upevnění dvou modulů R&M freenet firmy Reichle & De-Massari	bílá slonová kost šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00420 B 5014A-A00420 C 5014A-A00420 S 5014A-A00420 D 5014A-A00420 R 5014A-A00420 N 5014A-A00420 M2 5014A-A00420 S2 5014A-A00420 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10 10
-----------------------	--	---	---	--



Tango®




1 2 3 4 5 6 7 8

Moduly Panduit	Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™ ²⁹⁾ pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Kryt je bez třmenu – připevňuje se 2 přílože- nými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá běžová bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 R 5014A-A00410 N 5014A-A00410 M2 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10 10
-------------------	--	---	---	--



Tango®




1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 Moduly R&M freenet	Kryt pro prvky R&M freenet²⁹⁾ s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, pro upevnění dvou modulů R&M freenet firmy Reichle & De-Massari	Element® bílá / ledová bílá N 5014E-A00420 01 10 bílá / bílá N 5014E-A00420 03 10 bílá / ledová šedá N 5014E-A00420 04 10 karamelová / led. šedá N 5014E-A00420 07 10/1 slonová kost / led. bílá N 5014E-A00420 21 10/1 agáve / ledová bílá N 5014E-A00420 22 10/1 bouřková / ledová šedá N 5014E-A00420 23 10/1 karminová / led. šedá N 5014E-A00420 24 10/1		
		Time® bílá / ledová bílá N 5014E-A00420 01 10 bílá / ledová zelená N 5014E-A00420 02 10/1 bílá / bílá N 5014E-A00420 03 10 titanová N 5014E-A00420 08 10 arktická N 5014E-A00420 31 10/1 starostříbrná N 5014E-A00420 32 10/1 šampaňská N 5014E-A00420 33 10/1 antracitová N 5014E-A00420 34 10/1 1 2 3 4 5 6 7 8		
 Moduly Panduit	Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™²⁹⁾ pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Kryt se dodává s plastovým třmenem (se 4 otvory pro připevnění k instalační krabici).	Element® bílá / ledová bílá 5014E-A00400 01 10 bílá / bílá 5014E-A00400 03 10 bílá / ledová šedá 5014E-A00400 04 10 karamelová / ledová šedá 5014E-A00400 07 10/1 slonová kost / ledová bílá 5014E-A00400 21 10/1 agáve / ledová bílá 5014E-A00400 22 10/1 bouřková / ledová šedá 5014E-A00400 23 10/1 karminová / ledová šedá 5014E-A00400 24 10/1		
		Time® bílá / ledová bílá 5014E-A00400 01 10 bílá / ledová zelená 5014E-A00400 02 10/1 bílá / bílá 5014E-A00400 03 10 titanová 5014E-A00400 08 10 arktická 5014E-A00400 31 10/1 starostříbrná 5014E-A00400 32 10/1 šampaňská 5014E-A00400 33 10/1 antracitová 5014E-A00400 34 10/1 1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační pro systém AMP CO Plus s popisovým polem Podrobné informace o systému AMP CO Plus lze získat u distributorů AMP Netconnect (viz strana 177) nebo na www.ampnetconnect.cz	Element® bílá / ledová bílá 5014E-A00440 01 20/10 bílá / bílá 5014E-A00440 03 20/10 bílá / ledová šedá 5014E-A00440 04 20/10 slonová kost / ledová bílá 5014E-A00440 21 20/1		
		Time® bílá / ledová bílá 5014E-A00440 01 20/10 bílá / ledová zelená 5014E-A00440 02 20/1 bílá / bílá 5014E-A00440 03 20/10 šampaňská 5014E-A00440 33 20/1 1 2 3 4 5 6 7 8		
	Element® Time®		1 2 3 4 5 6 7 8	

²⁹⁾ Příklady konektorů použitelných pro jednotlivé designové řady a kontakty na jejich výrobce – viz strana 176.

N Novinka

Rámečky ke krytům a přístrojům jsou uvedeny na konci kapitol jednotlivých designových řad.

Pro kryty/přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<p>Kryt pro prvky AMP SlimLine s popisovým polem, s plastovým upevňovacím třmenem, pro upevnění až tří prvků systému SlimLine firmy AMP, např.: 0-1375191-3 (Cat 5E nestíněný) 0-1116604-3 (Cat 5E stíněný) 0-1375189-1 (Cat 5E stíněný) 0-1375055-3 (Cat 6 nestíněný) 0-1375188-1 (Cat 6 stíněný) 0-1711342-1 (Cat 6 stíněný)</p> <p>Dodavatelem těchto zásuvek je společnost ANT Brno, s.r.o., Soběšická 97, 614 00 Brno, tel.: 533 433 818, www.ant.cz.</p>	<p>Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová šedá karamelová / ledová šedá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá karmínová / ledová šedá</p> <p>Time® bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová</p>	<p>5014E-A00460 01 5014E-A00460 03 5014E-A00460 04 5014E-A00460 07 5014E-A00460 21 5014E-A00460 22 5014E-A00460 23 5014E-A00460 24</p> <p>5014E-A00460 01 5014E-A00460 02 5014E-A00460 03 5014E-A00460 08 5014E-A00460 31 5014E-A00460 32 5014E-A00460 33 5014E-A00460 34</p>		
Element® Time®					
5016E-A00050 ..	<p>Třmen upevňovací pro kryty a moduly strukturovaných datových kabeláží Molex Premise Networks, Reichle & De-Massari, RiT</p>		5016E-B1	20	
Element® Time®					
Moduly Molex, R&M, RiT	<p>Kryt zásuvky komunikační pro moduly 25 x 50 mm nebo 50 x 50 mm systémů strukturovaných datových kabeláží (EUROMOD – fa Molex Premise Networks, Facia R&M freenet – fa Reichle & De-Massari, Euromodul – fa RiT)</p> <p>Montáž pomocí třmenu 5016E-B1</p>	<p>Element® bílá / ledová bílá bílá / bílá</p> <p>Time® bílá / ledová bílá bílá / bílá</p>	<p>5016E-A00050 01 5016E-A00050 03</p> <p>5016E-A00050 01 5016E-A00050 03</p>	<p>20 20</p> <p>20 20</p>	
Element® Time®					

Přehled konektorů použitelných pro designové řady ABB s.r.o.

Výrobce konektorů		Design	Swing® Swing®L	Tango®				Element®, Time®				Profil 45						
		Kryt	5014G-A01018	5014A-A100			5014A-A200	5014A-A00410	5014A-A00420	5014E-A00100	5014E-A00400	5014E-A00420	5016E-A00050	136811-1	1711277-1			
Druh	Obj. č.	Nosná maska (poznámka)	(2x keystone)	5014A-B1017 (1x keystone)	5014A-B1018 (2x keystone)	5014A-B1026	2530051 ⁵⁸⁾	2530052 ⁵⁸⁾	(až 3 moduly Mini-Com)	(až 2 moduly Freenet)	5014E-B01017 (1x keystone)	5014E-B01018 (2x keystone)	(až 3 moduly Mini-Com)	(až 2 moduly Freenet)	5016E-B1 (2x modul 25x50 mm)	5016E-B1 (1x modul 50x50 mm)	(Modul 22,5x45 mm)	(Modul 45x45 mm)
Panduit (www.kassex.cz, www.techdata.cz, www.anixter.cz)																		
Cat 5E UTP	NK5E88Mxx	Keystone	•	•	•						•	•					•	•
	CJ588xx	Mini-Com							•				•					
	CJD588xx	Mini-Com, s krytkou							•				•					
	CJ5E88TGxx	Mini-Com TG							•				•					
	CJD5E88TGxx	Mini-Com TG, s krytkou							•				•					
Cat 5E STP	CJS588xx	Mini-Com							•				•					
	CJS5E88TGxx	Mini-Com TG							•				•					
Cat 6 UTP	NK688Mxx	Keystone	•	•	•						•	•					•	•
	CJ688TGxx	Mini-Com TG							•				•					
	CJD688TGxx	Mini-Com TG, s krytkou							•				•					
Cat 6 STP	CJS688TGxx	Mini-Com TG							•				•					
Cat 6E UTP	CJ6X88TGxx	Mini-Com TG							•				•					
	CJD6X88TGxx	Mini-Com TG, s krytkou							•				•					
Cat 6E STP	CJS6X88TGxx	Mini-Com TG							•				•					
FO SM	FJGS9CBU	Mini-Com, Fiber Jack							•				•					
FO MM	FJJGM5Cxx	Mini-Com, Fiber Jack							•				•					
	FJJSMM5CEI	Mini-Com, Fiber Jack							•				•					
	FJJSMM50CEI	Mini-Com, Fiber Jack							•				•					
	CMSTxx	Mini-Com, ST coupler							•				•					
	CMDBUSCxx	Mini-Com, SC coupler							•				•					
	CMFCxx	Mini-Com, LC coupler							•				•					
	CMMJxx	Mini-Com, MT-RJ coupler							•				•					
Molex (www.nwg.cz)																		
Cat 5E UTP	KSJ-00024-0	1x RJ45 DataGate				•												
	KSJ-00032-0	1x RJ45 Keystone	•	•	•						•	•					•	•
	17.1B.011.A042P	1x RJ45 Euromod přímý													•			
	17.1B.011.D0052	1x RJ45 Euromod úhlový													•			
Cat 5E STP	KSJ-00036-0	1x RJ45 DataGate				•												
Cat 6 UTP	KSJ-00018-0	1x RJ45 DataGate				•												
	KSJ-00033-0	1x RJ45 Keystone	•	•	•						•	•					•	•
	MEU-00056-02	1x RJ45 Euromod úhlový													•			
Cat 6 STP	KSJ-00035-02	1x RJ45 DataGate				•												
	MEU-00058-02	1x RJ45 Euromod úhlový													•			
FO	MEU-00005-02	4x ST/ST MM Euromod															•	
	MEU-00006-02	4x ST/ST SM Euromod															•	
	MEU-00009-02	2x DSC/DSC MM Euromod															•	
	MEU-00010-02	2x DSC/DSC SM Euromod															•	
	MEU-00043-02	4x MTRJ/MTRJ Euromod															•	
RiT Technologies (www.intelek.cz)																		
Cat 5E UTP	R3010072		•	•	•						•	•						
Cat 5E STP	R3010082		•	•	•						•	•						
Cat 6 UTP	R3110372		•	•	•						•	•						
Cat 6 STP	R3110382		•	•	•						•	•						
	R3010382		•	•	•						•	•						
Cat 6A STP	R3110482		•	•	•						•	•						

V přehledu jsou uvedeny nepoužívanější konektory výrobců se zastoupením na českém trhu – nejedná se o jejich úplný výčet. Aktuální informace o použitelných konektorech ověřte u příslušných distributorů nebo prodejců. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga nezodpovídá za jakékoliv změny (typy, objednávací čísla atd.) provedené výrobcem konektorů.

⁵⁸⁾ Tyto nosné masky ABB s.r.o. nedodává.

Poznámky

Přehled konektorů použitelných pro designové řady ABB s.r.o.

Výrobce konektorů		Design	Swing® Swing®L	Tango®						Element®, Time®				Profil 45				
		Kryt	5014G-A01018	5014A-A100		5014A-A200	5014A-A00410	5014A-A00420	5014E-A00100	5014E-A00400	5014E-A00420	5016E-A00050	136811-1	1711277-1				
Druh	Obj. č.	Nosná maska (poznámka)	(2x keystone)	5014A-B1017 (1x keystone)	5014A-B1018 (2x keystone)	5014A-B1026	2530051 ⁵⁸⁾	2530052 ⁵⁸⁾	(až 3 moduly Mini-Com)	(až 2 moduly Freenet)	5014E-B01017 (1x keystone)	5014E-B01018 (2x keystone)	(až 3 moduly Mini-Com)	(až 2 moduly Freenet)	5016E-B1 (2x modul 25x50 mm)	5016E-B1 (1x modul 50x50 mm)	(Modul 22,5x45 mm)	(Modul 45x45 mm)
Reichle & De-Massari (www.atlantis.cz, www.krugel.cz)																		
Cat 5E UTP	R302518 ⁵⁹⁾			•	•						•	•						
	R925371									•				•				
	R925371	s nosičem R925842													•			
Cat 5E STP	R302780 ⁵⁹⁾			•	•						•	•						
	R925370									•				•				
	R925370	s nosičem R925842													•			
Cat 6 UTP	R304374 ⁵⁹⁾			•	•						•	•						
	R302373									•				•				
	R302373	s nosičem R925842													•			
Cat 6 STP	R304373 ⁵⁹⁾			•	•						•	•						
	R302372									•				•				
	R302372	s nosičem R925842													•			
FO	R312695			•	•						•	•						
	R313002			•	•						•	•						
	R313001			•	•						•	•						
	R308461									•				•				
	R308461	s nosičem R925842													•			
	R306878									•				•				
	R306878	s nosičem R925842													•			
	R306882									•				•				
	R306882	s nosičem R925842													•			
AMP Netconnect (www.avenet.cz, www.ant.cz, www.anixter.cz)																		
Cat 5E UTP	0-1375191-x		•	•	•						•	•					•	•
Cat 5E STP	0-1375189-1		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 UTP	0-1375055-x		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 STP	0-1375188-1		•	•	•						•	•					•	•
Siemon (www.atlantis.cz)																		
Cat 5E UTP	MX-F-C5-01	Tool less MAX, přímý	•	•	•			•			•	•					•	•
	MX-K-C5-01	Tool less keystone	•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 UTP	10GMX-F01	1x RJ45 MAX					•											
	10GMX-K01	1x RJ45 keystone					•											
Brand-Rex (www.krugel.cz)																		
Cat 5E UTP	GPCJAKU012LF		•	•	•						•	•					•	•
Cat 5E STP	GPCJAKF012LF		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 UTP	C6CJAKU12		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 STP	C6CJAKFOK2		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6A	AC6JAKFOK2		•	•	•						•	•					•	•
KELine (www.krugel.cz, www.keline.cz)																		
Cat 5E UTP	KEJ-C5E-U-BK		•	•	•						•	•					•	•
Cat 5E STP	KEJ-C5E-S-BK		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6 UTP	KEJ-C6-U-WH		•	•	•						•	•					•	•
Cat 6A	KEJ-C6A-S-01		•	•	•						•	•					•	•

Poznámky

V přehledu jsou uvedeny nejpoužívanější konektory výrobců se zastoupením na českém trhu – nejedná se o jejich úplný výčet. Aktuální informace o použitelných konektorech ověřte u příslušných distributorů nebo prodejců. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga nezodpovídá za jakékoliv změny (typy, objednáčí čísla atd.) provedené výrobcem konektorů.

⁵⁸⁾ Tyto nosné masky ABB s.r.o. nedodává.

⁵⁹⁾ ABB s.r.o. dodává pouze takto označené konektory.