



KATALOG PRODUKTŮ

■ OBSAH

ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN

ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY FUTURE.....	3
Rozváděč pod omítku.....	3
Rozváděč do dutých stěn.....	3
ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY CLASSIC.....	4
Rozváděč pod omítku.....	4
Rozváděč do dutých stěn.....	4
Rozváděč pod omítku z ušlechtilé oceli.....	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ROZVÁDĚČE	
POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY CLASSIC.....	5
Dvířka s osazovacím rámem.....	5
Odlamovací čelní záslepky.....	5
PE a N svorkovnice.....	5
Náhradní díly.....	5

ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU

ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY VISION.....	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY VISION.....	6
Dvířka.....	6
Bezšroubová svorkovnice.....	6
ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY CLASSIC.....	7
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY CLASSIC.....	7
Dvířka.....	7
Cylindrický zámek.....	8
Odlamovací čelní záslepky.....	8
PE a N svorkovnice.....	8
PŘÍSTROJOVÉ KRYTY.....	8
MALE ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 55.....	9
ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 65.....	9
Rozváděč na omítku IP 65 – základní typ.....	9
Rozváděč na omítku IP 65 se zvětšeným prostorem pro kabeláž.....	9
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 55, IP 65.....	10
Dvoumembránová průchodka.....	10
PE a N svorkovnice.....	10
DIN lišta pro přístroje.....	10
Náhradní díly.....	10

KRABÍČKY NA OMÍTKU

ROZBOČOVACÍ KRABÍČKY NA OMÍTKU	
PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.....	11
Kulatá rozbočovací krabíčka na strop.....	11
Krabíčka pro připojení elektrických sporáků.....	11
Hranatá rozbočovací krabíčka.....	11
KRABÍČKY NA OMÍTKU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 54, IP 68.....	11
Rozbočovací krabíčka IP 54 – základní typ.....	11
Rozbočovací krabíčka IP 54 s protrhávacími membránami.....	12
Barevná rozbočovací krabíčka IP 54.....	12
Rozbočovací krabíčka IP 68.....	12
ROZBOČOVACÍ KRABÍČKY NA OMÍTKU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 65.....	13
Rozbočovací krabíčka IP 65 – základní typ.....	13
Víčko.....	13
Stupňovitá odřezávací průchodka.....	13
Rozbočovací krabíčka IP 65 se zachováním funkčnosti.....	13

UPEVNŮVACÍ MATERIÁL PRO KABELY

UPEVNŮVACÍ MATERIÁL PRO KABELY.....	14
Kabelový držák.....	14
Kabelový třmen.....	14
Přítlačná spona pro kabely.....	14
Kruhový držák kabelů.....	14
Zatloukávací spona.....	14

KRABÍČKY POD OMÍTKU

KRABÍČKY POD OMÍTKU SE SPOJOVACÍM TUNELEM.....	15
Instalační krabíčka pod omítku s protrhávacími membránami.....	15
Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm.....	15
Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm, hluboké provedení.....	15
KRABÍČKY POD OMÍTKU BEZ SPOJOVACÍHO TUNELU.....	15
Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm.....	15
Rozbočovací krabíčka pod omítku s Ø 70 mm.....	16
Přístrojová krabíčka pod omítku se zvětšeným prostorem pro svorky.....	16
Hranatá rozbočovací krabíčka.....	16
Krabíčka pro instalaci nástěnných osvětlovacích těles.....	16
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRABÍČKY POD OMÍTKU.....	16
Koncovka s protrhávací membránou.....	16
Spojovací nástavec pro zvětšení rozteče krabiček.....	16
Distanční kroužky pro krabíčky.....	17
Signální víčko.....	17
Pérové víčko.....	17
Univerzální víčko.....	17
Vrtací šablona.....	17
Přístrojové šroubky.....	17
Náhradní díly.....	17

KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN

KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN S PROTRHÁVACÍMI MEMBRÁNAMI.....	18
Krabíčka do dutých stěn E 2000/2100 a E 3500/3600.....	18
Krabíčka do dutých stěn E 4000/4100.....	18
KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN BEZ PROTRHÁVACÍCH MEMBRÁN.....	18
Přístrojová krabíčka s Ø 60 mm.....	18
Přístrojová krabíčka 2 x Ø 60 mm.....	18
Rozbočovací krabíčka s Ø 70 mm.....	19
Rozbočovací krabíčka 107 x 107 mm.....	19
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN.....	19
Univerzální víčko.....	19
Vrtací šablona.....	19
Přístrojové šroubky.....	19
Náhradní díly.....	19

ZEMNÍČÍ MATERIÁL, SPOJKY

ZEMNÍČÍ MATERIÁL, SPOJKY.....	20
Svorkovnice na vyrovnání potenciálů.....	20
Vanová zemnicí svorka.....	20
Zemnicí pásková spona.....	20
Zemnicí spona pro trubky.....	20
Spojka pro zemnicí vodiče.....	20
1- a 3fázový hřebec.....	20


■ ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY FUTURE

NOVINKA

- › nová řada rozváděčů pro optimalizaci nákladů při instalaci a efektivní využívání energie
- › elegantní design a vysoká funkčnost odpovídající evropskému standardu
- › stabilní tvar skříně umožňuje rychlou a snadnou montáž kabelů
- › kabelové průchodky až do velikosti M 32 na všech stranách
- › zadní stěna rozváděče osazena dalšími 8 průchodkami až do velikosti M 25
- › velký prostor pro zapojení kabelů
- › osazovací rám slouží zároveň pro vyrovnání s plochou zdi

■ Rozváděč pod omítku

CE □ U IP 30


 Rozměry skříně rozváděče
v x š x h (mm)


 UVF 12 225 x 280 x 70
 UVF 24 350 x 280 x 70
 UVF 36 495 x 280 x 70

- › oddělený bezpečnostní kryt umožňuje dovybavení rozváděče bez nutnosti odmontování osazovacího rámu
- › osazovací rám slouží zároveň jako nosná konstrukce pro DIN lištu
- › zaoblená dvířka dotváří obraz vysoké kvality této řady rozváděčů

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
UVF 12 KR	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	265 x 320 x 98	transp. kouřová	1	7	112	UVF 12 KR
UVF 24 KR	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	390 x 320 x 98	transp. kouřová	1	6	84	UVF 24 KR
UVF 36 KR	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	510 x 320 x 98	transp. kouřová	1	5	60	UVF 36 KR
UVF 12 KW	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	265 x 320 x 98	bílá	1	7	112	UVF 12 KW
UVF 24 KW	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	390 x 320 x 98	bílá	1	6	84	UVF 24 KW
UVF 36 KW	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	510 x 320 x 98	bílá	1	5	60	UVF 36 KW

■ Rozváděč do dutých stěn

CE □ U IP 30


 Rozměry skříně rozváděče
v x š x h (mm)

 HWF 12 225 x 280 x 70
 HWF 24 350 x 280 x 70
 HWF 36 495 x 280 x 70

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
HWF 12 KR	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	265 x 320 x 98	transp. kouřová	1	7	112	HWF 12 KR
HWF 24 KR	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	390 x 320 x 98	transp. kouřová	1	6	84	HWF 24 KR
HWF 36 KR	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	510 x 320 x 98	transp. kouřová	1	5	60	HWF 36 KR
HWF 12 KW	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	265 x 320 x 98	bílá	1	7	112	HWF 12 KW
HWF 24 KW	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	390 x 320 x 98	bílá	1	6	84	HWF 24 KW
HWF 36 KW	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	510 x 320 x 98	bílá	1	5	60	HWF 36 KW

■ ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY CLASSIC

- › předmontovaná PE a N svorkovnice s ochranou proti dotyku, transparentní
- › vyjímatelný otočný přístrojový držák pro snadné vyrovnání rámu, dvířek a DIN lišty
- › součástí kompletního rozváděče je skříň, osazovací rám, dvířka a 4 úchyty pro montáž

■ Rozváděč pod omítku

CE     IP 30



Rozměry skříně rozváděče
v x š x h (mm)

UPV 12	278 x 300 x 90
UPV 24	405 x 300 x 90
UPV 36	535 x 300 x 90

- › integrované kabelové lamely pro rychlou a jednoduchou montáž kabelů (úspora času až 20 min.)
- › integrované kabelové lamely slouží také pro odlehčení v tahu a jako ochrana proti sádře, maltě nebo montážní pěně a současně zabírají vyklouznutí kabelů
- › velký montážní prostor pro pohodlné zapojení kabelů pod DIN lištou (17 mm)

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
UPV 12 ST	1řadé, 12 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	310 x 330 x 98	bílá	1	7	112	UPV 12 ST
UPV 24 ST	2řadé, 24 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	440 x 330 x 98	bílá	1	6	84	UPV 24 ST
UPV 36 ST	3řadé, 36 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	555 x 330 x 98	bílá	1	5	60	UPV 36 ST
UPV 12 KW	1řadé, 12 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	310 x 330 x 98	bílá	1	7	112	UPV 12 KW
UPV 24 KW	2řadé, 24 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	440 x 330 x 98	bílá	1	6	84	UPV 24 KW
UPV 36 KW	3řadé, 36 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	555 x 330 x 98	bílá	1	5	60	UPV 36 KW
UPV 12 MK	1řadé, 12 modulů, skříň bez dvířek	278 x 300 x 90	bílá	1	–	–	UPV 12 MK
UPV 24 MK	2řadé, 24 modulů, skříň bez dvířek	405 x 300 x 90	bílá	1	–	–	UPV 24 MK
UPV 36 MK	3řadé, 36 modulů, skříň bez dvířek	535 x 300 x 90	bílá	1	–	–	UPV 36 MK

■ Rozváděč do dutých stěn

CE     IP 30



Rozměry skříně rozváděče
v x š x h (mm)

HWV 12	278 x 300 x 90
HWV 24	405 x 300 x 90
HWV 36	535 x 300 x 90

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
HWV 12 ST	1řadé, 12 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	310 x 330 x 98	bílá	1	7	112	HWV 12 ST
HWV 24 ST	2řadé, 24 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	440 x 330 x 98	bílá	1	6	84	HWV 24 ST
HWV 36 ST	3řadé, 36 modulů, kovový osazovací rám a dvířka	555 x 330 x 98	bílá	1	5	60	HWV 36 ST
HWV 12 KW	1řadé, 12 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	310 x 330 x 98	bílá	1	7	112	HWV 12 KW
HWV 24 KW	2řadé, 24 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	440 x 330 x 98	bílá	1	6	84	HWV 24 KW
HWV 36 KW	3řadé, 36 modulů, plastový osazovací rám a dvířka	555 x 330 x 98	bílá	1	5	60	HWV 36 KW
HWV 12 UT	1řadé, 12 modulů, skříň bez dvířek	278 x 300 x 90	oranžová	1	–	–	HWV 12 UT
HWV 24 UT	2řadé, 24 modulů, skříň bez dvířek	405 x 300 x 90	oranžová	1	–	–	HWV 24 UT
HWV 36 UT	3řadé, 36 modulů, skříň bez dvířek	535 x 300 x 90	oranžová	1	–	–	HWV 36 UT

■ Rozváděč pod omítku z ušlechtilé oceli – na objednávku



- › čelní strana z kartáčované ušlechtilé oceli
- › dvířka s cylindrickým zámekem, integrovatelné do uzamykacího systému
- › vestavba do silných zdí i dutých stěn, osazovací rám slouží zároveň pro vyrovnání s plochou zdi
- › přívod kabelů do 25 mm² na horní a spodní straně skříně

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ROZVÁDĚČE POD OMÍTKU A DO DUTÝCH STĚN ŘADY CLASSIC

■ Dvířka s osazovacím rámem



Typ	Provedení	Rozměry v x š (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
UPV 12 TM	kovová dvířka, pro 1řadé rozváděče	310 x 330	bílá	1	—	—	UPV 12 TM
UPV 24 TM	kovová dvířka, pro 2řadé rozváděče	440 x 330	bílá	1	—	—	UPV 24 TM
UPV 36 TM	kovová dvířka, pro 3řadé rozváděče	555 x 330	bílá	1	—	—	UPV 36 TM
UPV 12 TW	plastová dvířka, pro 1řadé rozváděče	310 x 330	bílá	1	—	—	UPV 12 TW
UPV 24 TW	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	440 x 330	bílá	1	—	—	UPV 24 TW
UPV 24 TK	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	440 x 330	transp. čirá	1	—	—	UPV 24 TK
UPV 24 TR	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	440 x 330	transp. kouřová	1	—	—	UPV 24 TR

■ Odlamovací čelní záslepky




Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
ADS 12 W	12 modulů	bílá	10	500	—	ADS 12 W
ADS 12 GR	12 modulů	šedá	10	500	—	ADS 12 GR
ADS 12 S	12 modulů	krémová	10	500	—	ADS 12 S

■ PE a N svorkovnice



Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
PEN 24	PE/N svorkovnice, 2 x připojení pro vodiče 3 x 16 ² a 14 x 10 ²	1	—	—	PEN 24
PE 36	PE svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	—	—	PE 36
N 36	N svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	—	—	N 36

■ Náhradní díly



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
TSU 1	cylindrický zámek se 2 klíčky		1	—	—	TSU 1
UPV LEN	flexibilní průchodka pro skříně pod omítku	šedá/bílá	2	—	—	UPV LEN
UPV LE	průchodka pro skříně pod omítku	šedá	2	—	—	UPV LE
HWV LE	průchodka pro skříně do dutých stěn	oranžová	2	—	—	HWV LE
HWV BA	upevňovací set do dutých stěn		4	—	—	HWV BA

■ ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY VISION

■ NOVINKA

CE     IP 30

- jednoduchá a pohodlná montáž a zapojení PE a N svorkovnice
- vysoká kvalita a funkčnost všech součástí rozváděče
- 7 kabelových průchodek v horním, středním a spodním připojovacím prostoru výrazně usnadňuje sanační práce
- velký montážní prostor pro pohodlné zapojení kabelů pod DIN lištou
- dodatečný postranní prostor pro zapojení kabelů
- plastová lišta v horním a spodním připojovacím prostoru pro odlehčení v tahu
- včetně bezšroubové PE a N svorkovnice (21 bezšroubových kontaktů do 4 mm² a 5 šroubových kontaktů do 16 mm²)
- stabilní tvar skříně umožňuje postranní přívod kabelů
- uzamykatelná kovová nebo plastová dvířka, na přání plombovatelná
- součástí dodávky je příslušenství (popisovací štítky, odlamovací čelní záslepky, koncovka)

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
APV 12+2 KR	1řadé, 12+2 moduly, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	250 x 305 x 99	transp. kouřová	1	12	144	APV 12+2 KR
APV 24+4 KR	2řadé, 24+4 moduly, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	375 x 305 x 99	transp. kouřová	1	8	96	APV 24+4 KR
APV 36+6 KR	3řadé, 36+6 modulů, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	515 x 305 x 99	transp. kouřová	1	6	72	APV 36+6 KR
APV 48+8 KR	4řadé, 48+8 modulů, PE + N svorkovnice, plastová dvířka	640 x 305 x 99	transp. kouřová	1	5	60	APV 48+8 KR
APV 12+2 KW	1řadé, 12+2 moduly, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	250 x 305 x 99	bílá	1	12	144	APV 12+2 KW
APV 24+4 KW	2řadé, 24+4 moduly, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	375 x 305 x 99	bílá	1	8	96	APV 24+4 KW
APV 36+6 KW	3řadé, 36+6 modulů, PE/N svorkovnice, plastová dvířka	515 x 305 x 99	bílá	1	6	72	APV 36+6 KW
APV 48+8 KW	4řadé, 48+8 modulů, PE + N svorkovnice, plastová dvířka	640 x 305 x 99	bílá	1	5	60	APV 48+8 KW
APV 12+2 ST	1řadé, 12+2 moduly, PE/N svorkovnice, kovová dvířka	250 x 305 x 99	bílá	1	12	144	APV 12+2 ST
APV 24+4 ST	2řadé, 24+4 moduly, PE/N svorkovnice, kovová dvířka	375 x 305 x 99	bílá	1	8	96	APV 24+4 ST
APV 36+6 ST	3řadé, 36+6 modulů, PE/N svorkovnice, kovová dvířka	515 x 305 x 99	bílá	1	6	72	APV 36+6 ST
APV 48+8 ST	4řadé, 48+8 modulů, PE + N svorkovnice, kovová dvířka	640 x 305 x 99	bílá	1	5	60	APV 48+8 ST
APV 12+2	1řadé, 12+2 moduly, PE/N svorkovnice, skříň bez dvířek	250 x 305 x 99	bílá	1	12	144	APV 12+2
APV 24+4	2řadé, 24+4 moduly, PE/N svorkovnice, skříň bez dvířek	375 x 305 x 99	bílá	1	8	96	APV 24+4
APV 36+6	3řadé, 36+6 modulů, PE/N svorkovnice, skříň bez dvířek	515 x 305 x 99	bílá	1	6	72	APV 36+6
APV 48+8	4řadé, 48+8 modulů, PE + N svorkovnice, skříň bez dvířek	640 x 305 x 99	bílá	1	5	60	APV 48+8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY VISION

■ Dvířka



- další provedení dvířek na objednávku

Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
APV 24+4 TR	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	transp. kouřová	1	—	—	APV 24+4 TR
APV 24+4 TW	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	bílá	1	—	—	APV 24+4 TW
APV 24+4 TK	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	transp. čirá	1	—	—	APV 24+4 TK
APV 24+4 TM	kovová dvířka, pro 2řadé rozváděče	bílá	1	—	—	APV 24+4 TM

■ Bezšroubová svorkovnice



- snadné připojení vodičů
- splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost
- velký počet připojovacích míst (21 bezšroubových kontaktů do 4 mm² a 5 šroubových kontaktů do 16 mm²)
- svorkovnice tvoří kompaktní celek
- možnost přidání další řady svorkovnice použitím propojovacího můstku
- každá svorka je očíslována a usnadňuje tak přiřazení vodičů
- včetně adaptéru

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
SKPEN	PE/N svorkovnice, 21 bezšroubových kontaktů 4 mm ² , 5 šroubových kontaktů 16 mm ²	1	—	—	SKPEN
SKPE	PE svorkovnice, 2 x 21 bezšroubových kontaktů 4 mm ² , 5 šroubových kontaktů 16 mm ² , oddělitelné	1	—	—	SKPE
SKN	N svorkovnice, 2 x 21 bezšroubových kontaktů 4 mm ² , 5 šroubových kontaktů 16 mm ² , oddělitelné	1	—	—	SKN

■ ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY CLASSIC






 IP 30


- › osvědčený výrobek v soudobém designu
- › pro přístroje do 63 A dle DIN VDE 0603 díl 1
- › materiál zadní stěny a krytu rozváděče: polystyrol, bezsilikonový a bezhalogenový dle DIN VDE 0472
- › kryt rozváděče s rychloupínacími šroubky a s předlisovanými kabelovými průchodkami, odolný proti nárazu
- › součástí dodávky jsou odlamovací čelní záslepky, samolepicí popisovací štítky a legenda
- › levostranná nebo pravostranná dvířka
- › uzavřená zadní stěna s předlisovanými otvory pro kabely
- › velký montážní prostor pro pohodlné zapojení kabelů pod DIN lištou (17 mm)
- › předmontovaná PE a N svorkovnice s ochranou proti dotyku, s otevřenými svorkami, transparentní

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
APV 12 ST	1řadé, 12 modulů, kovová dvířka	236 x 266 x 102	bilá	1	12	144	APV 12 ST
APV 24 ST	2řadé, 24 modulů, kovová dvířka	344 x 266 x 102	bilá	1	10	120	APV 24 ST
APV 36 ST	3řadé, 36 modulů, kovová dvířka	492 x 266 x 102	bilá	1	6	72	APV 36 ST
APV 12 KW	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	236 x 266 x 102	bilá	1	12	144	APV 12 KW
APV 24 KW	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	344 x 266 x 102	bilá	1	10	120	APV 24 KW
APV 36 KW	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	492 x 266 x 102	bilá	1	6	72	APV 36 KW
APV 12 KT	1řadé, 12 modulů, plastová dvířka	236 x 266 x 102	transp. čirá	1	12	144	APV 12 KT
APV 24 KT	2řadé, 24 modulů, plastová dvířka	344 x 266 x 102	transp. čirá	1	10	120	APV 24 KT
APV 36 KT	3řadé, 36 modulů, plastová dvířka	492 x 266 x 102	transp. čirá	1	6	72	APV 36 KT
APV 12	1řadé, 12 modulů, skříň bez dvířek	236 x 266 x 102	bilá	1	16	144	APV 12
APV 24	2řadé, 24 modulů, skříň bez dvířek	344 x 266 x 102	bilá	1	12	120	APV 24
APV 36	3řadé, 36 modulů, skříň bez dvířek	492 x 266 x 102	bilá	1	8	72	APV 36

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU ŘADY CLASSIC

■ Dvířka



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
APV 12 TM	kovová dvířka, pro 1řadé rozváděče, včetně cylindrického zámku	bilá	1	—	—	APV 12 TM
APV 24 TM	kovová dvířka, pro 2řadé rozváděče, včetně cylindrického zámku	bilá	1	—	—	APV 24 TM
APV 36 TM	kovová dvířka, pro 3řadé rozváděče, včetně cylindrického zámku	bilá	1	—	—	APV 36 TM
APV 12 TW	plastová dvířka, pro 1řadé rozváděče	bilá	1	—	—	APV 12 TW
APV 24 TW	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	bilá	1	—	—	APV 24 TW
APV 36 TW	plastová dvířka, pro 3řadé rozváděče	bilá	1	—	—	APV 36 TW
APV 12 TK	plastová dvířka, pro 1řadé rozváděče	transp. čirá	1	—	—	APV 12 TK
APV 24 TK	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	transp. čirá	1	—	—	APV 24 TK
APV 36 TK	plastová dvířka, pro 3řadé rozváděče	transp. čirá	1	—	—	APV 36 TK
APV 12 TR	plastová dvířka, pro 1řadé rozváděče	transp. kouřová	1	—	—	APV 12 TR
APV 24 TR	plastová dvířka, pro 2řadé rozváděče	transp. kouřová	1	—	—	APV 24 TR
APV 36 TR	plastová dvířka, pro 3řadé rozváděče	transp. kouřová	1	—	—	APV 36 TR

■ Cylindrický zámek



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
TSA 1	cylindrický zámek se 2 klíčky	bílá	1	–	–	TSA 1

■ Odlamovací čelní záslepky



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
ADS 12 W	12 modulů	bílá	10	500	–	ADS 12 W
ADS 12 GR	12 modulů	šedá	10	500	–	ADS 12 GR
ADS 12 S	12 modulů	krémová	10	500	–	ADS 12 S

■ PE a N svorkovnice



Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
PEN 24	PE/N svorkovnice, 2 x připojení pro vodiče 3 x 16 ² a 14 x 10 ²	1	–	–	PEN 24
PE 36	PE svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	–	–	PE 36
N 36	N svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	–	–	N 36

■ PŘÍSTROJOVÉ KRYTY

CE V IP 30



- › osvědčená kvalita v klasickém designu
- › pro přístroje do 63 A podle DIN VDE 0603 díl 1
- › zadní stěna a kryt ze samozhášivého ABS plastu odolného proti nárazu
- › zadní stěna plně uzavřená
- › integrovaná DIN lišta
- › PE a N mosazná svorkovnice

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
KV 02	2 moduly, bez svorkovnice	140 x 50 x 65	bílá	1	192	–	KV 02
KV 02 K	2 moduly, se 4pólovou PE a N svorkovnicí	140 x 50 x 65	bílá	1	192	–	KV 02 K
KV 04	4 moduly, bez svorkovnice	160 x 94 x 65	bílá	1	84	–	KV 04
KV 04 K	4 moduly, se 4pólovou PE a N svorkovnicí	160 x 94 x 65	bílá	1	84	–	KV 04 K
KV 06	6 modulů, bez svorkovnice	160 x 140 x 65	bílá	1	56	–	KV 06
KV 06 K	6 modulů, se 4pólovou PE a N svorkovnicí	160 x 140 x 65	bílá	1	56	–	KV 06 K

■ MALÉ ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 55



- › vhodné do vlhkého prostředí, ochrana proti stříkající vodě
- › pro přístroje do 63 A
- › dvířka z transparentního plastu odolného proti nárazu a povětrnostním vlivům
- › horní a spodní část z vysoce kvalitního plastu
- › včetně PE a N svorkovnice

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
KV 04 WD	1řadé, 4 moduly	180 x 125 x 90	šedá	1	50	–	KV 04 WD
KV 06 WD	1řadé, 6 modulů	180 x 160 x 90	šedá	1	40	–	KV 06 WD
KV 10 WD	1řadé, 10 modulů	180 x 230 x 90	šedá	1	25	–	KV 10 WD

■ ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 65

- › vhodné do vlhkého prostředí
- › pro přístroje do 63 A
- › materiál: plast odolný proti nárazu a povětrnostním vlivům
- › vysoká funkčnost, bezpečnost a kvalita
- › předlisované vylamovací otvory na všech čtyřech stranách i zadní stěně
- › vyměnitelná transparentní dvířka, pravostranná nebo levostranná, plombovatelná
- › včetně PE a N svorkovnice

■ Rozváděč na omítku IP 65 – základní typ



- › integrovaná vodováha pro rychlé, snadné a přesné vyrovnění
- › možnost libovolného řazení více rozváděčů nad i vedle sebe
- › včetně kabelové clony k čistému zakrytí kabelových průchodek
- › nově ve dvou menších velikostech (provedení 4+1 nebo 6+1 modul)

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
APV 4	1řadé, 4+1 modul NOVINKA	200 x 125 x 120	šedá	1	–	–	APV 4
APV 6	1řadé, 6+1 modul NOVINKA	200 x 160 x 120	šedá	1	–	–	APV 6
APV 14	1řadé, 1 x 12+2 moduly	300 x 300 x 142	šedá	1	–	50	APV 14
APV 28	2řadé, 2 x 12+2 moduly	450 x 300 x 142	šedá	1	–	44	APV 28
APV 42	3řadé, 3 x 12+2 moduly	600 x 300 x 142	šedá	1	–	33	APV 42
APV 56	4řadé, 4 x 12+2 moduly	750 x 300 x 142	šedá	1	–	22	APV 56
APV 70	5řadé, 5 x 12+2 moduly	900 x 300 x 142	šedá	1	–	22	APV 70

■ Rozváděč na omítku IP 65 se zvětšeným prostorem pro kabeláž



- › 150 mm doplňkového připojovacího prostoru pro pohodlné zapojení vstupních a výstupních kabelů

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
APV 14 AR	1řadé, 1 x 12+2 moduly	450 x 300 x 142	šedá	1	–	44	APV 14 AR
APV 28 AR	2řadé, 2 x 12+2 moduly	600 x 300 x 142	šedá	1	–	33	APV 28 AR
APV 42 AR	3řadé, 3 x 12+2 moduly	750 x 300 x 142	šedá	1	–	22	APV 42 AR
APV 56 AR	4řadé, 4 x 12+2 moduly	900 x 300 x 142	šedá	1	–	22	APV 56 AR

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU IP 55, IP 65

■ Dvoumembránová průchodka



Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
DMS 20	šroubení M 20	20	–	–	DMS 20
DMS 21	šroubení PG 21	20	–	–	DMS 21

■ PE a N svorkovnice




Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
PEN 24	PE/N svorkovnice, 2 x připojení pro vodiče 3 x 16 ² a 14 x 10 ²	1	–	–	PEN 24
PE 36	PE svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	–	–	PE 36
N 36	N svorkovnice, připojení pro vodiče 6 x 16 ² a 28 x 10 ²	1	–	–	N 36

■ DIN lišta pro přístroje



Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
HS-AK	250 mm, včetně distančního držáku se 2 úchyty	1	–	–	HS-AK

■ Náhradní díly



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
TS-1 TT	náhradní dvířka	transp. čirá	1	–	–	TS-1 TT
TS-1	náhradní dvířka	transp. kouřová	1	–	–	TS-1
AKEF-1	kabelová clona s upevňovacími sponami	šedá	1	–	–	AKEF-1
AFAR	kryt pro připojovací prostor	šedá	1	–	–	AFAR
TS 3	kompletní zámek		1	–	–	TS 3

■ ROZBOČOVACÍ KRABÍČKY NA OMÍTKU PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

■ Kulatá rozbočovací krabíčka na strop

CE  IP 20




- › spodní díl s předlisovanými otvory pro kabely
- › včetně 2dílného odlehčení v tahu
- › víčko s rychlouzávěrem
- › materiál: plast odolný proti nárazu

Typ	Rozměry Ø x h (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
DB 1 W	75 x 25	bílá	1	300	–	DB 1 W
DB 1 B	75 x 25	hnědá	1	300	–	DB 1 B
DB 1 S	75 x 25	černá	1	300	–	DB 1 S

■ Krabíčka pro připojení elektrických sporáků

CE  IP 30



- › vhodná na i pod omítku
- › příchytka
- › 5 barevně označených svorek s ochranou proti dotyku pro vodiče 6 mm²
- › nacvakávací víčko
- › materiál: plast odolný proti nárazu

Typ	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
HAD 01	80 x 80 x 25	bílá	5	320	–	HAD 01

■ Hranatá rozbočovací krabíčka

CE  IP 30



- › předlisované kabelové průchodky na stranách krabíčky
- › jednoduchá a rychlá montáž
- › 5pólová svorkovnice
- › víčko s rychloupínacím šroubem

Typ	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 180 W	75 x 75 x 25	bílá	10	250	–	E 180 W
E 181 W	55 x 55 x 25	bílá	10	400	–	E 181 W

■ KRABÍČKY NA OMÍTKU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 54, IP 68

■ Rozbočovací krabíčka IP 54 – základní typ

CE     IP 54



- › jednoduchá a pohodlná montáž
- › 12 samostatných odřezávacích kabelových průchodek
- › vnější upevňovací úchyty s příčnými a podélnými otvory umožňujícími následné vyrovnání krabíčky
- › víčko z polypropylenu, krabíčka z polyethylenu


Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 126	základní	75 x 37 x 40	šedá	20	300	–	E 126
E 126-100	základní	75 x 37 x 40	šedá	–	100	–	E 126-100
E 126 D	bez nasazeného víčka	75 x 37 x 40	šedá	20	300	–	E 126 D
E 126 K	s 5pólovou svorkovnicí	75 x 37 x 40	šedá	20	300	–	E 126 K
E 125	základní	75 x 75 x 40	šedá	20	200	–	E 125
E 125-100	základní	75 x 75 x 40	šedá	–	100	–	E 125-100
E 125 D	bez nasazeného víčka	75 x 75 x 40	šedá	20	200	–	E 125 D
E 125 K	s 5pólovou svorkovnicí	75 x 75 x 40	šedá	20	200	–	E 125 K
E 113	základní	85 x 85 x 40	šedá	10	150	–	E 113
E 113-150	základní	85 x 85 x 40	šedá	–	150	–	E 113-150
E 113 D	bez nasazeného víčka	85 x 85 x 40	šedá	10	150	–	E 113 D
E 113 K	s 5pólovou svorkovnicí	85 x 85 x 40	šedá	10	150	–	E 113 K
E 114	základní	100 x 100 x 40	šedá	10	100	–	E 114
E 114-100	základní	100 x 100 x 40	šedá	–	100	–	E 114-100
E 114 D	bez nasazeného víčka	100 x 100 x 40	šedá	10	100	–	E 114 D
E 114 K	s 5pólovou svorkovnicí	100 x 100 x 40	šedá	10	100	–	E 114 K

■ Rozbočovací krabice IP 54 s protrhávacími membránami

CE     IP 54


- › jednoduchá montáž bez nutnosti použití dalšího nářadí
- › vnější upevňovací úchyty s příčnými a podélnými otvory umožňujícími následné vyrovnání krabice
- › protrhávací membrány na všech 4 stranách a zadní stěně
- › víčko spojené s krabíčkou, nehrozí jeho ztracení
- › schváleno dle VDE
- › integrovaný úchyt pro zajištění kabelů

Typ	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 1000	75 x 75 x 40	šedá/bílá	20	160	—	E 1000
E 1100	85 x 85 x 40	šedá/bílá	10	120	—	E 1100
E 1000 GR	75 x 75 x 40	šedá	20	160	—	E 1000 GR
E 1100 GR	85 x 85 x 40	šedá	10	120	—	E 1100 GR
E 1000 W	75 x 75 x 40	bílá	20	160	—	E 1000 W
E 1100 W	85 x 85 x 40	bílá	10	120	—	E 1100 W

■ Barevná rozbočovací krabice IP 54 **NOVINKA**CE     IP 54

- › pro bezpečné rozeznání proudových okruhů
- › červená pro označení záložních proudových obvodů
- › zelená pro datové rozvody
- › certifikovaná kvalita a bezpečnost
- › jednoduchá a pohodlná montáž
- › 12 samotěsnících odřezávacích kabelových průchodek nebo protrhávací membrány na všech 4 stranách a zadní stěně
- › vnější upevňovací úchyty s příčnými a podélnými otvory umožňujícími následné vyrovnání krabice
- › víčko z polypropylenu, krabice z polyethylenu


Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
E 126 R	s odřezávacími průchodkami	75 x 37 x 40	červená	20	300	—	E 126 R
E 125 R	s odřezávacími průchodkami	75 x 75 x 40	červená	20	200	—	E 125 R
E 113 R	s odřezávacími průchodkami	85 x 85 x 40	červená	10	150	—	E 113 R
E 1100 R	s protrhávacími membránami	85 x 85 x 40	červená	10	120	—	E 1100 R
E 126 GN	s odřezávacími průchodkami	75 x 37 x 40	zelená	20	300	—	E 126 GN
E 125 GN	s odřezávacími průchodkami	75 x 75 x 40	zelená	20	200	—	E 125 GN
E 113 GN	s odřezávacími průchodkami	85 x 85 x 40	zelená	10	150	—	E 113 GN
E 1100 GN	s protrhávacími membránami	85 x 85 x 40	zelená	10	120	—	E 1100 GN

■ Rozbočovací krabice IP 68 – na objednávku **NOVINKA**CE     IP 68

- › řada E 1100 s protrhávacími membránami se zvýšeným stupněm krytí IP 68
- › součástí dodávky je vytvrzovací hmota pro vylití krabice zabezpečující vzduchotěsnost a vodotěsnost
- › použití v záplavových oblastech, myčkách nebo přístavech
- › vhodná pro instalaci pod vodou nebo pod zemí
- › materiál odolný proti vznícení, UV záření, povětrnostním vlivům, nárazu a zlomu

ROZBOČOVACÍ KRABÍČKY NA OMÍTKU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IP 65

Rozbočovací krabíčka IP 65 – základní typ




- › vhodná do extrémního prostředí
- › materiál vysoce odolný proti vznícení, zlomu, UV záření a povětrnostním vlivům
- › předlisované vylamovací otvory
- › pro použití s odřezávacími nebo šroubovacími průchodkami IP 65
- › víčko se šroubky z ušlechtilé oceli
- › izolační a těsnící zátka přibaleny



Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
FK 110	pro kabely do 4 mm ²	80 x 80 x 63	šedá	1	70	–	FK 110
FK 111	pro kabely do 4 mm ²	80 x 80 x 63	bílá	1	70	–	FK 111
FK 210	pro kabely do 6 mm ²	110 x 110 x 67	šedá	1	30	–	FK 210
FK 211	pro kabely do 6 mm ²	110 x 110 x 67	bílá	1	30	–	FK 211
FK 310	pro kabely do 10 mm ²	140 x 140 x 79	šedá	1	24	–	FK 310
FK 311	pro kabely do 10 mm ²	140 x 140 x 79	bílá	1	24	–	FK 311
FK 410	pro kabely do 16 mm ²	180 x 180 x 91	šedá	1	12	–	FK 410
FK 411	pro kabely do 16 mm ²	180 x 180 x 91	bílá	1	12	–	FK 411

Víčko



- › včetně šroubků

Typ	Provedení	Rozměry v x š (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
FK 132	pro krabíčky FK 110 a FK 111	80 x 80	transp. čirá	1	–	–	FK 132
FK 133	pro krabíčky FK 110 a FK 111	80 x 80	červená	1	–	–	FK 133
FK 232	pro krabíčky FK 210 a FK 211	110 x 110	transp. čirá	1	–	–	FK 232
FK 233	pro krabíčky FK 210 a FK 211	110 x 110	červená	1	–	–	FK 233
FK 332	pro krabíčky FK 310 a FK 311	140 x 140	transp. čirá	1	–	–	FK 332
FK 333	pro krabíčky FK 310 a FK 311	140 x 140	červená	1	–	–	FK 333
FK 432	pro krabíčky FK 410 a FK 411	180 x 180	transp. čirá	1	–	–	FK 432
FK 433	pro krabíčky FK 410 a FK 411	180 x 180	červená	1	–	–	FK 433


Stupňovitá odřezávací průchodka



Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
STM 25	M 25	šedá	20	–	–	STM 25
STM 32	M 32	šedá	20	–	–	STM 32
STM 40	M 40	šedá	20	–	–	STM 40

Rozbočovací krabíčka IP 65 se zachováním funkčnosti – na objednávku

NOVINKA



- › krabíčka řady FK se zachováním funkčnosti elektrických zařízení a napájení důležitých bezpečnostních zařízení v případě požáru
- › materiál odolný proti vznícení a zlomu, bezhalogenový a bezsilikonový
- › speciální svorky ze steatitu zaručují zachování funkčnosti v ohni E30/E60/E90 podle DIN 4102 díl 12
- › předlisované otvory pro kabely a šroubovací průchodky
- › krabíčka šedá, víčko šedé, oranžové nebo červené

UPEVNŮVACÍ MATERIÁL PRO KABELY

Kabelový držák



- pro jednoduché uložení více kabelů na stropy, do podhledů a na stěny
- rychlouzávěr pro snadnou a rychlou pokládku kabelů
- montáž možná s úchytem nebo bez úchyty kabelového držáku
- materiál: vysoce elastický polyamid, samozhášivý, bezhalogenový, bezsilikonový

Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
KSH 15	pro uložení 15 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	50	400	—	KSH 15
KSH 30	pro uložení 30 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	25	250	—	KSH 30
KSH 30 B	přiléhající na zeď, pro uložení 30 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	20	320	—	KSH 30 B
UH 1	úchyt pro držák KSH 15 a KSH 30	šedá	50	3000	—	UH 1
UH 1 SD	úchyt pro držák se zatloukací hmoždinkou 6 x 50 mm	šedá	50	2000	—	UH 1 SD

Kabelový třmen



- pro jednoduché a přehledné uložení kabelů na stropy, do podhledů a na stěny
- upevnění pomocí hřebíků nebo hmoždinek, Ø otvoru 6 mm
- ploché provedení s malou instalační výškou
- široké a stabilní rameno s úchytem pro snadné vložení nebo doplnění kabelu
- materiál: vysoce elastický polyamid, samozhášivý, bezhalogenový, bezsilikonový

Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
FT 8	bez zatloukací hmoždinky, pro uložení 8 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	50	1200	—	FT 8
FT 8 N	se zatloukací hmoždinkou 6 x 50 mm, pro uložení 8 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	25	250	—	FT 8 N
FT 10	bez zatloukací hmoždinky, pro uložení 10 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	50	800	—	FT 10
FT 10 N	se zatloukací hmoždinkou 6 x 50 mm, pro uložení 10 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	25	250	—	FT 10 N
FT 16	bez zatloukací hmoždinky, pro uložení 16 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	50	600	—	FT 16
FT 16 N	se zatloukací hmoždinkou 6 x 50 mm, pro uložení 16 kabelů NYM 3 x 1,5 mm ²	šedá	25	100	—	FT 16 N

Přítlačná spona pro kabely



- pro rychlé a snadné upevnění kabelů
- materiál: plast odolný proti nárazu
- k zašroubování, pro lepení, do hmoždinek
- závit M 6
- značka pro označení středu

Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 102	1násobné, pro Ø kabelů 6–16 mm	šedá	100	5000	—	E 102

Kruhový držák kabelů



- pro jednoduché upevnění kabelů ve spárách zdí nebo na stropě či stěně
- zakalený, galvanicky pozinkovaný hřebík

Typ	Provedení	Rozměry – hřebík Ø x d (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
NS 28/230	Ø 28 mm	2 x 30	transp. čirá	100	3000	—	NS 28/230
NS 28/240	Ø 28 mm	2 x 40	transp. čirá	100	3000	—	NS 28/240
NS 28/250	Ø 28 mm	2 x 50	transp. čirá	100	3000	—	NS 28/250
NS 35/340	Ø 35 mm	3 x 40	transp. čirá	100	3000	—	NS 35/340
NS 35/350	Ø 35 mm	3 x 50	transp. čirá	100	3000	—	NS 35/350
NS 35/360	Ø 35 mm	3 x 60	transp. čirá	100	3000	—	NS 35/360
NS 35/370	Ø 35 mm	3 x 70	transp. čirá	100	3000	—	NS 35/370

Zatloukací spona



- široké příchytky pro pevné držení kabelů
- materiál: plast vysoce odolný proti nárazu a zlomu
- zakalený, galvanicky pozinkovaný ocelový hřebík
- vedení hřebíku skrz sponu

Typ	Provedení	Rozměry – hřebík Ø x d (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
E 160 P	Ø 5–8 mm	2 x 23	šedá	200	20000	—	E 160 P
E 161 P	Ø 7–11 mm	2 x 35	šedá	150	15000	—	E 161 P
E 162 P	Ø 10–14 mm	2 x 40	šedá	100	10000	—	E 162 P
E 160 PW	Ø 5–8 mm	2 x 23	bílá	200	20000	—	E 160 PW
E 161 PW	Ø 7–11 mm	2 x 35	bílá	150	15000	—	E 161 PW
E 162 PW	Ø 10–14 mm	2 x 40	bílá	100	10000	—	E 162 PW

KRABÍČKY POD OMÍTKU SE SPOJOVACÍM TUNELEM

- › zajištění proti nežádoucímu otočení krabíčky pomocí izolovaného spojovacího tunelu se západkou
- › normovaná rozteč umožňuje vytvářet kombinace
- › materiál: polystyrol, samozhášivý, bezhalogenový a bezsilikonový

Instalační krabíčka pod omítku s protrhávacími membránami

NOVINKA

CE U IP 30



- › vhodná pro prostředí se zvýšenými nároky na ochranu proti průvanu (např. požadavky na čistotu prostor, vysoké hygienické nároky, efektivnější využití energie)
- › rychlá a jednoduchá montáž bez nutnosti použití dalšího nářadí
- › spojovací tunel pro trubky do Ø 25 mm
- › zkoušeno podle „Blower-Door-Test“

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 107-2K	bez šroubků, 4 otvory pro šroubky	20	200	4000	E 107-2K
E 107-2K S	se 2 šroubky	20	200	4000	E 107-2K S
E 107-2K-400	základní	–	400	4800	E 107-2K-400

Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm

CE U IP 30



- › do vylamovacího otvoru pro trubky do Ø 20 mm je integrován další vylamovací otvor pro kabely NYM 3 x 1,5 mm², resp. 5 x 2,5 mm²
- › montáž přístrojů pomocí šroubků nebo rozpínacích přchytek
- › rozteč šroubků 60 mm

Typ	Provedení	Rozměry h x Ø (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 106	2 otvory pro šroubky	41 x 60	20	300	6000	E 106
E 106 K	4 otvory pro šroubky, spojovací tunel	41 x 60	20	300	6000	E 106 K
E 106 S	se šroubky	41 x 60	20	300	6000	E 106 S
E 106 KS	se šroubky, spojovací tunel	41 x 60	20	300	6000	E 106 KS
E 106-500	základní	41 x 60	–	500	6000	E 106-500
E 106 N	s úchytkou pro upevnění hřebíky	41 x 60	20	200	4000	E 106 N

Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm, hluboké provedení

CE U IP 30



- › do vylamovacího otvoru pro trubky do Ø 20 mm je integrován další vylamovací otvor pro kabely NYM 3 x 1,5 mm², resp. 5 x 2,5 mm²
- › montáž přístrojů pomocí šroubků nebo rozpínacích přchytek
- › rozteč šroubků 60 mm

Typ	Provedení	Rozměry Ø (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 107	4 otvory pro šroubky	60	20	200	4000	E 107
E 107 K	4 otvory pro šroubky, spojovací tunel	60	20	200	4000	E 107 K
E 107 S	se šroubky	60	20	200	4000	E 107 S
E 107 KS	se šroubky, spojovací tunel	60	20	200	4000	E 107 KS
E 107-400	základní	60	–	400	4800	E 107-400
E 107 N	s úchytkou pro upevnění hřebíky	60	20	180	3600	E 107 N

KRABÍČKY POD OMÍTKU BEZ SPOJOVACÍHO TUNELU

- › materiál: polystyrol, samozhášivý, bezhalogenový a bezsilikonový

Instalační krabíčka pod omítku s Ø 60 mm

CE U IP 30



- › vylamovací otvory pro kabely a trubky do Ø 20 mm

Typ	Provedení	Rozměry h x Ø (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 108	bez šroubků	41 x 60	20	300	6000	E 108
E 108 S	se šroubky	41 x 60	20	300	6000	E 108 S

Rozbočovací krabíčka pod omítku s Ø 70 mm

CE U IP 20



- › vylamovací otvory pro kabely a trubky do Ø 20 mm

Typ	Provedení	Rozměry h x Ø (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 110	bez šroubků a bez víčka	40 x 70	20	300	6000	E 110
E 110 S	se šroubky a bez víčka	40 x 70	20	300	6000	E 110 S
E 110 SD	se šroubky a s víčkem	40 x 70	20	300	6000	E 110 SD

Přístrojová krabíčka pod omítku se zvětšeným prostorem pro svorky


CE U IP 30



Typ	Provedení	Rozměry d x š x h (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 500	se 2 šroubky 15 mm	110 x 71 x 45	20	100	2000	E 500

Hranatá rozbočovací krabíčka

CE U IP 20



- › pro přehledné zapojení kabelů s možností oddělení proudových okruhů
- › vylamovací otvory pro kabely a trubky do Ø 38 mm
- › včetně víčka v bílé barvě a šroubků

Typ	Provedení	Rozměry v x š x h (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 140	nesmontovaná	80 x 80 x 50	10	200	–	E 140
E 141	nesmontovaná	100 x 100 x 50	10	150	–	E 141
E 142	nesmontovaná, možnost dodatečné montáže DIN lišty nebo svorkovnice	150 x 150 x 50	10	60	–	E 142

Krabíčka pro instalaci nástěnných osvětlovacích těles

CE U IP 20



- › vylamovací otvory pro kabely a trubky
- › integrované hmoždinky pro upevnění osvětlovacích těles
- › včetně víčka

Typ	Provedení	Rozměry d x š x h (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
WAD		60 x 31 x 31	25	500	–	WAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRABÍČKY POD OMÍTKU

Koncovka s protrhávací membránou



- › maximální jednoduchost a spolehlivost
- › odolnost proti průvanu
- › možnost dodatečné montáže do krabíčky
- › pro veškeré běžné trubkové systémy

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 06	pro vnější Ø 16 mm, vnitřní Ø 11 mm	50	–	–	E 06
E 07	pro vnější Ø 20 mm, vnitřní Ø 15 mm	50	–	–	E 07
E 08	pro vnější Ø 25 mm, vnitřní Ø 19,5 mm	50	–	–	E 08
E 09	pro vnější Ø 32 mm, vnitřní Ø 25 mm	50	–	–	E 09
E 10	pro vnější Ø 40 mm, vnitřní Ø 31,5 mm	50	–	–	E 10

Spojovací nástavec pro zvětšení rozteče krabíček



- › pro oddělení slaboproudých a zásuvkových krabíček
- › předlisovaný vylamovací otvor uvnitř tunelu
- › zvětšení normované rozteče ze 71 mm na 91 mm

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 159	pro krabíčky s Ø 60 mm	50	3000	–	E 159

Distanční kroužky pro krabíčky

CE U IP 20



- › pro vyrovnání krabiček, které jsou hluboko usazeny pod omítkou
- › předmontované šroubky 15 mm
- › rozteč šroubků 60 mm nebo 67 mm
- › více distančních kroužků se stejným $\varnothing$ lze nasunout na sebe

Typ	Provedení	Rozměry h (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 130	pro krabíčky s $\varnothing$ 60 mm	12	50	1200	–	E 130
E 131	pro krabíčky s $\varnothing$ 70 mm	12	50	1000	–	E 131
E 132	pro krabíčky s $\varnothing$ 60 mm	24	50	1000	–	E 132
E 133	pro krabíčky s $\varnothing$ 70 mm	24	50	800	–	E 133

Signální víčko



- › pro znovunalezení krabiček po omítnutí zdi
- › chrání vnitřek krabíčky a otvory pro šroubky při omítání
- › po omítnutí lze zarazit víčko dovnitř krabíčky a vyjmout
- › pro vícenásobné použití

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 120	pro krabíčky s $\varnothing$ 60 mm	50	1500	–	E 120
E 121	pro krabíčky s $\varnothing$ 70 mm	50	1000	–	E 121

Pérové víčko



- › pro jednoduché a bezpečné překrytí krabiček
- › zkosený okraj pro čisté zakončení na zdi
- › široká svěrací péra
- › materiál: pevný, pružný plast odolný proti nárazu

Typ	Provedení	Barva	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
E 109 A	pro krabíčky s $\varnothing$ 60 mm	bílá	50	1000	20000	E 109 A
E 109	pro krabíčky s $\varnothing$ 70 mm	bílá	50	800	16000	E 109

Univerzální víčko

CE U IP 20



- › zkosený okraj pro čisté zakončení na zdi
- › 5 předlisovaných otvorů pro šroubky pro jedno- nebo dvoušroubové upevnění
- › předlisovaný otvor pro kabely
- › dodáváno se 2 šroubky 15 mm

Typ	Provedení	Rozměry $\varnothing$ (mm)	Barva	Balení			Obj. č.
				jednotka	karton	paleta	
E 112	pro krabíčky s $\varnothing$ 60 mm a 70 mm	92	bílá	50	1000	–	E 112

Vrtací šablona



Typ	Balení			Obj. č.
	jednotka	karton	paleta	
BOS	1	–	–	BOS

Přístrojové šroubky



Typ	Rozměry $\varnothing$ x d (mm)	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 152/16	3,2 x 16	100	20000	–	E 152/16
E 152/25	3,2 x 25	100	15000	–	E 152/25
E 152/40	3,2 x 40	100	10000	–	E 152/40

Náhradní díly



Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
E 150	náhradní spojovací nástavec	50	–	–	E 150
E 153	náhradní příchytka	50	–	–	E 153
E 151	náhradní šroubky pro příchytka	50	–	–	E 151

KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN S PROTRHÁVACÍMI MEMBRÁNAMI

- › vhodné pro prostředí se zvýšenými nároky na ochranu proti průvanu (např. požadavky na čistotu prostor, vysoké hygienické nároky, efektivnější využití energie)
- › nejnovější generace krabiček do dutých stěn
- › integrované protrhávací membrány pro kabely a trubky
- › materiál: polypropylen, samozhášivý, bezhalogenový a bezsilikonový
- › rychlá a jednoduchá montáž bez nutnosti použití dalšího nářadí
- › vylepšená izolace proti hluku
- › zkoušeno podle „Blower-Door-Test“ a VDE

Krabička do dutých stěn E 2000/2100 a E 3500/3600

CE    IP 30



Typ	Provedení	Rozměry h (mm)	Barva	Balení		Obj. č.
				jednotka	karton	
E 2000	základní	47	oranžová	20	300	6000 E 2000
E 2100	bezhalogenové	47	bílá	20	300	6000 E 2100
E 3500	základní	61	oranžová	20	240	4800 E 3500
E 3600	bezhalogenové	61	bílá	20	240	4800 E 3600

Krabička do dutých stěn E 4000/4100

CE    IP 30



- › možnost postranních přívodů kabelů a trubek do Ø 25 mm
- › ideální pro montované domy

Typ	Provedení	Rozměry h (mm)	Barva	Balení		Obj. č.
				jednotka	karton	
E 4000	základní	61	oranžová	20	240	4800 E 4000
E 4100	bezhalogenové	61	bílá	20	240	4800 E 4100

KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN BEZ PROTRHÁVACÍCH MEMBRÁN

- › osvědčené provedení s kovovými příchytkami
- › vylamovací otvory pro kabely a instalační trubky
- › předmontované šroubky
- › materiál: polypropylen FR
- › úspora času a nákladů při montáži díky rychloupínání
- › pro desky o síle 7–35 mm

Přístrojová krabička s Ø 60 mm

CE    IP 30



- › rozteč šroubků 60 mm
- › izolační spojovací nástavec součástí dodávky

Typ	Rozměry h x Ø (mm)	Barva	Balení		Obj. č.
			jednotka	karton	
E 135	35 x 60	oranžová	20	300	6000 E 135
E 135 volná	35 x 60	oranžová	–	300	6000 E 135 lose
E 115	47 x 60	oranžová	20	300	6000 E 115
E 115 volná	47 x 60	oranžová	–	300	6000 E 115 lose
E 117	61 x 60	oranžová	20	240	4800 E 117
E 117 volná	61 x 60	oranžová	–	240	4800 E 117 lose

Přístrojová krabička 2 x Ø 60 mm

CE    IP 30



Typ	Rozměry h (mm)	Barva	Balení		Obj. č.
			jednotka	karton	
E 118	47	oranžová	10	100	2000 E 118

Rozbočovací krabíčka s Ø 70 mm



CE IP 30

Typ	Provedení	Rozměry h x Ø (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 119	včetně šroubovacího víčka	50 x 70	oranžová	10	200	4000	E 119

Rozbočovací krabíčka 107 x 107 mm



CE IP 30

Typ	Provedení	Rozměry v x š (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 116	včetně šroubovacího víčka	107 x 107	oranžová	1	80	1600	E 116

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO KRABÍČKY DO DUTÝCH STĚN

Univerzální víčko



- › zkosený okraj pro čisté zakončení na zdi
- › 5 předlisovaných otvorů pro šroubky pro jedno- nebo dvoušroubové upevnění
- › předlisovaný otvor pro kabely
- › dodáváno se 2 šroubky 15 mm

CE IP 30

Typ	Provedení	Rozměry Ø (mm)	Barva	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 112	pro krabíčky s Ø 60 mm a 70 mm	92	bílá	50	1000	–	E 112

Vrtací šablona



Typ	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
BOS	1	–	–	BOS

Přístrojové šroubky



Typ	Rozměry Ø x d (mm)	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 152/16	3,2 x 16	100	20000	–	E 152/16
E 152/25	3,2 x 25	100	15000	–	E 152/25
E 152/40	3,2 x 40	100	10000	–	E 152/40

Náhradní díly



Typ	Provedení	jednotka	Balení karton	paleta	Obj. č.
E 150	náhradní spojovací nástavec	50	–	–	E 150
E 153	náhradní příchytka	50	–	–	E 153
E 151	náhradní šroubky pro příchytka	50	–	–	E 151

ZEMNICÍ MATERIÁL, SPOJKY

Svorkovnice na vyrovnání potenciálů



- › 7 svorek pro připojení vodičů 2,5–16 mm²
- › pro 1 zemnicí pásek 30 x 3,5 mm
- › pro 1 masivní vodič s Ø 7–10 mm (ochrana před bleskem)
- › robustní, plombovatelné, navrhávací víko
- › upevnění pomocí 4 otvorů v nosné desce

Typ	Balení			Obj. č.
	jednotka	karton	paleta	
PAS 01	1	50	–	PAS 01




Vanová zemnicí svorka



- › kontaktní čep pro uzemnění van podle předpisů
- › pro průřez vodičů do 16 mm²
- › materiál: poniklovaná mosaz
- › šroubový závit M 6

Typ	Balení			Obj. č.
	jednotka	karton	paleta	
BEK 16	10	100	–	BEK 16

Zemnicí pásková spona



- › pro pozinkované ocelové nebo měděné trubky
- › páska V2A pro připojení vodičů 2,5–16 mm²
- › materiál: ušlechtilá ocel
- › smontováno

Typ	Provedení	Rozměry Ø trubky (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
EBS 1	pro trubky 1/8–1 1/2"	5–48	10	200	–	EBS 1
EBS 2	pro trubky 1/8–3/8"	5–25	10	200	–	EBS 2
EBS 4	pro trubky 1/8–4"	16–115	10	200	–	EBS 4

Zemnicí spona pro trubky



- › pro vodiče do 16 mm²
- › včetně spojky pro zemnicí vodiče
- › materiál: poniklovaná měď

Typ	Provedení	Rozměry Ø trubky (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
ERS 1/4	pro trubky 1/4"	13–15	10	200	–	ERS 1/4
ERS 3/8	pro trubky 3/8"	15–18	10	200	–	ERS 3/8
ERS 1/2	pro trubky 1/2"	18–22	10	200	–	ERS 1/2

Spojka pro zemnicí vodiče



- › pro vodiče 8–10 mm²

Typ	Provedení	Balení			Obj. č.
		jednotka	karton	paleta	
ASK 1	1násobné	10	100	–	ASK 1

1- a 3fázový hřeben



- › pro průřez vodičů 10 mm²
- › zatížitelnost 63 A

Typ	Provedení	Rozměry d (mm)	Balení			Obj. č.
			jednotka	karton	paleta	
PGS 12	3fázové, vidlicové provedení T, 4 x 3 póly	210	10	200	–	PGS 12
PGS 100	3fázové, vidlicové provedení T, 20 x 3 póly	1015	20	–	–	PGS 100
PGS 1	1fázové, izolované, 12 pólů	210	10	200	–	PGS 1
PGS-AB	ukončovací kryt hřebenu		10	–	–	PGS-AB

REJSTŘÍK

		A		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KK		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LL		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MM		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YV		YW		YX		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ	
ADS 12 GR	5, 8	BEK 16	20	E 117	18	FK 211	13																		PAS 01	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

**Elektro-System-Technik s.r.o.**

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: est@est-praha.cz, www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821

E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

Výhradní zastoupení značek:**Doepke****GIFAS-ELECTRIC****Nexans****SSS SIEDLE****theben****walther****WISKA****Zastoupení dalších značek:****BENNING****ESKA****LEONI****starmix**