



KOLLEKTION AUSSENLEUCHTEN



AUSSENLEUCHTEN



2 16187/47/10

1 16186/47/10



Massive

Odessa

- 1 **16186/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚠ IP44
↑ 760 / → 180 / ↗ 180
~ 5m
Kunststoff/Edelstahl

Odessa


- 2 **16187/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚠ IP44
↑ 1545 / → 252 / ↗ 252
~ 6,25m
Kunststoff/Edelstahl

Como

- 3 **17152/47/10** Edelstahl
E27 / max. 22W ⚡ / ☉
⚠ IP44
↑ 284 / → 279 / ↗ 279
~ 5m
Kunststoff/Edelstahl



1



2



3 **17152/47/10**

1 **16516/47/10**



Luzern

- 1 **16516/47/10** Edelstahl
G5 / max. 8W / 
 IP44
↑ 575 / ↔ 83 / ↗ 128
Edelstahl/Kunststoff

Luzern

- 2 **16517/47/10** Edelstahl
G5 / max. 14W / 
 IP44
↑ 872 / ↔ 76 / ↗ 76
Edelstahl/Kunststoff

Luzern

- 3 **16518/47/10** Edelstahl
G5 / max. 14W / 
 IP44
↑ 1530 / ↔ 74 / ↗ 74
Edelstahl/Kunststoff



2 **16517/47/10**



3 **16518/47/10**





1 **1726/01/47**
4 **IR 17014/47/10**

Oslo

- 1 **1726/01/47** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚠ IP44
↑ 260 / → 235 / ↗ 95
Edelstahl/Kunststoff

Oslo

- 2 **1727/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W ⚡ / ☐
⚠ IP44
↑ 405 / → 170 / ↗ 115
Edelstahl/Kunststoff

Oslo

- 3 **1728/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W ⚡ / ☐
⚠ IP44
↑ 995 / → 170 / ↗ 115
Edelstahl/Kunststoff

Oslo

- 4 **17014/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
📖 Seite 387




2 **1727/01/47**



4

3 **1728/01/47**



1 **16089/47/10**

Montreal

- 1 **16089/47/10** Edelstahl
 G9 / max. 60W / 230V / ☉
 ⚠ IP44
 † 135 / ⇄ 170 / ↗ 165
 Glas/Edelstahl

Montreal

- 2 **16090/47/10** Edelstahl
 G9 / max. 60W / 230V / ☉
 ⚠ IP44
 † 400 / ⇄ 170 / ↗ 135
 Glas/Edelstahl

Montreal

- 3 **16091/47/10** Edelstahl
 G9 / max. 60W / 230V / ☉
 ⚠ IP44
 † 800 / ⇄ 170 / ↗ 135
 Glas/Edelstahl


3 **16091/47/10**



1+3

2 **16090/47/10**





1 **1763/01/47**
3 **IR 17012/47/10**

Monaco

- 1 **1763/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 270 /  180 /  210
Edelstahl/Kunststoff

Monaco

- 2 **1764/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 440 /  180 /  180
Edelstahl/Kunststoff

Monaco

- 3 **17012/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 386

4 **68941/00/10**

Edelstahl-Pflegeset
Inhalt:
200ml Edelstahlreiniger
(UBA-Nr. 57510001)
200ml Edelstahlpflegeöl
(UBA-Nr. 57510002)




2 **1764/01/47**



3

4 **68941/00/10**





5 17070/47/10



3 **16050/47/10**
4 **IR 16051/47/10**

Pompei

- 1 **1787/01/47** Edelstahl
E27 / max. 15W  / 
 IP44
1 255 /  90 /  110
Edelstahl/Kunststoff

Pompei

- 2 **1788/01/47** Edelstahl
E27 / max. 15W  / 
 IP44
1 415 /  120 /  120
Edelstahl/Kunststoff

Gerona

- 3 **16050/47/10** Edelstahl
G9 / max. 40W / 230V / 
 IP44
1 130 /  205 /  130
Edelstahl/Glas

Gerona

- 4 **16051/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 386

Lexington

- 5 **17070/47/10** Edelstahl
2x G9 / max. 40W / 230V / 
 IP44
1 227 /  113 /  140
Edelstahl/Glas



2 **1788/01/47**




3+5



4

1 **1787/01/47**



1 **16190/47/10**



Birmingham

- 1 **16190/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 380 /  100 /  230
Edelstahl/Kunststoff

Birmingham

- 2 **16191/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 395 /  110 /  110
Edelstahl/Kunststoff

Birmingham

- 3 **16192/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 795 /  110 /  110
Edelstahl/Kunststoff



2 **16191/47/10**

3 **16192/47/10**





Rio

- 1 **16206/47/10** Edelstahl
E27 / max. 15W  / 
 IP44
↑ 341 / → 109 / ↙ 182
Edelstahl/Kunststoff

Rio

- 2 **16207/47/10** Edelstahl
E27 / max. 15W  / 
 IP44
↑ 380 / → 110 / ↙ 110
Edelstahl/Kunststoff

Rio

- 3 **16208/47/10** Edelstahl
E27 / max. 15W  / 
 IP44
↑ 780 / → 110 / ↙ 110
Edelstahl/Kunststoff




1→3



3 **16208/47/10**

1 **16206/47/10**



1 **16209/47/10**
2 **IR 16210/47/10**

Ottawa

- 1 **16209/47/10** Edelstahl
E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 200 /  260 /  280
Kunststoff/Edelstahl

Ottawa

- 2 **16210/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 386

Ottawa

- 3 **16211/47/10** Edelstahl
E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 851 /  260 /  350
Kunststoff/Edelstahl



2



3 **16211/47/10**



1 **1907/01/47**
4 **IR 1911/01/47**

Utrecht

- 1 **1907/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 400 /  80 /  130
Edelstahl/Kunststoff

Utrecht

- 2 **1908/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 440 /  112 /  112
Edelstahl/Kunststoff

Utrecht

- 3 **1910/01/47** Edelstahl
E27 / max. 20W  / 
 IP44
1 1085 /  112 /  112
Edelstahl/Kunststoff



4+5

Utrecht

- 4 **1911/01/47** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 386

Utrecht


- 5 **1912/01/47** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'K'
 Seite 386



3 **1910/01/47**
5 **IR 1912/01/47**

2 **1908/01/47**





1 **16222/47/10**

- Kiel**
 1 **16222/47/10** Edelstahl
 E27 / max. 60W / ☉
 ⚠ IP44
 † 335 / ➡ 233 / ↗ 320
 Edelstahl/Kunststoff

- Kiel**
 2 **16223/47/10** Edelstahl
 E27 / max. 60W / ☉
 ⚠ IP44
 † 1000 / ➡ 233 / ↗ 320
 Edelstahl/Kunststoff

- Kiel**
 3 **16224/47/10** Edelstahl
 3x E27 / max. 60W / ☉
 ⚠ IP44
 † 1970 / ➡ 575 / ↗ 540
 Edelstahl/Kunststoff



2 **16223/47/10**

3 **16224/47/10**



1 **16076/47/10**



2 **16077/47/10**

Galveston

- 1 **16076/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 320 / ➡ 195 / ↙ 205
Glas/Edelstahl

Galveston

- 2 **16077/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 345 / ➡ 195 / ↙ 205
Glas/Edelstahl

Galveston

- 3 **16078/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 450 / ➡ 195 / ↙ 195
Glas/Edelstahl

Galveston

- 4 **16079/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 800 / ➡ 195 / ↙ 195
Glas/Edelstahl



3 **16078/47/10**



4 **16079/47/10**

1 **16217/47/10**



Wien


- 1 **16217/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☼
⚠ IP44
↑ 280 / → 152 / ↙ 192
Edelstahl/Glas

Wien

- 2 **16218/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☼
⚠ IP44
↑ 280 / → 152 / ↙ 192
Edelstahl/Glas

2 **16218/47/10**





1 **16219/47/10**

Bratislava

- 1 **16219/47/10** Edelstahl
 E27 / max. 60W / ☼
 ⚠ IP44
 † 325 / ⇄ 225 / ↗ 295
 Edelstahl/Glas

Vancouver

- 2 **17000/47/10** Edelstahl
 E27 / max. 60W / ☼
 ⚠ IP44
 † 320 / ⇄ 245 / ↗ 275
 Edelstahl/Glas

Houston

- 3 **71528/01/47** Edelstahl
 E27 / max. 60W / ☼
 ⚠ IP44
 † 310 / ⇄ 170 / ↗ 215
 Edelstahl/Glas



3 **71528/01/47**



2 **17000/47/10**



7 17123/47/10



8 17126/47/10
9 IR 17127/47/10

Cardiff

- 1 **16160/47/10** Edelstahl
E27 / max. 22W / /
Modul 16 LED / 3W / 3,2V
△ IP44
↑ 275 / → 230 / ↗ 80
Kunststoff/Edelstahl

Cardiff

- 2 **16161/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 387

Bristol

- 3 **17008/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W /
△ IP44
↑ 270 / → 190 / ↗ 125
Glas/Edelstahl/Kunststoff

Calgary

- 4 **17025/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W /
△ IP44
↑ 155 / → 140 / ↗ 100
Glas/Edelstahl

Calgary

- 5 **17026/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 387

Caracas

- 6 **17035/47/10** Edelstahl
E14 / max. 11W /
△ IP44
↑ 110 / → 265 / ↗ 105
Edelstahl/Kunststoff

Brest

- 7 **17123/47/10** Edelstahl
2GX13 / max. 22W /
△ IP44
↑ 288 / → 288 / ↗ 56
Edelstahl/Kunststoff

Trondheim

- 8 **17126/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W /
△ IP44
↑ 277 / → 306 / ↗ 84
Kunststoff

Trondheim


- 9 **17127/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 387



3 17008/47/10



1 16160/47/10
2 IR 16161/47/10




1



2+5+9



7



mit integriertem, elektronischen Schalter
Mit dem im Haus vorhandenen Ein-/Ausschalter kann durch mehrfaches
Schalten in kurzen Abständen (<10 Sek) zwischen der LED-Orientierungs- und
der Allgemeinbeleuchtung gewählt werden.



6 17035/47/10



4 17025/47/10
5 IR 17026/47/10

1 **1716/01/47**



4 **17107/47/10**



Bilbao

- 1 **1716/01/47** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚡ IP44
↑ 240 / → 225 / ↗ 120
Edelstahl/Glas

Memphis

- 2 **17002/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚡ IP44
↑ 285 / → 285 / ↗ 95
Edelstahl/Glas

Nairobi

- 3 **17106/47/10** Edelstahl
G9 / max. 40W / 230V / ☐
⚡ IP44
↑ 135 / → 150 / ↗ 150
Edelstahl/Glas

Zanzibar

- 4 **17107/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚡ IP44
↑ 252 / → 252 / ↗ 130
Edelstahl/Glas

Manchester

- 5 **17150/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚡ IP44
↑ 194 / → 194 / ↗ 137
Edelstahl/Glas

Corfu

- 6 **17997/47/10** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚡ IP44
↑ 100 / → 340 / ↗ 340
Edelstahl/Glas


2 **17002/47/10**



3



5 **17150/47/10**



3 **17106/47/10**

6 **17997/47/10**



11



4 17103/47/10



1 1685/01/47



3 17102/47/10



2 17101/47/10

Cairo

- 1 **1685/01/47** Edelstahl
E27 / max. 60W / ☐
⚠ IP44
1 310 / ➡ 270 / ↗ 155
Edelstahl/Glas

Dover

- 2 **17101/47/10** Edelstahl
2x GU10 / max. 75W / 230V / ☉
⚠ IP44
1 193 / ➡ 140 / ↗ 153
Edelstahl/Glas

Nantes

- 3 **17102/47/10** Edelstahl
2x GU10 / max. 35W / 230V / ☉
⚠ IP44
1 160 / ➡ 97 / ↗ 82
Edelstahl/Glas

Manila

- 4 **17103/47/10** Edelstahl
2x G9 / max. 40W / 230V / ☉
⚠ IP44
1 705 / ➡ 115 / ↗ 160
Edelstahl/Glas

Kobe

- 5 **17104/47/10** Edelstahl
E27 / max. 15W ☐➡☐ / ☐
⚠ IP44
1 275 / ➡ 230 / ↗ 100
Kunststoff/Edelstahl

Auckland

- 6 **17108/47/10** Edelstahl
☉
⚠ IP44
1 232 / ➡ 72 / ↗ 88
Steckdose für den Außenbereich
max. 3.500W
Edelstahl

Wexford

- 7 **17151/47/10** Edelstahl
GU10 / max. 50W / 230V / ☐
⚠ IP44
1 132 / ➡ 100 / ↗ 134
Edelstahl/Glas



6 17108/47/10

75W
MAXIMUM


2




2+3+7




4



5 17104/47/10



7 17151/47/10



1 **16183/87/10**

Graz

- 1 **16183/87/10** grau
GX53 / 7W PLCE / ☉
⚠ IP44
1 50 / ➡ 100 / ↗ 151
Aluminium/Kunststoff

Graz

- 2 **16184/87/10** grau
GX53 / 7W PLCE / ☉
⚠ IP44
1 400 / ➡ 100 / ↗ 152
Aluminium/Kunststoff

Graz

- 3 **16185/87/10** grau
GX53 / 7W PLCE / ☉
⚠ IP44
1 800 / ➡ 100 / ↗ 152
Aluminium/Kunststoff




1+3



2 **16184/87/10**



3 **16185/87/10**



1 **16212/87/10**

Krakow

- 1 **16212/87/10** grau
 E27 / max. 22W  / 
 IP44
 † 171 /  150 /  255
 Aluminium/Kunststoff

Krakow

- 2 **16213/87/10** grau
 E27 / max. 22W  / 
 IP44
 † 955 /  150 /  221
 Aluminium/Kunststoff



2 **16213/87/10**



3 17154/87/10




2 **17122/87/10**

Sevilla

- 1 **17122/31/10** weiß
- 2 **17122/87/10** grau
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 215 / ↔ 220 / ↘ 215
Aluminium/Kunststoff

Hampshire

- 3 **17154/87/10** grau
G9 / max. 60W / 230V / ☐
⚠ IP44
↑ 281 / ↔ 281 / ↘ 116
Glas/Kunststoff



1+2



3



1 **17122/31/10**



1 **1809/21/31**



2 **1809/21/87**

Venlo


- 1 **1809/21/31** weiß
 2 **1809/21/87** grau
 G9 / max. 40W / 230V /
 IP44
 ⚡ 68 / $\leftrightarrow$ 120 / $\nearrow$ 140
 Aluminium/Glas

Toledo

- 3 **17100/87/10** grau
 G9 / max. 40W / 230V /
 Modul 16 LED / 3W / 3,2V
 Seite 342
 IP44
 ⚡ 260 / $\leftrightarrow$ 260 / $\nearrow$ 130
 Kunststoff/Glas

Minsk

- 4 **17128/87/10** grau
 G9 / max. 40W / 230V /
 IP44
 ⚡ 122 / $\leftrightarrow$ 240 / $\nearrow$ 86
 Aluminium/Glas/Kunststoff



3




1+4




3



3 **17100/87/10**



4 **17128/87/10**



3 17105/87/10

Adelaide

- 1 **17068/87/10** grau
G23 / max. 9W  / 
 IP44
↑ 125 / → 232 / ↗ 60
Aluminium/Glas

Brisbane

- 2 **17069/87/10** grau
G23 / max. 9W  / 
 IP44
↑ 125 / → 230 / ↗ 60
Aluminium/Glas

Durban

- 3 **17105/87/10** grau
2x G23 / max. 9W  / 
 IP44
↑ 113 / → 290 / ↗ 130
Aluminium/Kunststoff

Basel


- 4 **17130/87/10** grau
E27 / max. 27W  / 
 IP44
↑ 75 / → 356 / ↗ 93
Kunststoff/Aluminium




2 17069/87/10




1+3



1+2



3



4 17130/87/10

1 17068/87/10



1 **1302/01/30**



Boston

1 **1302/01/30** schwarz

2 **1302/01/31** weiß

E27 / max. 60W / ☐

⚡ IP44

1 200 / ➡ 200 / ↗ 140

Aluminium/Glas

2 **1302/01/31**



Dublin

3 **1465/01/31** weiß

4 **1465/01/88** grün

5 **1465/01/99** grau

E27 / max. 100W / ☐

⚡ IP44

1 260 / ➡ 185 / ↗ 105

Aluminium/Kunststoff

5 **1465/01/99**



100W
MAXIMUM

3+5

4 **1465/01/88**



3 **1465/01/31**



Massive



6 **71416/01/31**



3 **71412/01/30**



4 **71412/01/31**



5 **71416/01/30**

Bali

1 **16007/65/10**

schwarz/rauchfarben

E27 / max. 60W /

IP44

↑ 460 / → 200 / ↗ 200

Kunststoff

Bali

2 **16008/65/10**

schwarz/rauchfarben

E27 / max. 60W /

IP44

↑ 985 / → 205 / ↗ 205

Kunststoff

Casablanca

5 **71416/01/30** schwarz

6 **71416/01/31** weiß

E27 / max. 75W /

IP54

↑ 100 / → 270 / ↗ 270

Kunststoff

Bali

7 **71825/01/65**

schwarz/rauchfarben

E27 / max. 60W /

IP44

↑ 265 / → 200 / ↗ 265


Kunststoff



7 **71825/01/65**

2 **16008/65/10**

1 **16007/65/10**



2

75W
MAXIMUM

5+6

1 **15280/18/10**



Bridgeport

1 **15280/18/10**

weiß/silber patiniert

2 **15280/54/10**

schwarz/silber patiniert

E27 / max. 60W / ☹

⚡ IP44

⌈ 235 / ➡ 140 / ↙ 197

Aluminium/Kunststoff

2 **15280/54/10**





1 15170/42/10



5 15176/42/10

München

1 15170/42/10

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

1 450 / 180 / 260

Aluminium/Glas

München

2 15171/42/10

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

1 460 / 180 / 260

Aluminium/Glas

München

3 15172/42/10

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

1 450 / 180 / 180

Aluminium/Glas

München

4 15173/42/10

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

1 1240 / 180 / 180

Aluminium/Glas

München

5 15176/42/10

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 60W / ☉

⚡ IP44

1 980 / 180 / 180

Aluminium/Glas



4 15173/42/10



2 15171/42/10




3 15172/42/10

- 1 **15240/45/10**
5 **IR 15248/45/10**



- 2 **15241/45/10**



Newcastle

- 1 **15240/45/10**
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 515 / ➡ 205 / ↙ 285
Aluminium/Glas

Newcastle

- 2 **15241/45/10**
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 515 / ➡ 205 / ↙ 285
Aluminium/Glas

Newcastle

- 3 **15242/45/10**
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 505 / ➡ 205 / ↙ 205
Aluminium/Glas

Newcastle

- 4 **15245/45/10**
schwarz/grün patiniert
3x E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 2250 / ➡ 600 / ↙ 600
Aluminium/Glas

Newcastle

- 5 **15248/45/10**
schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
👉 Seite 388

- 4 **15245/45/10**



5



- 3 **15242/45/10**



1 **15141/45/10**

Agadir

1 **15141/45/10**

schwarz/grün patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

↑ 645 / → 230 / ↗ 415

Aluminium/Glas

Agadir

2 **15143/45/10**

schwarz/grün patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚡ IP44

↑ 1400 / → 230 / ↗ 230

Aluminium/Glas

Agadir

3 **15145/45/10**

schwarz/grün patiniert

3x E27 / max. 100W / ☉


⚡ IP44

↑ 2355 / → 700 / ↗ 700

Aluminium/Glas



3 **15145/45/10**



2 **15143/45/10**



1 15261/42/10

Coventry

1 15261/42/10

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 309 /  160 /  246
Aluminium/Kunststoff

Coventry

2 15263/42/10

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 1060 /  160 /  287
Aluminium/Kunststoff

Coventry

3 15265/42/10

schwarz/gold patiniert
3x E27 / max. 22W  /  / 
 IP44
1 1997 /  471 /  429
Aluminium/Kunststoff



1+3



2 15263/42/10

3 15265/42/10

1 **15261/18/10**



Coventry

1 **15261/18/10**

weiß/silber patiniert

E27 / max. 22W  / 

 IP44

↑ 309 / → 160 / ↗ 246

Aluminium/Kunststoff

Coventry

2 **15263/18/10**

weiß/silber patiniert

E27 / max. 22W  / 

 IP44

↑ 1060 / → 160 / ↗ 287

Aluminium/Kunststoff

Coventry

3 **15265/18/10**

weiß/silber patiniert

3x E27 / max. 22W  / 

 IP44

↑ 1997 / → 471 / ↗ 429

Aluminium/Kunststoff

3 **15265/18/10**



2 **15263/18/10**



1+3



2 15213/42/10

Massive

4 **15216/42/10**



Sofia

1 **15211/42/10**

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 306 / → 320 / ↗ 382

Aluminium/Kunststoff

Sofia

2 **15213/42/10**

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 1247 / → 320 / ↗ 463

Aluminium/Kunststoff

Sofia

3 **15215/42/10**

schwarz/gold patiniert

3x E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 2025 / → 780 / ↗ 780

Aluminium/Kunststoff

Sofia

4 **15216/42/10**

schwarz/gold patiniert

E27 / max. 60W / ☉

⚠ IP44

↑ 658 / → 320 / ↗ 320

Aluminium/Kunststoff



3 **15215/42/10**



1 **15211/42/10**



1 **15030/31/10**
7 **IR 15038/31/10**

2 **15031/31/10**

Dubrovnik

1 **15030/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
‡ 500 / → 170 / ↗ 245
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

2 **15031/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
‡ 500 / → 125 / ↗ 250
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

3 **15032/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
‡ 500 / → 170 / ↗ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

4 **15033/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
‡ 1250 / → 170 / ↗ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

5 **15035/31/10** weiß
3x E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
‡ 2250 / → 600 / ↗ 600
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

6 **15036/31/10** weiß
E27 / max. 60W / ☉
△ IP44
‡ 410 / → 170 / ↗ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik

7 **15038/31/10** weiß
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
☑ Seite 388

6 **15036/31/10**

5 **15035/31/10**



7

3 **15032/31/10**

4 **15033/31/10**

7 15036/45/10

3 15031/45/10

Dubrovnik
1 15013/45/10
schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder Typ 'K'
☑ Seite 388

Dubrovnik
2 15030/45/10
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⚡ 500 / ➡ 170 / ⚡ 245
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
3 15031/45/10
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⚡ 500 / ➡ 125 / ⚡ 250
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
4 15032/45/10
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⚡ 500 / ➡ 170 / ⚡ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
5 15033/45/10
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⚡ 1250 / ➡ 170 / ⚡ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
6 15035/45/10
schwarz/grün patiniert
3x E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⚡ 2250 / ➡ 600 / ⚡ 600
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
7 15036/45/10
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
⚡ 410 / ➡ 170 / ⚡ 170
Aluminium/Kunststoff

Dubrovnik
8 15038/45/10
schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
☑ Seite 388

2 15030/45/10
8 IR 15038/45/10



1+8

5 15033/45/10
1 IR 15013/45/10

6 15035/45/10

4 15032/45/10



3 15251/42/10

Massive

2 **15250/45/10**
6 **IR 15258/45/10**



Cambridge

- 1 **15250/42/10**
schwarz/gold patiniert
- 2 **15250/45/10**
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
⌈ 314 / ➡ 170 / ↙ 204
Aluminium/Glas

Cambridge

- 3 **15251/42/10**
schwarz/gold patiniert
- 4 **15251/45/10**
schwarz/grün patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
⌈ 286 / ➡ 170 / ↙ 204
Aluminium/Glas

Cambridge

- 5 **15258/42/10**
schwarz/gold patiniert
- 6 **15258/45/10**
schwarz/grün patiniert
Bewegungsmelder Typ 'D'
🔌 Seite 389

4 **15251/45/10**



5+6



1 **15250/42/10**
5 **IR 15258/42/10**

1 15020/54/10



Zagreb

1 15020/54/10

schwarz/silber patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 515 / → 205 / ↗ 285

Aluminium/Glas

Zagreb

2 15021/54/10

schwarz/silber patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 515 / → 205 / ↗ 285

Aluminium/Glas

Taranto

3 15050/54/10

schwarz/silber patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 470 / → 185 / ↗ 250

Aluminium/Glas

Taranto

4 15051/54/10

schwarz/silber patiniert

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 470 / → 185 / ↗ 250

Aluminium/Glas

2 15021/54/10



4 15051/54/10



3 15050/54/10





2 **15021/31/10**

1 **15020/31/10**
6 **IR 15028/31/10**



Zagreb

- 1 **15020/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
↑ 515 / → 205 / ↗ 285
Aluminium/Glas

Zagreb

- 2 **15021/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
↑ 515 / → 205 / ↗ 285
Aluminium/Glas

Zagreb

- 3 **15023/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
↑ 1250 / → 230 / ↗ 230
Aluminium/Glas

Zagreb

- 4 **15025/31/10** weiß
3x E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
↑ 2250 / → 600 / ↗ 600
Aluminium/Glas

Zagreb

- 5 **15027/31/10** weiß
E27 / max. 100W / ☉
△ IP44
↑ 435 / → 255 / ↗ 120
Aluminium/Glas


Zagreb

- 6 **15028/31/10** weiß
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
☑ Seite 388



3 **15023/31/10**

4 **15025/31/10**



6



5 **15027/31/10**



2 **15021/30/10**

1 **15020/30/10**
6 **IR 15028/30/10**



Zagreb

- 1 **15020/30/10** schwarz
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 515 / ➡ 205 / ↙ 285
Aluminium/Glas

Zagreb

- 2 **15021/30/10** schwarz
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 515 / ➡ 205 / ↙ 285
Aluminium/Glas

Zagreb

- 3 **15023/30/10** schwarz
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 1250 / ➡ 230 / ↙ 230
Aluminium/Glas

Zagreb

- 4 **15025/30/10** schwarz
3x E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 2250 / ➡ 600 / ↙ 600
Aluminium/Glas

Zagreb

- 5 **15027/30/10** schwarz
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
⌈ 435 / ➡ 255 / ↙ 120
Aluminium/Glas


Zagreb

- 6 **15028/30/10** schwarz
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
☑ Seite 388



3 **15023/30/10**

4 **15025/30/10**



6



5 **15027/30/10**

6 71526/01/30

4 71524/01/30

1 1817/01/30

Luxor

- 1 **1817/01/30** schwarz
E27 / max. 40W / ☉
⚠ IP44
↑ 255 / → 175 / ↗ 115
Aluminium/Kunststoff

Peking

- 2 **71521/01/30** schwarz
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 1000 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

- 3 **71522/01/30** schwarz
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
📄 Seite 389

Peking

- 4 **71524/01/30** schwarz
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 365 / → 205 / ↗ 205
Aluminium/Glas

Peking

- 5 **71525/01/30** schwarz
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

- 6 **71526/01/30** schwarz
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

- 7 **71527/01/30** schwarz
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 410 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

- 8 **71527/03/30** schwarz
3x E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 1960 / → 560 / ↗ 560
Aluminium/Glas



3

7 71527/01/30

5 71525/01/30
3 IR 71522/01/30

2 71521/01/30

8 71527/03/30



2 1644/01/42



1 1304/01/42



6 71526/01/42

Napels

1 1304/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 100W / ☐
⚠ IP44
↑ 365 / → 255 / ↗ 125
Aluminium/Kunststoff

Verona

2 1644/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 60W / ☐
⚠ IP44
↑ 295 / → 195 / ↗ 120
Aluminium/Kunststoff

Peking

3 71521/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 1000 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

4 71522/01/42

schwarz/gold patiniert
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
☞ Seite 389

Peking

5 71525/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

6 71526/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

7 71527/01/42

schwarz/gold patiniert
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 410 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

8 71527/03/42

schwarz/gold patiniert
3x E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 1960 / → 560 / ↗ 560
Aluminium/Glas



3 71521/01/42

8 71527/03/42



4



7 71527/01/42



5 71525/01/42
4 IR 71522/01/42

1 1817/01/31

6 71526/01/31

4 71524/01/31

Luxor

- 1 **1817/01/31** weiß
E27 / max. 40W / ☹
⚠ IP44
↑ 255 / → 175 / ↗ 115
Aluminium/Kunststoff

Peking

- 2 **71521/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 1000 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

- 3 **71522/01/31** weiß
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
📄 Seite 389

Peking

- 4 **71524/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 365 / → 205 / ↗ 205
Aluminium/Glas

Peking

- 5 **71525/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

- 6 **71526/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 370 / → 205 / ↗ 250
Aluminium/Glas

Peking

- 7 **71527/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 410 / → 175 / ↗ 175
Aluminium/Glas

Peking

- 8 **71527/03/31** weiß
3x E27 / max. 60W / ☹
⚠ IP44
↑ 1960 / → 560 / ↗ 560
Aluminium/Glas



3

2 71521/01/31

8 71527/03/31

7 71527/01/31

5 71525/01/31
3 71522/01/31



1 15221/86/10

4 **71425/01/30**
2 **IR 71422/01/30**



6 **71426/01/30**

Murcia

- 1 **15221/86/10** rostbraun
E27 / max. 100W / ☉
⚠ IP44
↑ 340 / → 160 / ↙ 195
Aluminium/Glas

Lima

- 2 **71422/01/30** schwarz
3 **71422/01/31** weiß
mit Bewegungsmelder Typ 'D'
📖 Seite 389

Lima

- 4 **71425/01/30** schwarz
5 **71425/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 330 / → 150 / ↙ 205
Aluminium/Glas

Lima

- 6 **71426/01/30** schwarz
7 **71426/01/31** weiß
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
↑ 355 / → 150 / ↙ 205
Aluminium/Glas



2+3



7 **71426/01/31**

5 **71425/01/31**
3 **IR 71422/01/31**





3 17156/42/10



5 **17157/54/10**

Nantes

- 1 **17102/86/10** rostbraun
2x GU10 / max. 35W / 230V / ☉
⚡ IP44
↑ 160 / → 80 / ↗ 96
Metall/Glas

Salvador

- 2 **17156/18/10**
weiß/silber patiniert
3 **17156/42/10**
schwarz/gold patiniert
2x GU10 / max. 50W / 230V / ☉
⚡ IP44
↑ 190 / → 74 / ↗ 116
inkl. 2 Lampentypen
2x GU10 / 50W
2x GU10 / 7W PLCE
Aluminium/Glas

Santos


- 4 **17157/18/10**
weiß/silber patiniert
5 **17157/54/10**
schwarz/silber patiniert
E27 / max. 11W ➡ / ☉
⚡ IP44
↑ 518 / → 76 / ↗ 116
Aluminium/Glas



1 **17102/86/10**



4 **17157/18/10**



2 **17156/18/10**



1 17103/86/10

Massive



2 **17107/04/10**



5 **17121/04/10**

Manila

- 1 **17103/86/10** rostbraun
2x G9 / max. 40W / 230V / ☉
⚠ IP44
1 705 / → 115 / ↗ 160
Aluminium/Glas

Zanzibar

- 2 **17107/04/10** altmessing
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 252 / → 252 / ↗ 130
Aluminium/Kunststoff

Portsmouth

- 3 **17118/04/10** altmessing
E27 / max. 60W / ☉
⚠ IP44
1 252 / → 252 / ↗ 96
Aluminium/Glas

Gibraltar

- 4 **17119/04/10** altmessing
GX53 / 7W PLCE / ☉
⚠ IP44
1 152 / → 152 / ↗ 68
Aluminium/Kunststoff

New Jersey

- 5 **17121/04/10** altmessing
GX53 / 7W PLCE / ☉
⚠ IP44
1 182 / → 122 / ↗ 161
Aluminium/Kunststoff



4 **17119/04/10**



1



4+5



3 **17118/04/10**




1 **1430/81/18**

Hamburg

- 1 **1430/81/18** Zink
 E27 / max. 60W / ☉
 ⚠ IP44
 † 300 / ⇄ 250 / ↗ 340
 Glas/Zink

Copenhagen

- 2 **1652/01/18** Zink
 E27 / max. 60W / ☉
 ⚠ IP44
 † 415 / ⇄ 290 / ↗ 370
 Kunststoff/Zink



2 **1652/01/18**

1 1620/01/30



2 1620/01/31



3 1620/01/88



Budapest

- 1 1620/01/30 schwarz
- 2 1620/01/31 weiß
- 3 1620/01/88 grün
- E27 / max. 60W / ☉
- ⚡ IP44
- 1 440 / 245 / 280
- Aluminium/Kunststoff

Budapest

- 4 1621/01/30 schwarz
- 5 1621/01/31 weiß
- 6 1621/01/88 grün
- E27 / max. 60W / ☉
- ⚡ IP44
- 1 415 / 245 / 280
- Aluminium/Kunststoff



5 1621/01/31



4 1621/01/30



6 1621/01/88



1 **17515/87/10**
2 **IR 17516/87/10**

- 1 **17515/87/10** grau
2x E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 402 /  166 /  98
Aluminium/Glas
- 2 **17516/87/10** grau
mit Bewegungsmelder Typ 'J'
 Seite 390
- 3 **17517/87/10** grau
2x E27 / max. 22W  / 
 IP44
1 438 /  166 /  120
Aluminium/Glas



3 **17517/87/10**




2



1+3




1 **1796/50/31**



3 **17129/31/10**



2 **1796/50/47**



4 **17129/47/10**

Nice


- 1 **1796/50/31** weiß
 2 **1796/50/47** Edelstahl
 GU10 / max. 50W / 230V /
 IP23
 → 100 / 80 / 110
 Edelstahl/Metall

Cannes

- 3 **17129/31/10** weiß
 4 **17129/47/10** Edelstahl
 GX53 / 7W PLCE /
 IP23
 → 101 / 85 / 32
 Kunststoff/Edelstahl

Toulon

- 5 **17141/31/10** weiß
 6 **17141/47/10** Edelstahl
 GU10 / 1,5W LED / 230V /
 IP23
 → 100 / 80 / 110
 Edelstahl/Metall



1+6



INCL.

1+2



INCL.

3+4

INCL. LED

5+6



6 **17141/47/10**



5 **17141/31/10**



6 **17162/47/10**



3 **17079/47/10**



Jakarta

- 1 **17067/17/10** Stahl gebürstet
3x Modul 6 LED / 0,36W /
= 230V/12V / 5W
→ 115 / 93 / 110
@ 16,5m
Aluminium/Kunststoff

Lakonia

- 2 **17078/47/10** Edelstahl
3x Modul 6 LED / 0,36W /
= 230V/12V / 2W
→ 95 / 95 / 65
@ 16,5m
Edelstahl/Kunststoff

Bedford

- 3 **17079/47/10** Edelstahl
3x Modul 4 LED / 0,24W /
= 230V/12V / 2W
→ 95 / 95 / 65
@ 10m
Edelstahl/Kunststoff

Ramsgate

- 4 **17080/47/10** Edelstahl
6x LED / 0,06W /
= 230V/12V / 2W
→ 30 / 15 / 107
@ 10m
Edelstahl/Kunststoff

Palma

- 5 **17082/47/10** Edelstahl
Modul 2 LED / 0,2W / 1,2V /
→ 98 / 98 / 65
Edelstahl/Kunststoff

Rimini

- 6 **17162/47/10** Edelstahl
Modul 36 LED / 1,8W /
= 230V/12V / 2W
→ 208 / 200 / 133
Edelstahl/Glas



1 **17067/17/10**



1→4+6




5

INCL. LED



1→6




5






2 **17078/47/10**




5 **17082/47/10**



4 **17080/47/10**





1 **17020/47/10**



4 **17125/47/10**

Acapulco

- 1 **17020/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W /
◆◆ IP67
→ 175 / ⌀ 175 / 1 323
Edelstahl/Kunststoff

Brooklyn

- 2 **17074/47/10** Edelstahl
GU10 / max. 35W / 230V /
◆◆ IP67
→ 105 / ⌀ 105 / 1 222
Edelstahl/Glas

Hudson

- 3 **17076/47/10** Edelstahl
GU10 / max. 35W / 230V /
◆◆ IP67
→ 105 / ⌀ 105 / 1 220
Edelstahl/Glas

Izmir

- 4 **17125/47/10** Edelstahl
E27 / max. 20W /
◆◆ IP67
→ 175 / ⌀ 175 / 1 324
Edelstahl/Kunststoff

Acapulco

- 5 **71428/01/30** schwarz
E27 / max. 40W /
◆◆ IP67
→ 175 / ⌀ 175 / 1 323
Glas/Kunststoff




1→5



INCL.

2+3



2 **17074/47/10**



3 **17076/47/10**



5 **71428/01/30**

11

Oeral

1 **17138/99/10** grau

3x G4 / max. 10W / 

 230V/12V

 IP44

↑ 200 / ↔ 225 / ↗ 180

⊙ 8,5m

Polystone/Kunststoff

Mouraki

2 **17140/99/10** grau

G4 / max. 10-20-35W / 

 230V/12V

 IP44


↑ 190-300-395 / ↔ 865 / ↗ 395

⊙ 8,5m

Polystone/Kunststoff




1+2



2 **17140/99/10**



1 **17138/99/10**



1 **16035/99/10**

Rocky

- 1 **16035/99/10** grau
 3x GU 5,3 / max. 10W /
 = 230V/12V
 ▲ IP44
 † 125 / → 160 / ↗ 100
 @ 8m
 Metall/Glas/Polystone


Kaukasus

- 3 **17139/99/10** grau
 3x Modul 6 LED / 0,36W /
 = 230V/12V / 2W
 ▲ IP44
 † 100 / → 125 / ↗ 90
 @ 8,5m
 Polystone/Kunststoff/Metall

Waterstone

- 2 **16083/99/10** grau
 GU 5,3 / max. 20W /
 = 230V/12V
 ◆ 1,5 IP68
 † 125 / → 150 / ↗ 115
 @ 9,5m
 Metall/Glas/Polystone

2 **16083/99/10**



2



INCL.

1+2

INCL. LED

3

3 **17139/99/10**





6 17055/47/10

4 16210/47/10



3 16051/47/10



Utrecht

- 1 **1911/01/47** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ J"
☞ Seite 391
E27 / max. 20W /
⚠ IP44
↑ 415 / → 76 / ↗ 100
Edelstahl/Kunststoff

Utrecht

- 2 **1912/01/47** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ K"
☞ Seite 391
E27 / max. 20W /
⚠ IP44
↑ 1090 / → 112 / ↗ 112
Edelstahl/Kunststoff

Gerona

- 3 **16051/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ J"
☞ Seite 391
G9 / max. 40W / 230V /
⚠ IP44
↑ 175 / → 205 / ↗ 130
Glas/Edelstahl

Ottowa

- 4 **16210/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ J"
☞ Seite 391
E27 / max. 22W /
⚠ IP44
↑ 200 / → 260 / ↗ 280
Kunststoff/Edelstahl

Monaco

- 5 **17012/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ J"
☞ Seite 391
E27 / max. 20W /
⚠ IP44
↑ 270 / → 180 / ↗ 215
Edelstahl/Kunststoff

Houston

- 6 **17055/47/10** Edelstahl
mit Bewegungsmelder "Typ D"
☞ Seite 391
E27 / max. 60W /
⚠ IP44
↑ 370 / → 175 / ↗ 220
Glas/Edelstahl



1→6



3

1 1911/01/47



2 1912/01/47



1 16161/47/10



5 17127/47/10



Cardiff

- 1 **16161/47/10** Edelstahl mit Bewegungsmelder 'Typ J'  Seite 391 und 'Day & Night' (über LED) E27 / max. 22W  /  Modul 16 LED / 3W / 3,2V  IP44
 † 275 / → 230 / ↗ 80
 Kunststoff/Edelstahl

Oslo

- 2 **17014/31/10** weiß
 3 **17014/47/10** Edelstahl mit Bewegungsmelder 'Typ J'  Seite 391
 E27 / max. 60W / 
  IP44
 † 260 / → 235 / ↗ 95
 Edelstahl-Aluminium/Kunststoff

Calgary

- 4 **17026/47/10** Edelstahl mit Bewegungsmelder 'Typ J'  Seite 391
 E27 / max. 60W / 
  IP44
 † 190 / → 140 / ↗ 110
 Glas/Edelstahl

Trondheim

- 5 **17127/47/10** Edelstahl mit Bewegungsmelder 'Typ J'  Seite 391
 E27 / max. 20W  / 
  IP44
 † 277 / → 306 / ↗ 97
 Edelstahl/Kunststoff

3 17014/47/10



1→5

INCL. LED 1

2 17014/31/10



4 17026/47/10



2 15028/30/10



3 15028/31/10



4 15038/31/10

Dubrovnik

1 15013/45/10

schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder 'Typ K'
☛ Seite 391

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 1250 / → 170 / ↗ 170

Aluminium/Kunststoff

Zagreb

2 15028/30/10 schwarz

3 15028/31/10 weiß mit Bewegungsmelder 'Typ D'

☛ Seite 391

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 540 / → 205 / ↗ 300

Aluminium/Glas

Dubrovnik

4 15038/31/10

weiß

5 15038/45/10

schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder 'Typ D'

☛ Seite 391

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 550 / → 170 / ↗ 275

Aluminium/Kunststoff

Newcastle

6 15248/45/10

schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder 'Typ D'

☛ Seite 391

E27 / max. 100W / ☉

⚠ IP44

↑ 540 / → 205 / ↗ 300

Aluminium/Glas



1 15013/45/10



5 15038/45/10



1→6



6 15248/45/10



1 15258/42/10



2 15258/45/10



3 71422/01/30

Cambridge

- 1 15258/42/10
schwarz/gold patiniert
- 2 15258/45/10
schwarz/grün patiniert
mit Bewegungsmelder 'Typ D'
- ☑ Seite 391
E27 / max. 60W / ⊕
⚡ IP44
↑ 339 / → 170 / ↗ 204
Aluminium/Glas

Lima

- 3 71422/01/30 schwarz
- 4 71422/01/31 weiß
mit Bewegungsmelder 'Typ D'
- ☑ Seite 391
E27 / max. 60W / ⊕
⚡ IP44
↑ 375 / → 150 / ↗ 205
Aluminium/Glas

Peking

- 5 71522/01/30
schwarz
- 6 71522/01/31
weiß
- 7 71522/01/42
schwarz/gold patiniert
mit Bewegungsmelder 'Typ D'
- ☑ Seite 391
E27 / max. 60W / ⊕
⚡ IP44
↑ 370 / → 175 / ↗ 220
Aluminium/Glas

4 71422/01/31



1-7




5 71522/01/30



6 71522/01/31



7 71522/01/42



1 **1300/01/30**



2 **1300/01/31**

Boston

- 1 **1300/01/30** schwarz
 2 **1300/01/31** weiß
 mit Bewegungsmelder 'Typ D'
 ☞ Seite 391
 E27 / max. 60W / ☐
 ▲ IP44
 † 240 / ↔ 190 / ↗ 140
 Aluminium/Glas

Dakar

- 3 **17030/47/10** Edelstahl
 mit Bewegungsmelder 'Typ E'
 ☞ Seite 391
 E27 / max. 60W / ☉
 ▲ IP44
 † 265 / ↔ 115 / ↗ 110
 Kunststoff

- 4 **17516/87/10** grau
 mit Bewegungsmelder 'Typ J'
 ☞ Seite 391
 2x E27 / max. 22W ☞ / ☉
 ▲ IP44
 † 404 / ↔ 166 / ↗ 98
 Aluminium/Glas

- 5 **87098/12/30** schwarz
 6 **87098/12/31** weiß
 7 **87098/12/87** grau
 mit Bewegungsmelder 'Typ F'
 ☞ Seite 391
 Belastbarkeit 1200W
 ▲ IP44
 † 94 / ↔ 70 / ↗ 104
 Kunststoff



4 **17516/87/10**



1-7



3



4



6 **87098/12/31**




5 **87098/12/30**




7 **87098/12/87**


3 **17030/47/10**




Typ D - E
Typ J
Typ K



Typ D - E




Typ J



Typ K

Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 140°.
 Reichweite ca. 12 m.
 (Reichweite 'Typ J' ca. 6m, 'Typ K' ca. 7m)
 Einstellung der Lichtempfindlichkeit:
 stufenlos von 5 bis 5000 Lux.
 Zeiteinstellung:
 stufenlos von 5 Sekunden bis 5 Minuten

Typ F



Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 140°
 und kann waagrecht innerhalb eines Bereichs von 230°
 variiert werden.
 Der Erfassungsbereich ist senkrecht um 45° einstellbar.
 Reichweite minimal 1 m, maximal 10 m.
 Einstellung der Lichtempfindlichkeit:
 stufenlos von 5 bis 5000 Lux.
 Zeiteinstellung:
 stufenlos von 5 Sekunden bis 5 Minuten.

Bewegungsmelder mit verstellbaren Abdeckklammern: Je nach Wunsch kann der Erfassungswinkel selbst angepaßt werden.

