

DPRO STICK 20 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO STICK | Integrované kompaktní zářivky, tyčový tvar



Druh použití

- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Vynikající poměr cena / výkon
- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light
- Skvělé variace barev světla

Vlastnosti produktu

- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za ≤ 20 s
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a: \geq 80$; konstantní barevnost



Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	20,0 W
Jmenovitý příkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Měřený světelný tok	1300 lm
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	94 W
Účinnost λ	0,55
Jmenovitý proud	0,2 A
Provozní frekvence	50...60 Hz


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1300 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Barva světla	825
Barva světla (označení)	Warm Comfort Light
Index podání barev Ra	≥ 80
Skupina podání barev	1B

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 20,00 s
Doba startu	< 1,0 s

Rozměry & váha



Maximální průměr	45,0 mm
Celková délka	159,0 mm
Váha výrobku	86,00 g

Technický list výrobku

Návod jak uklidit v případě rozbití


What to do if a lamp containing mercury breaks?

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS

FBT-20/825-220/240-E27

Rozložení světla



Spectral power distribution

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986825	DPRO STICK 20 W/825 E27	Shipping carton box 10	239 mm x 177 mm x 100 mm	4.23 dm ³	1120.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.