

DPRO MCTW 7 W/865 E27

OSRAM DULUX PRO MICRO TWIST | Integrované kompaktní zářivky, spirálový tvar



Druh použití

- Tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a účinné světelné zdroje
- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Všeobecné osvětlení
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light
- Malé úsilí vynakládané na údržbu
- Vyšší měrný světelný výkon ve srovnání s ostatními tvary úsporných světelných zdrojů

Vlastnosti produktu

- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za ≤ 20 s
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev R: ≥ 80 ; konstantní barevnost



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	7 W
Jmenovité napětí	220 V
Výkon	7.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	38 W
Účinnost λ	0.50
Provozní frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0.07 A
Energy consumption	7 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	400 lm
Teplota chromatičnosti	6500 K
Měřený světelný tok	400 lm
Barva světla	865
Barva světla podle EN 12464-1	denní světlo studené
Index podání barev Ra	18
Index podání barev Ra	≥ 80
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.65
Doba náběhu na 60 % světelného toku	30.00 s
Doba startu	2.0 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Maximální průměr	44.0 mm
------------------	---------

Technický list výrobku

Celková délka	89.0 mm
Váha výrobku	46.00 g


Barvy & materiály

Bez rtuti	Ne
Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.7 mg

Životnost

Počet spínacích cyklů	10000
------------------------------	-------

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	E27
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Návod jak uklidit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?
Energy efficiency class	A

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FB-7/865-220/240-E27
-------	----------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	STK-Number	UK Org
4008321986078	-	8331067	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986078	DPRO MCTW 7 W/865 E27	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 97 mm	0.20 dm ³	52.00 g
4008321987136	DPRO MCTW 7 W/865 E27	Shipping carton box 10	93 mm x 114 mm x 236 mm	2.50 dm ³	588.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.