

DPRO STICK 8 W/825 E14

OSRAM DULUX PRO STICK | Integrované kompaktní zářivky, tyčový tvar



Druh použití

- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Vynikající poměr cena / výkon
- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light
- Skvělé variace barev světla

Vlastnosti produktu

- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za ≤ 20 s
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev R: ≥ 80 ; konstantní barevnost



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Výkon	8.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W
Účinnost λ	0.55
Provozní frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0.08 A
Energy consumption	8 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	430 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Měřený světelný tok	430 lm
Barva světla	825
Barva světla podle EN 12464-1	teplé komfortní světlo
Index podání barev Ra	18
Index podání barev Ra	≥ 80
Doba náběhu na 60 % světelného toku	20.00 s
Doba startu	1.0 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Maximální průměr	43.0 mm
Celková délka	115.0 mm

Technický list výrobku

Váha výrobku	59.00 g
--------------	---------


Barvy & materiály

Bez rtuti	Ne
Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.0 mg

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	30000
Měřená životnost	10000 h

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	E14
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Návod jak uklidit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?
Energy efficiency class	A

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FBT-8/825-220/240-E14
-------	-----------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	Číslo STK	UK Org
4008321986948	-	8331137	4930179	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986948	DPRO STICK 8 W/825 E14	Folding carton box 1	44 mm x 44 mm x 117 mm	0.23 dm ³	61.00 g
4008321987167	DPRO STICK 8 W/825 E14	Shipping carton box 10	95 mm x 136 mm x 226 mm	2.92 dm ³	702.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.