

DPRO GLOBE 18 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO GLOBE | Integrované kompaktní zářivky, kulový tvar



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Atraktivní vzhled světelného zdroje
- Ideální pro dekorativní a otevřená svítidla
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek

Vlastnosti produktu

- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za ≤ 20 s
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a: \geq 80$; konstantní barevnost
- Matná vnější baňka



Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	17,0 W
Jmenovitý příkon	17,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Měřený světelný tok	1060 lm
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	80 W
Účinník λ	0,60
Jmenovitý proud	0,18 A
Provozní frekvence	50...60 Hz


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1060 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Barva světla	825
Barva světla (označení)	Warm Comfort Light
Index podání barev Ra	≥ 80
Skupina podání barev	1B

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	20,00 s
Doba startu	1,0 s

Rozměry & váha



Maximální průměr	120,0 mm
Celková délka	167,4 mm
Váha výrobku	155,00 g

Technický list výrobku

Návod jak uklidit v případě rozbití


What to do if a lamp containing mercury breaks?

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS

FBG-18/825-220/240-E27

Rozložení světla



Spectral power distribution

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986672	DPRO GLOBE 18 W/825 E27	Shipping carton box 10	630 mm x 179 mm x 259 mm	29.21 dm ³	2588.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.