

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	EPIC® H-B 6 AD-LB	12.09.2012

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.
Nejmenší pouzdro z řady H-B. Pro vložky s vynikajícími elektrickými
charakteristikami



Oblasti použití

Investiční výstavba
Regulační technika
Průmysl umělých hmot

Vlastnosti výrobku

Vestavné pouzdro
1 podélný třmen
Kovový kryt
Včetně plochého těsnění

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Materiál:

Pouzdro:

slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou

Třmen: pozinkovaná ocel

Těsnění: NBR

Krytí:

IP 65 (v uzavřeném stavu)

Teplotní rozsah:


-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO498CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

Číslo výrobku	Výrobek	Balící jednotky kusů
H-B pouzdra: vestavné pouzdro (kryt, podélný třmen)		
10004000	H-B 6 AD-LB	10

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 6 AD-LB	12.09.2012



Produktový managent	Dokument: LAPP_PRO498CZ.pdf	3 / 3
---------------------	-----------------------------	-------