



flexnet[®]



drátěné kabelové žlaby

wire cable trays

проволочные
кабельные лотки



pagină introductivă


korytka siatkowe



žičane kabelske police

www.flexnet.cz

certifikáty
certifikate
сертификат
certificate
certyfikaty
certifikati



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUSĚBNÍ ÚSTAV



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUSĚBNÍ ÚSTAV - ČESKÁ REPUBLIKA
ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV A S.Ú. - TECHNICKÁ A KVALITA
INSTITUT ELEKTROTECHNICKÝCH ZKUSŮ - AKADEMIE VÝZKUMŮ
INSTITUT ELEKTROTECHNICKÝCH ZKUSŮ - AKADEMIE VÝZKUMŮ

Pod lazeň 128, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

Č. 100082

Výrobce: Kabelová řada

Type: FLEXNET
FN603, FN1403, FN60, FN140, FN240, FN360, FN2402, FN3602, FN480

Jmenovitá hodnota: 30 x 60, 30 x 140, 60 x 60, 60 x 140, 60 x 240, 60 x 360, 120 x 240, 120 x 360, 60 x 480 mm

Objednavatel: JET Kladsko
Bulharská 2308, 272 01 Kladsko, Česká republika

Výrobce: JET Kladsko
Bulharská 2308, 272 01 Kladsko, Česká republika

Obchodní označení:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v průběhu č. 504054-01/01 ze dne 27.01.2006

Vzorěk klasifikace výrobku je v souladu s požadavky:
ČSN EN 60332-1-2

Shoda výrobku s uvedenými normami a přílohy vyjádřila shoda výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 172/2005 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle směrnice č. 1287/Sb. v ustanoveních požadavků na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena dnem 31.12.2008

1.6.2006 doplnění 19.6.2006

V Praze dne


Ing. Petr Kádara
Manažer pro certifikaci a inspekci





504054-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUSĚBNÍ ÚSTAV



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUSĚBNÍ ÚSTAV - ČESKÁ REPUBLIKA
ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV A S.Ú. - TECHNICKÁ A KVALITA
INSTITUT ELEKTROTECHNICKÝCH ZKUSŮ - AKADEMIE VÝZKUMŮ
INSTITUT ELEKTROTECHNICKÝCH ZKUSŮ - AKADEMIE VÝZKUMŮ

Pod lazeň 128, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 100082

Product: Cable wire types

Type: FLEXNET
FN603, FN1403, FN60, FN140, FN240, FN360, FN2402, FN3602, FN480

Rating: 30 x 60, 30 x 140, 60 x 60, 60 x 140, 60 x 240, 60 x 360, 120 x 240, 120 x 360, 60 x 480 mm

Ordering firm: JET Kladsko
Bulharská 2308, 272 01 Kladsko, Czech Republic

Manufacturer: JET Kladsko
Bulharská 2308, 272 01 Kladsko, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test report No.: 504054-01/01 of 27.01.2006

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60332-1-2

The validity of the certificate is limited to: 31.12.2008

1.6.2006 supplement 19.6.2006





Petr Kádara
Certification and Inspection Manager





504054-01

žlaby
cable trays
лотки
jgheaburi
korytka
žljebovy



	šířka width ширина lărgimea szerokość šířina	výška height высота înălțimea wysokość visina	délka length длина lungimea długość dužina	ø drátu GZ, ZZ ø wire GZ, ZZ ø проволоки GZ, ZZ ø sârmei GZ, ZZ ø drutu GZ, ZZ ø žice GZ, ZZ	ø drátu NR ø wire NR ø проволоки NR ø sârmei NR ø drutu NR ø žice NR
FN603	60 mm	30 mm	2500 mm	4 mm	4 mm
FN1403	140 mm	30 mm	2500 mm	4 mm	4 mm
FN60	60 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	4 mm
FN140	140 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	4 mm
FN240	240 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	4 mm
FN360	360 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	4 mm
FN480	480 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	–
FN600	600 mm	60 mm	2500 mm	5 mm	–
FN2402	240 mm	120 mm	2500 mm	5 mm	4 mm
FN3602	360 mm	120 mm	2500 mm	5 mm	–
FN4802	480 mm	120 mm	2500 mm	5 mm	–

GZ – galvanicky zinkováno, vrstva min. 10 µm
ZZ – žárově zinkováno, vrstva min. 120 µm
NR – nerezavějící ocel 1.4301

GZ – Electroplated, depth min. 10 µm
ZZ – Heat zinc coated, depth min. 120 µm
NR – Stainless steel 1.4301



GZ – гальваническая оцинковка, слой минимально 10 мкм
ZZ – горячая оцинковка, слой минимально 120 мкм
NR – нержавеющая сталь 1.4301

GZ – zincare galvanică, stratul de min. 10 µm
ZZ – zincare incandescentă, stratul de min. 120 µm
NR – oțel inoxidabil 1.4301



GZ – galvaniski pocinčano, sloj Zn min. 10 µm
ZZ – vruće pocinčano, sloj Zn min. 120 µm
NR – nehrđajući čelik 1.4301

GZ – ocynkowanie galwaniczne, warstwa min. 10 µm
ZZ – ocynkowanie ogniowe, warstwa min. 120 µm
NR – stal nierdzewna 1.4301

konzola
 consoles
 кронштейны
 console
 podpory
 konzole





	výška height высота înălțimea wysokość visina	délka length длина lungimea dužina	povrchová úprava surface finishing отделка поверхности tratament superficial wykończenie površinska obrada	konzola pro žlab console for кронштейн для лотка Consolă pentru jgheaburi podpora na korytko konzola za police
FK1	120 mm	200 mm	GZ, ZZ, NR	FN603, FN1403, FN60, FN140
FK2-A	120 mm	300 mm	GZ, ZZ, NR	FN240
FK2-B	120 mm	300 mm	GZ, ZZ, NR	FN2402
FK3	120 mm	440 mm	GZ, ZZ, NR	FN360, FN3602
FK4	120 mm	600 mm	GZ, ZZ	FN480, FN4802
FK5	120 mm	700 mm	GZ, ZZ	FN600





držáky
holders
держатели
suporturi
uchwyty
drške

FD1 	GZ, ZZ, NR	FN60, FN140	držák žlabu/holder/держатель лотка/suport jgheabului/uchwyt lub/držač police
FP1 	GZ, ZZ, NR	FN603, FN1403, FN60, FN140, FN240, FN360, FN480, FN600, FN2402, FN3602, FN4802	podlahový držák/floor holder/ напольный держатель/suport de pardoseală/uchwyt podłogowy/ podni nosač



závěsy
suspenders
подвески
захващане
złączki
zawieszia



FH05	500 mm	GZ	hrazdička/horizontal crossbar/ перекладина/bară/przegródka/ nosivi profil
			
FH1	1000 mm	GZ	hrazdička/horizontal crossbar/ перекладина/bară/przegródka/ nosivi profil
FZ1	M8	GZ	držák závitové tyče/threaded rod holder/ держатель шпильки/suportul tijeii filetate/uchwyt pręta gwintowanego/ držač navojne šipke
			
FZ2	M8/500 mm	GZ	závitová tyč/threaded rod/шпилька/tijă filetată/pręt gwintowany/navojna šipka
FZ3	M8/1000 mm	GZ, NR	závitová tyč/threaded rod/шпилька/tijă filetată/pręt gwintowany/navojna šipka
FZ50	500 mm	GZ, ZZ	stropní závěs/ceiling holder/потолочная подвеска/suspensie de planșeu/ zawiesie stropowe/stropni ovjes
			

Součástí hrazdiček FH05 a FH1 je spojka pro upevnění žlabu.

příslušenství


accessories

аксессуары

accesorii

akcesoria

pripadna oprema



FV60	1000 mm	GZ	víko/cover/крышка/sapaculi/pokrywa/poklopac
			
FV140	1000 mm	GZ	víko/cover/крышка/sapaculi/pokrywa/poklopac
FV240	1000 mm	GZ	víko/cover/крышка/sapaculi/pokrywa/poklopac
FV360	1000 mm	GZ	víko/cover/крышка/sapaculi/pokrywa/poklopac
FP60	1250/60 mm	GZ	přepážka/divider/перегородка/perete despărțitor/przegroda/pregrada
			
FP120	1250/120 mm	GZ	přepážka/divider/перегородка/perete despărțitor/ przegroda/pregrada
FZ4	M8/20mm	GZ	spojka závitové tyče/threaded rod connector/соединительная муфта шпильки/ cupla tijei filetate/ złączka pręta gwintowanego/tipla metalna
			
FH8	M8/20mm	GZ	hmoždinka kovová/metal plug/ металлический анкер/diblu de metal/ kołek metalowy/tipla metalna
			
FM8	M8/20mm	GZ	vratový šroub s matkou/carriage bolt with nut/ болт с квадратным подголовком с гайкой/Bolț cu piuliță/śruba z łbem grzybkowym z czworoka- tym podsadzeniem z nakrętką/vijak s maticom
			

příslušenství


accessories

аксессуары


accesorii



akcesoria

případná oprema








FO1	Ø 5 mm	PVC	ochranná krytka/protection cup/ защитная крышка/protectie din/ osłonka ochronna/zaštitni čep
			
FO2	Ø 4 mm	PVC	ochranná krytka/protection cup /защитная крышка/ protectie din /osłonka ochronna /zaštitni čep
FM1			montážní nůžky/assembly scissors/ монтажные ножницы/foarfece de montaj/ nożyce montażowe/montažne škare
FM-MOT			ochranný sprej/protectice aerosol/защитный баллончик/protectie în spray/ochronny aerazol/cink sprej







spojky
 connectors
 соединительные
 муфты
 cuple
 złączki
 spojnice

FS1 	GZ, ZZ, NR	velká spojka/large connector/большая соединительная муфта/cuplă mare/złączka duża/spojnica velika
FS2 	GZ, ZZ, NR	malá spojka/small connector/небольшая соединительная муфта/cuplă mică/złączka mała/ spojnica mala






uzemnění, zatížení
earthing, loading
заземление, нагрузка
punere la pământ, sarcină
uziemienie, ułożenie
uzemljenje, opterećenje

Dovolené zatížení žlabů	
FN603, 1403	24 kg/m
FN60, 140, 240, 360, 480, 600	60 kg/m
FN2402, 3602, 4802	120 kg/m

Dovolené zatížení konzol, při rovnoměrném zatížení	
FK1	489 N
FK2-A	327 N
FK2-B	1153 N
FK3	770 N
FK4	1200 N
FK5	1027 N



FS1

www.flexnet.cz

Váš prodejce:


Dealers:

Ваш поставщик:

Producător:

Twój sprzedawca:

Vaš prodavatelj:



FLEXNET – Jiří Křapáček

Rynholec 213

271 01 Nové Strašecí

Czech Republic

tel.: **+420 313 511 901**

fax: **+420 313 511 902**

flexnet@flexnet.cz

INFOLINKA

24 HODIN denně

+420 602 463 002