


Rozvodnice gamma

Malá rozvodnice s velkými výhodami

Nástěnné rozvodnice gamma od firmy Hager jsou určeny pro elektrické instalace v bytové výstavbě. Jejich pomocí lze sestavit rozvodnice nejen pro nové byty, ale především pro rekonstruované objekty. Nové inovace u této řady přinesly modernější design, zjednodušily montáž a zajistily jejich univerzální použití.



Vlastnosti:

- Plastové rozvodnice v nástěnném provedení
- Rozvodnice s novým designem - zaoblené hrany zvýrazňují design a po estetické stránce činí rozvodnici vhodnou pro bytovou výstavbu
- Jednoduché upevnění rozvodnice a dostatečný prostor jsou garancí snadné a pohodlné montáže
- Dostatečný prostor pro vodiče a odnímatelné lišty usnadňují zapojení a zavedení vodičů
- Rozvodnice jsou vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE a N
- Vybaveny průhlednými kryty pro snadné a přehledné označení obvodů pomocí popisových štítků
- Možnost vybavit rozvodnice plnými, nebo průhlednými dvířky

Technické údaje:

- Montáž: nástěnná montáž
- Krytí: IP 30
- Třída ochrany: II (dvojitá izolace při použití dvířek a zadní stěny)
- Materiál: vysoce kvalitní plast (Polystyrol)
- Barva: Bílá, RAL 9010
- Počet modulů: 13 až 52
- Dvířka: plná nebo průhledná (dodávána jako příslušenství)
- Použití: pro kompletaci rozvodnic v bytové výstavbě

Plastové rozvodnice

- V nástěnném provedení pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm.
- Rozvodnice v 1 až 4 řadě provedení od 13 do 52 modulů.
- Doplněním o zadní izolační stěnu splňují požadavky na tř. ochrany II.

- V bocích skříňky jsou předlísované otvory pro kabelové vývody.
- Dodávány se svorkovnicemi PE/N.
- Barevný odstín RAL 9010

- Dodávány bez dvířek, která je možno doobjednat jako plná či průhledná.
- Odpovídají normám: EN 60 439 - 3, EN 60 529, EN 60 695 - 2 - 1

Technické údaje viz. příloha.



GD113J

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Rozměry š x v x hl.	Obj.č.
Rozvodnice					
	1	2x (3x25 + 11x4 mm ²)	13	250 x 250 x 103	GD113J
	2	2x (4x25 + 14x4 mm ²)	26	250 x 375 x 103	GD213J
	3	2x (5x25 + 17x4 mm ²)	39	250 x 500 x 103	GD313J
	4	2x (5x25 + 17x4 mm ²)	52	250 x 625 x 103	GD413J

Příslušenství

Dodávané příslušenství

- Plná nebo průhledná dvířka
- Zadní stěna rozvodnice
- Vložkový zámek s klíčky
- Záslepky a krycí lišty
- Schránka na plány
- Sada pro plombování

Dvířka pro rozvaděč Gamma

Dvířka umožňují ochranu přístrojů před mechanickým poškozením a zvyšují stupeň ochrany krytím na IP40.

Jsou dodávána ve dvou provedeních:

- plná v barvě RAL 9010
- průhledná polykarbonátová



GP213T

GP213P

Plastová dvířka plná	pro rozvodnici typu	GD113J	GP113P
		GD213J	GP213P
		GD313J	GP313P
		GD413J	GP413P
Polykarbonátová dvířka průhledná	pro rozvodnici typu	GD113J	GP113T
		GD213J	GP213T
		GD313J	GP313T
		GD413J	GP413T

Vložkový zámek s klíčky
(pro všechny výše uvedené typy dvířek)

GZ35A

Schránka na plány A5
(samolepicí k nalepení na vnitřní stranu plných dvířek s popisovou kartou)

GZ06A



GZ06A

Zadní stěna
z izolačního materiálu umožňuje docílení izolace tř. II

k nasunutí na zadní část rozvodnice Gamma

GD113J	GS113D
GD213J	GS213D
GD313J	GS313D
GD413J	GS413D

Krycí lišta

k zakrytí přístroj. otvorů (řada 13 PLE)

JP014



JP014

Nástěnné pro přístroje do 63A

- Dvířka rozvodnic lze vybavit uzamykatelným uzávěrem
- V zadní stěně předlisovány otvory pro kabely
- Upevnění na stěnu ve třech bodech od velikosti GD104N
- K rozvodnicím jsou dodávána bílá nebo průhledná dvířka
- Kryt rozvodnice má ve všech bočních stěnách předlisované otvory pro elektroinstalační lišty
- Možnost montáže rozvodnic nad sebou nebo vedle sebe
- Plombovatelný kryt

Technické údaje viz. příloha.



GD104N

Minirozvodnice IP30

Popis	Svorkovnice PE/N	Rozměry š x v x h	Počet mod.	Obj. č. plné
Minirozvodnice IP30	--	160 x 55 x 82	2	GD102N
Minirozvodnice IP30	2 x 4	180 x 110 x 82	4	GD104N
Minirozvodnice IP30	2 x 4	180 x 146 x 82	6	GD106N
Minirozvodnice IP30	2 x 7	180 x 182 x 82	8	GD108N
Minirozvodnice IP30	2 x 7	180 x 218 x 82	10	GD110N



GZ102P

Dvířka plná

Popis	Obj. č.
pro GD102N	GZ102P
pro GD104N	GZ104P
pro GD106N	GZ106P
pro GD108N	GZ108P
pro GD110N	GZ110P



GZ102T

Dvířka průhledná

Popis	Obj. č.
pro GD102N	GZ102T
pro GD104N	GZ104T
pro GD106N	GZ106T
pro GD108N	GZ108T
pro GD110N	GZ110T



GZ04N

Svorkovnice

Popis	Obj. č.
1 x 4, zeleno/žlutá	GZ04E
1 x 4, modrá	GZ04N
1 x 7, zeleno/žlutá	GZ07E
1 x 7, modrá	GZ07N



GZ104S

Držák svorkovnice

bez svorkovnice

Popis	Obj. č.
pro GD104N	GZ104S
pro GD106N	GZ106S
pro GD108N	GZ108S
pro GD110N	GZ110S

Krycí lišta

délka 219 mm, barva: RAL 9010 (bílá)

Popis	Obj. č.
pro zakrytí otvoru v přístroj. krytu předlisován rastr po 9 mm	S35S



VZ313

Zámek

Popis	Obj. č.
dodáván se dvěma klíči	VZ313

Náhradní klíč

Popis	Obj. č.
pro zámek VZ313	VZ312



GZ100G

Průchodky M20

Popis	Obj. č.
pro zavedení kabelů zadní stěnou rozvodnice	GZ100G