

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Tabulka výběru skříní

Rozměry skeletu			Skříň IP40		Boční kryty IP40		Skříň IP55		Boční kryty IP55		Podstavce		Montážní panely	
hloubka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku
300	600	1800	QA40-180603	35462	PD-Q12-KB1803	35589	QA55-180603	35393	PD-Q11-KB1803	35571	PD-Q13-PK010603	35607	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200603	35485	PD-Q12-KB2003	35595	QA55-200603	35416	PD-Q11-KB2003	35577	PD-Q13-PK010603	35607	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA40-220603	35508	PD-Q12-KB2203	35601	QA55-220603	35439	PD-Q11-KB2203	35583	PD-Q13-PK010603	35607	PD-Q03-MP2106	17607
	800	1800	QA40-180803	35468	PD-Q12-KB1803	35589	QA55-180803	35399	PD-Q11-KB1803	35571	PD-Q13-PK010803	35613	PD-Q03-MP1708	17500
		2000	QA40-200803	35491	PD-Q12-KB2003	35595	QA55-200803	35422	PD-Q11-KB2003	35577	PD-Q13-PK010803	35613	PD-Q03-MP1908	17604
		2200	QA40-220803	35514	PD-Q12-KB2203	35601	QA55-220803	35445	PD-Q11-KB2203	35583	PD-Q13-PK010803	35613	PD-Q03-MP2108	17608
	1000	1800	QA40-181003	35474	PD-Q12-KB1803	35589	QA55-181003	35405	PD-Q11-KB1803	35571	PD-Q13-PK011003	35619	PD-Q03-MP1710	17601
		2000	QA40-201003	35497	PD-Q12-KB2003	35595	QA55-201003	35428	PD-Q11-KB2003	35577	PD-Q13-PK011003	35619	PD-Q03-MP1910	17605
		2200	QA40-221003	35520	PD-Q12-KB2203	35601	QA55-221003	35451	PD-Q11-KB2203	35583	PD-Q13-PK011003	35619	PD-Q03-MP2110	17609
	1200	1800	QA40-181203	35480	PD-Q12-KB1803	35589	QA55-181203	35411	PD-Q11-KB1803	35571	PD-Q13-PK011203	35625	PD-Q03-MP1712	17602
		2000	QA40-201203	35503	PD-Q12-KB2003	35595	QA55-201203	35434	PD-Q11-KB2003	35577	PD-Q13-PK011203	35625	PD-Q03-MP1912	17606
		2200	QA40-221203	35526	PD-Q12-KB2203	35601	QA55-221203	35457	PD-Q11-KB2203	35583	PD-Q13-PK011203	35625	PD-Q03-MP2112	21132
400	600	1800	QA40-180604	35463	PD-Q12-KB1804	35590	QA55-180604	35394	PD-Q11-KB1804	35572	PD-Q13-PK010604	35608	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200604	35486	PD-Q12-KB2004	35596	QA55-200604	35417	PD-Q11-KB2004	35578	PD-Q13-PK010604	35608	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA40-220604	35509	PD-Q12-KB2204	35602	QA55-220604	35440	PD-Q11-KB2204	35584	PD-Q13-PK010604	35608	PD-Q03-MP2106	17607
	800	1800	QA40-180804	35469	PD-Q12-KB1804	35590	QA55-180804	35400	PD-Q11-KB1804	35572	PD-Q13-PK010804	35614	PD-Q03-MP1708	17500
		2000	QA40-200804	35492	PD-Q12-KB2004	35596	QA55-200804	35423	PD-Q11-KB2004	35578	PD-Q13-PK010804	35614	PD-Q03-MP1908	17604
		2200	QA40-220804	35515	PD-Q12-KB2204	35602	QA55-220804	35446	PD-Q11-KB2204	35584	PD-Q13-PK010804	35614	PD-Q03-MP2108	17608
	1000	1800	QA40-181004	35475	PD-Q12-KB1804	35590	QA55-181004	35406	PD-Q11-KB1804	35572	PD-Q13-PK011004	35620	PD-Q03-MP1710	17601
		2000	QA40-201004	35498	PD-Q12-KB2004	35596	QA55-201004	35429	PD-Q11-KB2004	35578	PD-Q13-PK011004	35620	PD-Q03-MP1910	17605
		2200	QA40-221004	35521	PD-Q12-KB2204	35602	QA55-221004	35452	PD-Q11-KB2204	35584	PD-Q13-PK011004	35620	PD-Q03-MP2110	17609
	1200	1800	QA40-181204	35481	PD-Q12-KB1804	35590	QA55-181204	35412	PD-Q11-KB1804	35572	PD-Q13-PK011204	35626	PD-Q03-MP1712	17602
		2000	QA40-201204	35504	PD-Q12-KB2004	35596	QA55-201204	35435	PD-Q11-KB2004	35578	PD-Q13-PK011204	35626	PD-Q03-MP1912	17606
		2200	QA40-221204	35527	PD-Q12-KB2204	35602	QA55-221204	35458	PD-Q11-KB2204	35584	PD-Q13-PK011204	35626	PD-Q03-MP2112	21132
500	600	1800	QA40-180605	35464	PD-Q12-KB1805	35591	QA55-180605	35395	PD-Q11-KB1805	35573	PD-Q13-PK010605	35609	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200605	35487	PD-Q12-KB2005	35597	QA55-200605	35418	PD-Q11-KB2005	35579	PD-Q13-PK010605	35609	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA40-220605	35510	PD-Q12-KB2205	35603	QA55-220605	35441	PD-Q11-KB2205	35585	PD-Q13-PK010605	35609	PD-Q03-MP2106	17607
	800	1800	QA40-180805	35470	PD-Q12-KB1805	35591	QA55-180805	35401	PD-Q11-KB1805	35573	PD-Q13-PK010805	35615	PD-Q03-MP1708	17500
		2000	QA40-200805	35493	PD-Q12-KB2005	35597	QA55-200805	35424	PD-Q11-KB2005	35579	PD-Q13-PK010805	35615	PD-Q03-MP1908	17604
		2200	QA40-220805	35516	PD-Q12-KB2205	35603	QA55-220805	35447	PD-Q11-KB2205	35585	PD-Q13-PK010805	35615	PD-Q03-MP2108	17608
	1000	1800	QA40-181005	35476	PD-Q12-KB1805	35591	QA55-181005	35407	PD-Q11-KB1805	35573	PD-Q13-PK011005	35621	PD-Q03-MP1710	17601
		2000	QA40-201005	35499	PD-Q12-KB2005	35597	QA55-201005	35430	PD-Q11-KB2005	35579	PD-Q13-PK011005	35621	PD-Q03-MP1910	17605
		2200	QA40-221005	35522	PD-Q12-KB2205	35603	QA55-221005	35453	PD-Q11-KB2205	35585	PD-Q13-PK011005	35621	PD-Q03-MP2110	17609
	1200	1800	QA40-181205	35482	PD-Q12-KB1805	35591	QA55-181205	35413	PD-Q11-KB1805	35573	PD-Q13-PK011205	35627	PD-Q03-MP1712	17602
		2000	QA40-201205	35505	PD-Q12-KB2005	35597	QA55-201205	35436	PD-Q11-KB2005	35579	PD-Q13-PK011205	35627	PD-Q03-MP1912	17606
		2200	QA40-221205	35528	PD-Q12-KB2205	35603	QA55-221205	35459	PD-Q11-KB2205	35585	PD-Q13-PK011205	35627	PD-Q03-MP2112	21132
600	600	1800	QA40-180606	35465	PD-Q12-KB1806	35592	QA55-180606	35396	PD-Q11-KB1806	35574	PD-Q13-PK010606	35610	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200606	35488	PD-Q12-KB2006	35598	QA55-200606	35419	PD-Q11-KB2006	35580	PD-Q13-PK010606	35610	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA40-220606	35511	PD-Q12-KB2206	35604	QA55-220606	35442	PD-Q11-KB2206	35586	PD-Q13-PK010606	35610	PD-Q03-MP2106	17607
	800	1800	QA40-180806	35471	PD-Q12-KB1806	35592	QA55-180806	35402	PD-Q11-KB1806	35574	PD-Q13-PK010806	35616	PD-Q03-MP1708	17500
		2000	QA40-200806	35494	PD-Q12-KB2006	35598	QA55-200806	35425	PD-Q11-KB2006	35580	PD-Q13-PK010806	35616	PD-Q03-MP1908	17604
		2200	QA40-220806	35517	PD-Q12-KB2206	35604	QA55-220806	35448	PD-Q11-KB2206	35586	PD-Q13-PK010806	35616	PD-Q03-MP2108	17608
	1000	1800	QA40-181006	35477	PD-Q12-KB1806	35592	QA55-181006	35408	PD-Q11-KB1806	35574	PD-Q13-PK011006	35622	PD-Q03-MP1710	17601
		2000	QA40-201006	35500	PD-Q12-KB2006	35598	QA55-201006	35431	PD-Q11-KB2006	35580	PD-Q13-PK011006	35622	PD-Q03-MP1910	17605
		2200	QA40-221006	35523	PD-Q12-KB2206	35604	QA55-221006	35454	PD-Q11-KB2206	35586	PD-Q13-PK011006	35622	PD-Q03-MP2110	17609
	1200	1800	QA40-181206	35483	PD-Q12-KB1806	35592	QA55-181206	35414	PD-Q11-KB1806	35574	PD-Q13-PK011206	35628	PD-Q03-MP1712	17602
		2000	QA40-201206	35506	PD-Q12-KB2006	35598	QA55-201206	35437	PD-Q11-KB2006	35580	PD-Q13-PK011206	35628	PD-Q03-MP1912	17606
		2200	QA40-221206	35529	PD-Q12-KB2206	35604	QA55-221206	35460	PD-Q11-KB2206	35586	PD-Q13-PK011206	35628	PD-Q03-MP2112	21132
800	600	1800	QA40-180608	35466	PD-Q12-KB1808	35593	QA55-180608	35397	PD-Q11-KB1808	35575	PD-Q13-PK010608	35611	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200608	35489	PD-Q12-KB2008	35599	QA55-200608	35420	PD-Q11-KB2008	35581	PD-Q13-PK010608	35611	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA40-220608	35512	PD-Q12-KB2208	35605	QA55-220608	35443	PD-Q11-KB2208	35587	PD-Q13-PK010608	35611	PD-Q03-MP2106	17607
	800	1800	QA40-180808	35472	PD-Q12-KB1808	35593	QA55-180808	35403	PD-Q11-KB1808	35575	PD-Q13-PK010808	35617	PD-Q03-MP1708	17500
		2000	QA40-200808	35495	PD-Q12-KB2008	35599	QA55-200808	35426	PD-Q11-KB2008	35581	PD-Q13-PK010808	35617	PD-Q03-MP1908	17604
		2200	QA40-220808	35518	PD-Q12-KB2208	35605	QA55-220808	35449	PD-Q11-KB2208	35587	PD-Q13-PK010808	35617	PD-Q03-MP2108	17608
	1000	1800	QA40-181008	35478	PD-Q12-KB1808	35593	QA55-181008	35409	PD-Q11-KB1808	35575	PD-Q13-PK011008	35623	PD-Q03-MP1710	17601
		2000	QA40-201008	35501	PD-Q12-KB2008	35599	QA55-201008	35432	PD-Q11-KB2008	35581	PD-Q13-PK011008	35623	PD-Q03-MP1910	17605
		2200	QA40-221008	35524	PD-Q12-KB2208	35605	QA55-221008	35455	PD-Q11-KB2208	35587	PD-Q13-PK011008	35623	PD-Q03-MP2110	17609
	1200	1800	QA40-181208	35484	PD-Q12-KB1808	35593	QA55-181208	35415	PD-Q11-KB1808	35575	PD-Q13-PK011208	35629	PD-Q03-MP1712	17602
		2000	QA40-201208	35507	PD-Q12-KB2008	35599	QA55-201208	35438	PD-Q11-KB2008	35581	PD-Q13-PK011208	35629	PD-Q03-MP1912	17606
		2200	QA40-221208	35530	PD-Q12-KB2208	35605	QA55-221208	35461	PD-Q11-KB2208	35587	PD-Q13-PK011208	35629	PD-Q03-MP2112	21132
1000	600	1800	QA40-180610	35467	PD-Q12-KB1810	35594	QA55-180610	35398	PD-Q11-KB1810	35576	PD-Q13-PK010610	35612	PD-Q03-MP1706	17499
		2000	QA40-200610	35490	PD-Q12-KB2010	35600	QA55-200610	35421	PD-Q11-KB2010	35582	PD-Q13-PK010610	35612	PD-Q03-MP1906	17603
		2200	QA											

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA



Základní provedení skříně obsahuje:

- skelet
 - ☐ odnímatelný horní kryt
 - ☐ odnímatelný zadní kryt
 - ☐ otvor ve dně
 - ☐ 2 boční lišty
- dveře
 - ☐ výklopná klika
 - ☐ vložka DB5
 - ☐ šroubovaná perforovaná výtzuha po celém obvodu dveří s vyztužením v rozích
 - ☐ úhel otevření dveří 180°
 - ☐ vnější panty

Parametry a popis

- Pro přístrojovou náplň do 600 kg.
- Pevný skelet.
- Pro obvody s jmenovitým proudem až 6300 A.
- Krytí IP40 a IP55.
- Pro dodržení krytí IP55 nutno použít celkový kryt dna (příslušenství).
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva RAL 7035.
- Technicky lze spojit s QL (jiný design dveří).
- Pro šířku 1000 a 1200 mm dvoukřídlové dveře.
- Variabilní uspořádání vnitřní náplně volbou montážního panelu nebo přístrojových roštů, které je možno sestavit z různých druhů lišt.

Rozměry skeletu [mm]			Skříň IP40		Skříň IP55		Hrubá hmotnost [kg]
hloubka	šířka	výška	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	
300	600	1800	QA40-180603	35462	QA55-180603	35393	66
		2000	QA40-200603	35485	QA55-200603	35416	71
		2200	QA40-220603	35508	QA55-220603	35439	77
	800	1800	QA40-180803	35468	QA55-180803	35399	80
		2000	QA40-200803	35491	QA55-200803	35422	85
		2200	QA40-220803	35514	QA55-220803	35445	91
	1000	1800	QA40-181003	35474	QA55-181003	35405	94
		2000	QA40-201003	35497	QA55-201003	35428	100
		2200	QA40-221003	35520	QA55-221003	35451	105
	1200	1800	QA40-181203	35480	QA55-181203	35411	108
		2000	QA40-201203	35503	QA55-201203	35434	114
		2200	QA40-221203	35526	QA55-221203	35457	119
400	600	1800	QA40-180604	35463	QA55-180604	35394	68
		2000	QA40-200604	35486	QA55-200604	35417	74
		2200	QA40-220604	35509	QA55-220604	35440	79
	800	1800	QA40-180804	35469	QA55-180804	35400	87
		2000	QA40-200804	35492	QA55-200804	35423	89
		2200	QA40-220804	35515	QA55-220804	35446	94
	1000	1800	QA40-181004	35475	QA55-181004	35406	98
		2000	QA40-201004	35498	QA55-201004	35429	103
		2200	QA40-221004	35521	QA55-221004	35452	109
	1200	1800	QA40-181204	35481	QA55-181204	35412	112
		2000	QA40-201204	35504	QA55-201204	35435	118
		2200	QA40-221204	35527	QA55-221204	35458	124
500	600	1800	QA40-180605	35464	QA55-180605	35395	70
		2000	QA40-200605	35487	QA55-200605	35418	76
		2200	QA40-220605	35510	QA55-220605	35441	81
	800	1800	QA40-180805	35470	QA55-180805	35401	90
		2000	QA40-200805	35493	QA55-200805	35424	92
		2200	QA40-220805	35516	QA55-220805	35447	98
	1000	1800	QA40-181005	35476	QA55-181005	35407	102
		2000	QA40-201005	35499	QA55-201005	35430	107
		2200	QA40-221005	35522	QA55-221005	35453	113
	1200	1800	QA40-181205	35482	QA55-181205	35413	117
		2000	QA40-201205	35505	QA55-201205	35436	122
		2200	QA40-221205	35528	QA55-221205	35459	128
600	600	1800	QA40-180606	35465	QA55-180606	35396	73
		2000	QA40-200606	35488	QA55-200606	35419	78
		2200	QA40-220606	35511	QA55-220606	35442	84
	800	1800	QA40-180806	35471	QA55-180806	35402	93
		2000	QA40-200806	35494	QA55-200806	35425	96
		2200	QA40-220806	35517	QA55-220806	35448	101
	1000	1800	QA40-181006	35477	QA55-181006	35408	105
		2000	QA40-201006	35500	QA55-201006	35431	111
		2200	QA40-221006	35523	QA55-221006	35454	116
	1200	1800	QA40-181206	35483	QA55-181206	35414	121
		2000	QA40-201206	35506	QA55-201206	35437	126
		2200	QA40-221206	35529	QA55-221206	35460	132
800	600	1800	QA40-180608	35466	QA55-180608	35397	77
		2000	QA40-200608	35489	QA55-200608	35420	83
		2200	QA40-220608	35512	QA55-220608	35443	88
	800	1800	QA40-180808	35472	QA55-180808	35403	100
		2000	QA40-200808	35495	QA55-200808	35426	102
		2200	QA40-220808	35518	QA55-220808	35449	108
	1000	1800	QA40-181008	35478	QA55-181008	35409	112
		2000	QA40-201008	35501	QA55-201008	35432	118
		2200	QA40-221008	35524	QA55-221008	35455	124
	1200	1800	QA40-181208	35484	QA55-181208	35415	129
		2000	QA40-201208	35507	QA55-201208	35438	135
		2200	QA40-221208	35530	QA55-221208	35461	140
1000	600	1800	QA40-180610	35467	QA55-180610	35398	83
		2000	QA40-200610	35490	QA55-200610	35421	87
		2200	QA40-220610	35513	QA55-220610	35444	93
	800	1800	QA40-180810	35473	QA55-180810	35404	107
		2000	QA40-200810	35496	QA55-200810	35427	109
		2200	QA40-220810	35519	QA55-220810	35450	114
	1000	1800	QA40-181010	35479	QA55-181010	35410	119
		2000	QA40-201010	35502	QA55-201010	35433	126
		2200	QA40-221010	35525	QA55-221010	35456	132

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Standardní provedení dveří



provedení s jednokřídlými dveřmi
pro šířky skříní 600 a 800 mm




provedení s dvojkřídlými dveřmi
pro šířky skříní 1000 a 1200 mm



Skříně QA šířky 1000 mm s jednokřídlými dveřmi

Rozměry skeletu [mm]			Krytí IP40		Krytí IP55		Hrubá hmotnost [kg]
hloubka	šířka	výška	typ	Kód výrobku	typ	Kód výrobku	
300	1000	1800	QA40-181003-1K	37064	QA55-181003-1K	37100	94
		2000	QA40-201003-1K	37076	QA55-201003-1K	37112	100
		2200	QA40-221003-1K	37088	QA55-221003-1K	37124	105
400	1000	1800	QA40-181004-1K	37065	QA55-181004-1K	37101	98
		2000	QA40-201004-1K	37077	QA55-201004-1K	37113	103
		2200	QA40-221004-1K	37089	QA55-221004-1K	37125	109
500	1000	1800	QA40-181005-1K	37066	QA55-181005-1K	37102	101
		2000	QA40-201005-1K	37078	QA55-201005-1K	37114	107
		2200	QA40-221005-1K	37090	QA55-221005-1K	37126	113
600	1000	1800	QA40-181006-1K	37067	QA55-181006-1K	37103	105
		2000	QA40-201006-1K	37079	QA55-201006-1K	37115	111
		2200	QA40-221006-1K	37091	QA55-221006-1K	37127	116
800	1000	1800	QA40-181008-1K	37068	QA55-181008-1K	37104	112
		2000	QA40-201008-1K	37080	QA55-201008-1K	37116	118
		2200	QA40-221008-1K	37092	QA55-221008-1K	37128	124
1000	1000	1800	QA40-181010-1K	37069	QA55-181010-1K	37105	119
		2000	QA40-201010-1K	37081	QA55-201010-1K	37117	126
		2200	QA40-221010-1K	37093	QA55-221010-1K	37129	132

Provedení skříní QA na zakázku



2D
dvoudveřové provedení

Dveře vpředu i vzadu

Rozměry skeletu [mm]			Krytí IP40		Krytí IP55		Hrubá hmotnost [kg]
hloubka	šířka	výška	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	
600		1800	QA40-180608-2D	35727	QA55-180608-2D	35706	77
		2000	QA40-200608-2D	35734	QA55-200608-2D	35713	83
		2200	QA40-220608-2D	35741	QA55-220608-2D	35720	88
800		1800	QA40-180808-2D	35729	QA55-180808-2D	35708	100
		2000	QA40-200808-2D	35736	QA55-200808-2D	35715	102
		2200	QA40-220808-2D	35743	QA55-220808-2D	35722	108
1000		1800	QA40-181008-2D	35731	QA55-181008-2D	35710	112
		2000	QA40-201008-2D	35738	QA55-201008-2D	35717	118
		2200	QA40-221008-2D	35745	QA55-221008-2D	35724	124
1200		1800	QA40-181208-2D	35733	QA55-181208-2D	35712	129
		2000	QA40-201208-2D	35740	QA55-201208-2D	35719	135
		2200	QA40-221208-2D	35747	QA55-221208-2D	35726	140
600		1800	QA40-180610-2D	35728	QA55-180610-2D	35707	83
		2000	QA40-200610-2D	35735	QA55-200610-2D	35714	87
		2200	QA40-220610-2D	35742	QA55-220610-2D	35721	93
800		1800	QA40-180810-2D	35730	QA55-180810-2D	35709	107
		2000	QA40-200810-2D	35737	QA55-200810-2D	35716	109
		2200	QA40-220810-2D	35744	QA55-220810-2D	35723	114
1000		1800	QA40-181010-2D	35732	QA55-181010-2D	35711	119
		2000	QA40-201010-2D	35739	QA55-201010-2D	35718	126
		2200	QA40-221010-2D	35746	QA55-221010-2D	35725	132

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA




Parametry

Typ	QA40	QA55
Pro obvody do jmenovitého napětí	1000 V a.c. , 1500 V d.c.	
Krytí	IP40	IP55
Materiál těsnění	–	na vzduchu expandovaný polyuretan
Zatížitelnost skeletu	600 kg	
Zatížitelnost dveří	55 kg	
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	IK10	
Barva	šedá (RAL 7035)	
Místo použití	Vnitřní Pro venkovní použití doporučujeme konzultaci s výrobcem	
Okolní teplota	-5 ÷ +40 °C	
Nadmořská výška	do 1000 m	
Normy	ČSN EN 62208, ČSN EN 60439-1	

Na přání zákazníka provedeme nástřik i v jiném odstínu dle vzorkovníku RAL.

Typové označení QA55-200806-(2D)-(1K)-(WP)-(WG)-(BV)



* Pozn.: max. rozměr prosklení dveří je o 300 mm menší než jmenovitá šířka (výška) skříně.

Příslušenství PD-Q.-KB2006-(BV)

- 11 (01) - IP55
12 (02) - IP40
13 (03) - společné pro krytí IP40, IP55
K - příslušenství QA

- Barva pro venkovní použití
Hloubka v dm
Výška v dm
Typ
KB - boční kryt, PK - podstavec,
PR - rohové pole, PP - přechodové pole

Popis provedení skříně


Dveře

- ocelový plech tloušťky 1,5 mm
- těsnění z expandovaného polyuretanu pro krytí IP55
- perforovaná šroubovaná výztuha zpevněná v rozích podstatně zvyšuje tuhost dveří
- výklopná klika s vložkou DB5
- levé, snadno přemontovatelné na pravé
- zemní body pro připojení ochranného vodiče
- jednokřídlé do šířky 800 mm
- dvoukřídlé pro šířky 1000 a 1200 mm
- otevírání dveří 180°
- venkovní panty

Schránka na dokumenty

(příslušenství objednáváme samostatně)

Dno s otvorem možno zakrýt posuvnými kryty nebo celkovým krytem (kryty se objednávají samostatně)
- pro dodržení IP55 je nutno použít celkový kryt dna

Odnímatelný zadní kryt
Odnímatelný horní kryt

Skelet

- kombinovaný vařený/šroubovaný z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 2 mm
- vnitřní strany perforovány po 25 mm, otvory 12,5x12,5 mm
- odnímatelný zadní kryt
- pevný horní kryt s odnímatelnou přírubou
- připraven pro montáž závěsných ok
- zemní body pro připojení ochranného vodiče

Boční kryty

(příslušenství objednáváme samostatně)

- pro krytí IP55 jsou vybaveny těsněním z expandovaného polyuretanu
- zemní body pro připojení ochranného vodiče

2 ks boční lišty

Svařovaný podstavec 100 mm

(příslušenství objednáváme samostatně)

boční otvor možno zakrýt ZAS-S (1 otvor = 2 ks ZAS-S)

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA





Rozptyl tepelných ztrát

Rozměry skeletu			Ztrátový výkon * [W]											
hloubka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]												
			QA55	QA40	QA55	QA40	QA55	QA40	QA55	QA40	QA55	QA40	QA55	QA40
300	600	1800	251	280	219	293	239	252	196	218	213	236	178	196
		2000	277	304	241	268	254	281	218	241	232	254	196	218
		2200	310	340	268	304	281	308	245	272	259	286	218	245
	800	1800	308	331	268	282	295	310	247	270	266	292	212	238
		2000	334	371	290	322	313	344	268	295	290	317	245	268
		2200	371	412	326	362	349	385	299	326	322	358	272	304
	1000	1800	317	349	259	286	303	344	268	331	295	322	241	272
		2000	396	434	335	371	371	412	331	367	349	385	295	326
		2200	470	515	412	443	430	484	394	403	403	448	353	380
	1200	1800	413	461	358	398	394	434	353	394	394	430	322	367
		2000	335	371	290	322	313	344	268	295	290	317	245	268
		2200	467	523	412	461	434	488	398	443	430	474	358	398
400	600	1800	280	308	243	273	258	282	223	248	233	258	198	223
		2000	307	338	268	298	283	313	243	268	258	283	218	243
		2200	344	378	298	338	313	343	273	303	288	318	243	273
	800	1800	338	373	293	323	318	348	273	303	293	323	248	273
		2000	372	413	323	358	348	383	298	328	323	353	273	298
		2200	412	458	363	403	388	428	333	363	358	398	303	338
	1000	1800	353	388	288	318	338	383	298	368	328	358	268	303
		2000	439	483	373	413	413	458	368	408	388	428	328	363
		2200	522	573	458	493	478	538	438	448	448	498	393	423
	1200	1800	458	513	398	443	438	483	393	438	438	478	358	408
		2000	489	548	428	478	448	508	408	458	448	498	383	428
		2200	510	582	458	512	483	542	443	493	478	527	398	443
500	600	1800	312	346	277	313	278	313	252	283	253	283	218	253
		2000	344	378	303	338	308	343	273	303	278	308	238	268
		2200	379	423	338	378	343	383	303	338	308	343	293	323
	800	1800	372	413	328	363	348	383	301	338	313	353	273	303
		2000	407	453	358	398	378	418	328	363	348	383	298	328
		2200	455	503	398	443	418	463	363	403	383	428	328	363
	1000	1800	394	343	328	363	373	418	328	383	353	388	293	328
		2000	478	528	413	458	448	493	383	423	413	458	353	388
		2200	552	608	498	528	513	573	468	463	473	528	413	448
	1200	1800	505	564	438	487	482	531	432	482	482	526	394	449
		2000	523	588	463	518	488	548	448	498	483	533	403	448
		2200	577	647	509	570	437	603	493	548	531	586	443	493
600	600	1800	345	388	313	348	303	348	278	313	278	313	343	278
		2000	378	418	338	373	343	378	298	333	303	339	263	293
		2200	411	463	378	418	383	423	333	368	338	373	298	328
	800	1800	406	453	363	403	378	418	333	373	343	393	293	343
		2000	448	493	399	436	408	453	358	398	373	413	318	353
		2200	500	548	438	488	453	503	393	438	408	453	353	393
	1000	1800	434	478	368	408	408	453	358	398	378	418	318	353
		2000	527	581	454	504	493	542	421	465	454	504	388	427
		2200	585	643	538	563	548	608	498	478	498	558	433	473
	1200	1800	554	621	482	536	530	584	475	530	530	578	433	494
		2000	559	628	498	548	528	588	483	538	508	568	423	468
		2200	638	711	560	627	590	663	542	603	584	645	488	542
800	600	1800	380	428	350	387	331	384	306	346	304	340	369	301
		2000	415	460	372	410	377	416	328	366	333	372	289	322
		2200	458	509	416	460	421	465	366	405	372	410	328	361
	800	1800	445	487	399	443	410	451	370	410	380	430	306	384
		2000	494	542	438	482	449	498	394	438	410	454	349	388
		2200	546	603	482	530	498	553	432	482	449	498	388	432
	1000	1800	476	526	405	449	449	498	394	438	416	460	350	388
		2000	579	639	500	554	542	597	464	512	510	554	427	469
		2200	671	736	603	639	621	693	566	560	572	639	500	542
	1200	1800	611	683	530	590	583	643	523	583	583	637	477	543
		2000	615	691	548	603	581	647	531	592	559	625	465	515
		2200	697	783	616	690	650	730	596	663	643	710	537	596
1000	600	1800	416	468	387	426	359	420	334	379	330	367	395	324
		2000	452	502	406	447	411	454	358	399	363	406	315	351
		2200	500	555	454	502	459	507	399	442	406	447	358	394
	800	1800	485	521	435	483	442	484	407	447	417	467	319	425
		2000	539	591	478	526	490	543	430	478	447	495	382	423
		2200	598	658	526	572	543	603	471	526	490	543	423	471
	1000	1800	519	574	442	490	490	543	430	478	454	502	382	423
		2000	631	697	546	604	591	652	507	559	566	604	466	511
		2200	757	829	668	715	694	778	634	642	646	720	567	611


*) Ztrátový výkon rozptýlený povrchem skříně v závislosti na krytí a umístění skříně. Měřeno při oteplení uvnitř skříně $\Delta t = 15\text{ K}$ ve 3/4 výšky skříně.

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA


Rozměry




Skříň shora
(bez bočních krytů, s horním krytem)




Dno skříně
(s posuvnými kryty)




1) pro hloubky skříní 500, 600, 800, 1000 mm
jsou 4 posuvné kryty



Skříň s kryty
(bez podstavce)




Skříň shora
(bez bočních krytů, s horním krytem)



Pro skříň		Otvor ve dně, stropu	
šířky [mm]	hloubky [mm]	a [mm]	b [mm]
600	300	360	160
	400	360	260
	500	360	360
	600	360	460
	800	360	660
	1000	360	860
800	300	560	160
	400	560	260
	500	560	360
	600	560	460
	800	560	660
	1000	560	860
1000	300	320	160
	400	320	260
	500	320	360
	600	320	460
	800	320	660
	1000	320	860
1200	300	420	160
	400	420	260
	500	420	360
	600	420	460
	800	420	660

Dno skříně
(s posuvnými kryty)



ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

ROHOVÁ POLE PRO SKŘÍŇE

- Pro sestavení skříní QA.. výšky 2000 mm a hloubky 600 a 800 mm.
- Rohové pole může stát v konstrukčním celku bez přechodového pole.
- Společné pro krytí IP55 a IP40.
- Pevný horní kryt, boční kryty.
- Termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje: skelet
- 2 ks boční lišty


Rozměry skeletu [mm]			Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
výška	šířka	hloubka				
2000	600	600	PD-Q01-PR200606	20914	92	1
		800	PD-Q01-PR200608	20696	101	1
	800	600	PD-Q01-PR200806	20697	101	1
		800	PD-Q01-PR200808	20698	110	1

PŘECHODOVÁ POLE PRO SKŘÍŇE

- Pro sestavení skříní QA.. výšky 2000 mm a hloubky 600 a 800 mm.
- Společné pro krytí IP55 a IP40.
- Termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje: skelet

Rozměry skeletu [mm]			Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
výška	šířka	hloubka				
2000	200	600	PD-Q01-PP200206	20699	34	1
		800	PD-Q01-PP200208	20700	38	1


Příklady sestavení do montážních celků





ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Rozměry

Rohové pole PD-Q01-PR.....



Podstavec PD-Q03PR-PK....



ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Příslušenství rozváděčových skříní QA

BOČNÍ KRYTY

- Pro skříně QA55 a QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Pro krytí IP55 nanese těsnění z expandovaného polyuretanu.
- Termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 8 šroubů M6x20 a klecových matic M6.
- 1 zemnicí bod pro připevnění ochranného vodiče.
- Balení obsahuje:
2 ks bočních krytů
spojovací materiál pro upevnění do skeletu

Pro skříně		Pro QA40 - Krytí IP40		Pro QA55 - Krytí IP55		Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
výšky [mm]	hloubky [mm]	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku		
1800	300	PD-Q12-KB1803	35589	PD-Q11-KB1803	35571	13	1
	400	PD-Q12-KB1804	35590	PD-Q11-KB1804	35572	17	1
	500	PD-Q12-KB1805	35591	PD-Q11-KB1805	35573	21	1
	600	PD-Q12-KB1806	35592	PD-Q11-KB1806	35574	25	1
	800	PD-Q12-KB1808	35593	PD-Q11-KB1808	35575	34	1
	1000	PD-Q12-KB1810	35594	PD-Q11-KB1810	35576	43	1
2000	300	PD-Q12-KB2003	35595	PD-Q11-KB2003	35577	15	1
	400	PD-Q12-KB2004	35596	PD-Q11-KB2004	35578	19	1
	500	PD-Q12-KB2005	35597	PD-Q11-KB2005	35579	23	1
	600	PD-Q12-KB2006	35598	PD-Q11-KB2006	35580	27	1
	800	PD-Q12-KB2008	35599	PD-Q11-KB2008	35581	38	1
	1000	PD-Q12-KB2010	35600	PD-Q11-KB2010	35582	49	1
2200	300	PD-Q12-KB2203	35601	PD-Q11-KB2203	35583	17	1
	400	PD-Q12-KB2204	35602	PD-Q11-KB2204	35584	21	1
	500	PD-Q12-KB2205	35603	PD-Q11-KB2205	35585	25	1
	600	PD-Q12-KB2206	35604	PD-Q11-KB2206	35586	30	1
	800	PD-Q12-KB2208	35605	PD-Q11-KB2208	35587	42	1
	1000	PD-Q12-KB2210	35606	PD-Q11-KB2210	35588	54	1

DĚLÍČI KRYTY MEZI SKŘÍNĚ

- Pro skříně QA55 a QA40.
- Slouží pro oddělení prostoru polí v sestavě.
- Montáž mezi skelety sousedních polí.
- Ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
dělící plech
těsnění
spojovací materiál

Pro skříně [mm]		Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
výšky	hloubky				
2000	400	PD-Q03-KBD2004	20702	9	1
	500	PD-Q03-KBD2005	20703	12	1
	600	PD-Q03-KBD2006	20704	15	1
	800	PD-Q03-KBD2008	20705	19	1

KRYTY PRO PŘECHOD HLOUBKY SKŘÍNÍ


- Pro skříně QA55 a QA40.
- Slouží pro zakrytí bočního prostoru v sestavě skříní s přechodem hloubky.
- Pro krytí IP55 nanese těsnění z expandovaného polyuretanu.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje:
kryt
spojovací materiál

Pro skříně [mm]		Krytí IP40		Krytí IP55		Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
výšky	hloubka přechodu	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku		
2000	200	PD-Q12-KBP2002	35750	PD-Q11-KBP2002	35748	6,5	1
2200	200	PD-Q12-KBP2202	35751	PD-Q11-KBP2202	35749	7	1



PD-Q01-KBP.02

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

PODSTAVCE

- Pro skříně QA55 a QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
- Pro upevnění k podlaze 4 otvory Ø14.
- Boční otvor pro dodatečné protažení kabelů mezi poli.
- Boční otvory lze zakrýt zásepky ZAS-S. 2 ks zásepky na jeden otvor.
- Balení obsahuje: podstavec spojovací materiál pro upevnění do skeletu

Pro skřín		Typ	Kód výrobku	Výška podstavce [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]					
600	300	PD-Q13-PK010603	35607	100	5,8	1
	400	PD-Q13-PK010604	35608	100	6,4	1
	500	PD-Q13-PK010605	35609	100	7,1	1
	600	PD-Q13-PK010606	35610	100	7,7	1
	800	PD-Q13-PK010608	35611	100	8,9	1
	1000	PD-Q13-PK010610	35612	100	10,1	1
800	300	PD-Q13-PK010803	35613	100	7,1	1
	400	PD-Q13-PK010804	35614	100	7,7	1
	500	PD-Q13-PK010805	35615	100	8,4	1
	600	PD-Q13-PK010806	35616	100	9,0	1
	800	PD-Q13-PK010808	35617	100	10,3	1
	1000	PD-Q13-PK010810	35618	100	11,6	1
1000	300	PD-Q13-PK011003	35619	100	8,5	1
	400	PD-Q13-PK011004	35620	100	9,1	1
	500	PD-Q13-PK011005	35621	100	9,7	1
	600	PD-Q13-PK011006	35622	100	10,4	1
	800	PD-Q13-PK011008	35623	100	11,6	1
	1000	PD-Q13-PK011010	35624	100	12,9	1
1200	300	PD-Q13-PK011203	35625	100	9,9	1
	400	PD-Q13-PK011204	35626	100	10,5	1
	500	PD-Q13-PK011205	35627	100	11,1	1
	600	PD-Q13-PK011206	35628	100	11,7	1
	800	PD-Q13-PK011208	35629	100	12,9	1
600	300	PD-Q13-PK020603	35630	200	8,7	1
	400	PD-Q13-PK020604	35631	200	9,6	1
	500	PD-Q13-PK020605	35632	200	10,6	1
	600	PD-Q13-PK020606	35633	200	11,6	1
	800	PD-Q13-PK020608	35634	200	13,4	1
	1000	PD-Q13-PK020610	35635	200	15,2	1
800	300	PD-Q13-PK020803	35636	200	10,7	1
	400	PD-Q13-PK020804	35637	200	11,6	1
	500	PD-Q13-PK020805	35638	200	12,5	1
	600	PD-Q13-PK020806	35639	200	13,5	1
	800	PD-Q13-PK020808	35640	200	15,4	1
	1000	PD-Q13-PK020810	35641	200	17,3	1
1000	300	PD-Q13-PK021003	35642	200	12,8	1
	400	PD-Q13-PK021004	35643	200	13,7	1
	500	PD-Q13-PK021005	35644	200	14,6	1
	600	PD-Q13-PK021006	35645	200	15,5	1
	800	PD-Q13-PK021008	35646	200	17,3	1
	1000	PD-Q13-PK021010	35647	200	19,4	1
1200	300	PD-Q13-PK021203	35648	200	14,9	1
	400	PD-Q13-PK021204	35649	200	15,8	1
	500	PD-Q13-PK021205	35650	200	16,7	1
	600	PD-Q13-PK021206	35651	200	17,6	1
	800	PD-Q13-PK021208	35652	200	19,4	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

PODSTAVCE PRO ROHOVÁ POLE

- Pro rohová pole PD-Q01-PR., ke skříním QA55 a QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
- Pro upevnění k podlaze 4 otvory Ø14.
- Balení obsahuje: podstavec spojovací materiál pro upevnění do skeletu

Pro skříň		Typ	Kód výrobku	Výška podstavce [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]					
600	600	PD-Q03PR-PK010606	15979	100	7,5	1
	800	PD-Q03PR-PK010608	20714	100	8,5	1
800	600	PD-Q03PR-PK010806	20715	100	8,5	1
	800	PD-Q03PR-PK010808	20716	100	10,5	1

PODSTAVCE PRO PŘECHODOVÁ POLE

- Pro přechodová pole PD-Q01-PP., ke skříním QA55 a QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
- Pro upevnění k podlaze 4 otvory Ø14.
- Balení obsahuje: podstavec spojovací materiál pro upevnění do skeletu

Pro skříň		Typ	Kód výrobku	Výška podstavce [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]					
200	600	PD-Q03PP-PK010206	15980	100	4,5	1
	800	PD-Q03PP-PK010208	33411	100	5,5	1

POSUVNÉ KRYTY DNA

- Pro skříně QA55 a QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Těsnění pro průchod kabelů.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: sadu posuvných krytů spojovací materiál

Pro skříň		Typ	Kód výrobku	Počet krytů v sadě [ks]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]					
600	300	PD-Q13-3KD0603	35752	2	1,0	1
	400	PD-Q13-3KD0604	35753	2	1,4	1
	500	PD-Q13-3KD0605	35754	4	2,2	1
	600	PD-Q13-3KD0606	35755	4	2,7	1
	800	PD-Q13-3KD0608	35756	4	3,9	1
	1000	PD-Q13-3KD0610	35757	4	4,6	1
800	300	PD-Q13-3KD0803	35758	2	1,4	1
	400	PD-Q13-3KD0804	35759	2	2,2	1
	500	PD-Q13-3KD0805	35760	4	3,2	1
	600	PD-Q13-3KD0806	35761	4	3,9	1
	800	PD-Q13-3KD0808	35762	4	5,9	1
	1000	PD-Q13-3KD0810	35763	4	6,9	1
1000	300	PD-Q13-3KD1003	35764	4	1,7	1
	400	PD-Q13-3KD1004	35765	4	2,6	1
	500	PD-Q13-3KD1005	35766	8	3,9	1
	600	PD-Q13-3KD1006	35767	8	4,7	1
	800	PD-Q13-3KD1008	35768	8	7,1	1
	1000	PD-Q13-3KD1010	35769	8	8,4	1
1200	300	PD-Q13-3KD1203	35770	4	2,2	1
	400	PD-Q13-3KD1204	35771	4	3,3	1
	500	PD-Q13-3KD1205	35772	8	4,9	1
	600	PD-Q13-3KD1206	35773	8	6,4	1
	800	PD-Q13-3KD1208	35774	8	9,1	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Příslušenství rozváděčových skříní QA

CELKOVÉ KRYTY DNA

- Pro skříně QA55, QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Těsnění pro IP55.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
kryt
těsnění
spojovací materiál

Pro skřín		Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]				
600	300	PD-Q13-1KD0603	35775	0,9	1
	400	PD-Q13-1KD0604	35776	1,3	1
	500	PD-Q13-1KD0605	35777	1,7	1
	600	PD-Q13-1KD0606	35778	2,2	1
	800	PD-Q13-1KD0608	35779	3,1	1
	1000	PD-Q13-1KD0610	35780	4,0	1
800	300	PD-Q13-1KD0803	35781	1,3	1
	400	PD-Q13-1KD0804	35782	1,9	1
	500	PD-Q13-1KD0805	35783	2,6	1
	600	PD-Q13-1KD0806	35784	3,3	1
	800	PD-Q13-1KD0808	35785	4,7	1
	1000	PD-Q13-1KD0810	35786	6,1	1
1000	300	PD-Q13-1KD1003	35787	1,3	1
	400	PD-Q13-1KD1004	35788	2,5	1
	500	PD-Q13-1KD1005	35789	3,4	1
	600	PD-Q13-1KD1006	35790	4,2	1
	800	PD-Q13-1KD1008	35791	5,9	1
	1000	PD-Q13-1KD1010	35792	7,7	1
1200	300	PD-Q13-1KD1203	35793	2,1	1
	400	PD-Q13-1KD1204	35794	3,1	1
	500	PD-Q13-1KD1205	35795	4,2	1
	600	PD-Q13-1KD1206	35796	5,0	1
	800	PD-Q13-1KD1208	35797	7,5	1

MONTÁŽNÍ PANELY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 ks držáků.
- Balení obsahuje:
montážní panel
4 ks držáky
spojovací materiál




Pro skřín		Typ	Kód výrobku	Výška panelu [mm]	Šířka panelu [mm]	Plocha panelu [m²]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
výšky [mm]	šířky [mm]							
1800	600	PD-Q03-MP1706	17499	1700	500	0,85	21,0	1
	800	PD-Q03-MP1708	17500	1700	700	1,19	28,0	1
	1000	PD-Q03-MP1710	17601	1700	900	1,53	35,0	1
	1200	PD-Q03-MP1712	17602	1700	1100	1,87	42,0	1
2000	600	PD-Q03-MP1906	17603	1900	500	0,95	23,5	1
	800	PD-Q03-MP1908	17604	1900	700	1,39	31,5	1
	1000	PD-Q03-MP1910	17605	1900	900	1,71	39,0	1
	1200	PD-Q03-MP1912	17606	1900	1100	2,09	47,0	1
2200	600	PD-Q03-MP2106	17607	2100	500	1,05	26,5	1
	800	PD-Q03-MP2108	17608	2100	700	1,47	35,0	1
	1000	PD-Q03-MP2110	17609	2100	900	1,89	44,0	1
	1200	PD-Q03-MP2112	21132	2100	1100	2,31	53,0	1

LIŠTY PRO SNADNOU MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO PANELU

- Usnadňují vložení osazeného montážního panelu.
- Vkládají se do dna skříně.
- Balení obsahuje:
2 ks lišt
spojovací materiál

Pro skřín		Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
hloubky [mm]	šířky [mm]				
400		PD-Q13-LMP04	35798	1,4	1
500		PD-Q13-LMP05	35799	1,9	1
600		PD-Q13-LMP06	35800	2,2	1
800		PD-Q13-LMP08	35801	3,5	1
1000		PD-Q13-LMP10	35802	4,7	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

VÝPLNĚ MEZI MONTÁŽNÍ PANELE

- Pro skříně QA55, QA40.
- Používají se pro vyplnění prostoru mezi montážními panely v sestavě více propojených polí osazených montážními panely.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: výplň spojovací materiál

Pro skříň výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
1800	PD-Q03-MPV17	17610	5,0	1
2000	PD-Q03-MPV19	17611	6,0	1
2200	PD-Q03-MPV21	17612	7,0	1

LIŠTY PRO ZADNÍ MONTÁŽ

- Pro skříně QA55, QA40.
- Upevňují se na úroveň zadní perforace skříně, na šířku.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm, profil C.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Perforace pro klecové matice M8.
- Balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál



Pro skříň šířky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-76LB06	17613	76	1,5	1
800	PD-QK-76LB08	17614	76	2,0	1
1000	PD-QK-76LB10	17615	76	2,5	1
1200	PD-Q03-76LB12	17616	76	3,0	1
600	PD-QK-45LB06	17617	45	1,0	1
800	PD-QK-45LB08	17618	45	1,5	1
1000	PD-QK-45LB10	17619	45	2,0	1
1200	PD-Q03-45LB12	17620	45	2,5	1

LIŠTY PRO BOČNÍ NEBO ČELNÍ MONTÁŽ PRVKŮ

- Pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro mechanické upevnění těžších přístrojů do skříně.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Perforace pro klecové matice M8.
- Balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál

Pro skříň		Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
šířky [mm]	hloubky [mm]					
-	400	PD-Q13-65LBC04	35803	65	0,7	1
-	500	PD-Q13-65LBC05	35804	65	0,9	1
600	600	PD-Q13-65LBC06	35805	65	1,1	1
800	800	PD-Q13-65LBC08	35806	65	1,3	1
1000	1000	PD-Q13-65LBC10	35807	65	1,5	1
1200	-	PD-Q13-65LBC12	35808	65	1,7	1
-	300	PD-Q13-40LBC03	35809	40	0,4	1
-	400	PD-Q13-40LBC04	35810	40	0,6	1
-	500	PD-Q13-40LBC05	35811	40	0,8	1
600	600	PD-Q13-40LBC06	35812	40	1,0	1
800	800	PD-Q13-40LBC08	35813	40	1,2	1
1000	1000	PD-Q13-40LBC10	35814	40	1,4	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

SVISLÉ LIŠTY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
 - Používají se jako nosný prvek pro upevnění přístrojových lišt.
 - Do skříně se upevňují na boční lišty nebo mezi horní a dolní perforaci skeletu pomocí držáků PD-QK-1D, PD-QK-2D.
 - Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
 - Výška ohybu 30 mm.
 - Na obou bočních stranách jsou ovály 9x30 mm pro montáž přístrojových lišt.
 - Na čelní straně jsou otvory pro uchycení kabelových žlabů.
 - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál

Pro skřín výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Lišta [mm]		Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
			šířka	délka		
1800	PD-QK-100LV06	17632	100	600	1,5	1
	PD-QK-100LV10	17633	100	1000	2,4	1
	PD-QK-100LV12	17634	100	1200	2,9	1
	PD-QK-100LV14	17635	100	1400	3,4	1
	PD-QK-100LV16	17636	100	1600	4,4	1
	PD-QK-100LV17	21136	100	1700	4,8	1
	PD-QK-100LV18	17637	100	1800	5,2	1
	PD-QK-100LV19	20736	100	1900	6,0	1
	PD-QK-100LV21	21137	100	2100	7,0	1
	PD-QK-50LV10	17638	50	1000	1,7	1
2000	PD-QK-50LV12	17639	50	1200	2,0	1
	PD-QK-50LV16	17640	50	1600	2,7	1
	PD-QK-50LV17	21138	50	1700	2,9	1
	PD-QK-50LV18	17641	50	1800	3,0	1
	PD-QK-50LV19	20737	50	1900	3,5	1
	PD-QK-50LV21	20738	50	2100	4,0	1

DRŽÁKY SVISLÉ LIŠTY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
 - Jsou určeny pro upevnění svislých lišt v dolní nebo horní části.
 - Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
 - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: 2 ks držáku spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Pro lištu	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-1D	17642	PD-QK-100LV..	0,2	1
PD-QK-2D	35815	PD-QK-50LV..	0,2	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Příslušenství rozváděčových skříní QA

PŘÍSTROJOVÉ LIŠTY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro upevnění lehkých a středně těžkých přístrojů na svislé lišty.
- Ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U.
- Výška ohybu 17 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál

Pro skříně šířky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-40LP06	17643	40	0,6	1
	PD-QK-60LP06	17644	60	0,8	1
	PD-QK-80LP06	17645	80	1,0	1
	PD-QK-100LP06	17646	100	1,2	1
	PD-QK-120LP06	17647	120	1,4	1
	PD-QK-150LP06	17648	150	1,6	1
	PD-QK-160LP06	17649	160	1,8	1
	PD-QK-200LP06	17650	200	2,0	1
800	PD-QK-40LP08	17651	40	0,8	1
	PD-QK-60LP08	17652	60	1,0	1
	PD-QK-80LP08	17653	80	1,2	1
	PD-QK-100LP08	17654	100	1,4	1
	PD-QK-120LP08	17655	120	1,6	1
	PD-QK-150LP08	17656	150	1,8	1
	PD-QK-160LP08	17657	160	2,0	1
	PD-QK-200LP08	17658	200	2,2	1
1000	PD-QK-40LP10	17659	40	1,0	1
	PD-QK-60LP10	17660	60	1,2	1
	PD-QK-80LP10	17661	80	1,4	1
	PD-QK-100LP10	17662	100	1,6	1
	PD-QK-120LP10	17663	120	1,8	1
	PD-QK-150LP10	17664	150	2,0	1
	PD-QK-160LP10	17665	160	2,2	1
	PD-QK-200LP10	17666	200	2,9	1
1200	PD-QK-80LP12	20739	80	1,6	1
	PD-QK-100LP12	20740	100	1,8	1
	PD-QK-160LP12	20741	160	2,4	1
	PD-QK-200LP12	20742	200	2,9	1

POSUVNÉ DRŽÁKY PŘÍSTROJOVÉ LIŠTY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro vytvoření hloubkově stavitelného přístrojového roštu.
- Umožňují upevnění přístrojových lišt PD-QK-...LP. k svislým lištám PD-QK-...LV... případně k modulárnímu systému PD-Q13-M... v potřebné hloubce.
- Možnost krokování odsazení po 12,5 mm; rozsah odsazení cca 27 až 143 mm.
- Po otočení přílohy plynule stavitelný cca 12 až 124 mm.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: 2 ks držáku spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-DP1	20743	0,4	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA

Příslušenství rozváděčových skříní QA

SVORKOVÉ LIŠTY PŘEDNÍ A ZADNÍ

- Společné pro skříně QA55, QA40.
 - Jsou určeny pro upevnění svorkovnic nebo lehkých přístrojů (např. jističů LPN) na svislé lišty s odsazením 100 mm dopředu nebo dozadu.
 - Ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U, výška ohybu 17 mm.
 - Na čelní straně otvory $\varnothing 3,2$ mm s roztečí 200 mm pro montáž „U“ lišt.
 - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skřín šírky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Provedení lišty	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-60LSP06	19738	60	Přední	1,0	1
800	PD-QK-60LSP08	19739	60	Přední	1,3	1
1000	PD-QK-60LSP10	19740	60	Přední	1,6	1
600	PD-QK-60LSZ06	19741	60	Zadní	1,0	1
800	PD-QK-60LSZ08	19742	60	Zadní	1,3	1
1000	PD-QK-60LSZ10	19743	60	Zadní	1,6	1

DRŽÁKY SVORKOVNIC

- Společné pro skříně QA55, QA40.
 - Jsou určeny pro upevnění svorkovnic pod úhlem 30°.
 - Ocelový plech tloušťky 2 mm, šířka 20 mm.
 - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
1 ks držáku


Typ	Kód výrobku	Výška držáku [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QT-DSM	19744	90	0,20	1
PD-QT-DSV	19745	160	0,35	1

LIŠTY PRO DRŽÁKY KABELŮ SONAP

- Společné pro skříně QA55, QA40.
 - Jsou určeny pro upevnění kabelů pomocí držáků Sonap.
 - Lze je montovat na svislé lišty, do dna skříně nebo do horní perforace skříně jako držák světla PD-QK-OSL.
 - Ocelový plech tloušťky 2 mm, profil L 40x40 mm.
 - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skřín šírky [mm]	Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-LKU06	20744	0,7	1
800	PD-QK-LKU08	20745	1,0	1
1000	PD-QK-LKU10	20746	1,3	1
1200	PD-QK-LKU12	20747	1,6	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

MODULÁRNÍ LIŠTY

- Pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro montáž modulárních přístrojů.
- Pro zakrytí přístrojů z čela jsou určeny kryty PD-Q13-KM...
- Svislé nosníky jsou z ocelového plechu tloušťky 2 mm, profil U.
- Povrchová úprava zinkováním.

- Balení obsahuje:
2 ks svislých nosníků
spojovací materiál

„U“ lišty nejsou součástí balení.

Pro skříně výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Provedení	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
1800	PD-Q13-M17	35816	hloubka 65 mm	11,2	1
2000	PD-Q13-M19	35817	hloubka 65 mm	12,2	1
2200	PD-Q13-M21	35818	hloubka 65 mm	13,1	1
1800	PD-Q13-M17A	35819	pro Arion (hloubka 35 mm)	7,2	1
2000	PD-Q13-M19A	35820	pro Arion (hloubka 35 mm)	7,8	1
2200	PD-Q13-M21A	35821	pro Arion (hloubka 35 mm)	8,4	1

SVISLÉ KRAJNÍ KRYTY MODULOVÉHO SYSTÉMU

- Při zapuštění modulového systému je třeba použít pro dodržení IP20.
- Použití do bočních krajů skříně nebo jako výplň mezi skříně.

- Balení obsahuje:
1 ks krytu

Pro skříně výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Provedení krytu	Šířka výřezu [mm]	Počet modulů 18 mm	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
1800	PD-Q13-KMM17	36004	svislý krajní	--	--	1,17	1
2000	PD-Q13-KMM19	36005	svislý krajní	--	--	1,30	1
2200	PD-Q13-KMM21	36006	svislý krajní	--	--	1,42	1





KRYTY PRO MODULÁRNÍ SYSTÉMY

- Pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro montáž do modulárního systému.
- Plastové s výřezem 45 mm nebo bez výřezu.
- Celková výška pro zakrytí = (výška skříně - 100 mm).

- Pro zakrytí zbývajících částí jsou určeny krajní kryty.
- Balení obsahuje:
1 ks krytu
spojovací materiál

Pro skříně šířky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška krytu [mm]	Provedení krytu	Šířka výřezu [mm]	Počet modulů 18 mm	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-Q13-KMV01506	35822	150	výřez 45 mm	385	21	0,23	1
800	PD-Q13-KMV01508	35823	150	výřez 45 mm	583	32	0,27	1
1000	PD-Q13-KMV01510	35824	150	výřez 45 mm	2x390	42	0,34	1
1200	PD-Q13-KMV01512	35825	150	výřez 45 mm	3x320	51	0,44	1
600	PD-Q13-KM01506	35830	150	bez výřezu	--	--	0,25	1
800	PD-Q13-KM01508	35831	150	bez výřezu	--	--	0,33	1
1000	PD-Q13-KM01510	35832	150	bez výřezu	--	--	0,48	1
1200	PD-Q13-KM01512	35833	150	bez výřezu	--	--	0,56	1
600	PD-Q13-KMV0206	35826	200	výřez 45 mm	385	21	0,30	1
800	PD-Q13-KMV0208	35827	200	výřez 45 mm	583	32	0,45	1
1000	PD-Q13-KMV0210	35828	200	výřez 45 mm	2x390	42	0,59	1
1200	PD-Q13-KMV0212	35829	200	výřez 45 mm	3x320	51	0,74	1
600	PD-Q13-KM02006	35834	200	bez výřezu	--	--	0,33	1
800	PD-Q13-KM02008	35835	200	bez výřezu	--	--	0,48	1
1000	PD-Q13-KM02010	35836	200	bez výřezu	--	--	0,62	1
1200	PD-Q13-KM02012	35837	200	bez výřezu	--	--	0,76	1
600	PD-Q13-KM03006	35838	300	bez výřezu	--	--	0,46	1
800	PD-Q13-KM03008	35839	300	bez výřezu	--	--	0,64	1
1000	PD-Q13-KM03010	35840	300	bez výřezu	--	--	0,95	1
1200	PD-Q13-KM03012	35841	300	bez výřezu	--	--	1,06	1
600	PD-Q13-KM04506	35842	450	bez výřezu	--	--	0,92	1
800	PD-Q13-KM04508	35843	450	bez výřezu	--	--	1,30	1
1000	PD-Q13-KM04510	35844	450	bez výřezu	--	--	1,80	1
1200	PD-Q13-KM04512	35845	450	bez výřezu	--	--	2,20	1
600	PD-Q13-KMK06	35846	40	krajní	--	--	0,31	sada
800	PD-Q13-KMK08	35847	40	krajní	--	--	0,44	sada
1000	PD-Q13-KMK10	35848	40	krajní	--	--	0,55	sada
1200	PD-Q13-KMK12	35849	40	krajní	--	--	0,70	sada

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA



Příslušenství rozváděčových skříní QA

DISTANČNÍ SLOUPKY

- Pro skříně QA55, QA40 a NP65.
- Jsou určeny pro hloubkové odsazení jističů BC a sjednocení profilů s modulárními přístroji.
- Použití s „U“ lištami 15 mm.
- Montáž k modulárnímu systému.

- Balení obsahuje: 10 ks sloupků spojovací materiál

Použití	Typ	Kód výrobku	Sloupek			Hmotnost [kg]	Balení [sada]
			provedení	závit	výška [mm]		
Sjednocení profilu BC a modulárních přístrojů, montáž na "U" lišty 15 mm	PD-QK-D1M51	33786	vnitřní závit	M5	19	0,23	1
	PD-QK-D1M61	33789	vnitřní závit	M6	19	0,28	1
	PD-QK-D1M81	33791	vnitřní závit	M8	19	0,44	1
Odsazení jističů BC od modulárního systému skříní QA, montáž na "U" lišty 15 mm	PD-QK-D1M52	33787	vnitřní závit	M5	22	0,26	1
	PD-QK-D1M62	33790	vnitřní závit	M6	22	0,31	1
	PD-QK-D1M82	33792	vnitřní závit	M8	22	0,47	1

SADY PRO SPOJOVÁNÍ SKŘÍNÍ

- Pro skříně QA55, QA40.
- Je určena pro mechanické spojení skříní do sestav.
- Povrchová úprava zinkováním.

- Balení obsahuje: 6 ks spojek samolepící těsnění spojovací materiál

Pro skříně výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
1800	PD-Q03-SPC18	19749	1,35	1
2000	PD-Q03-SPC20	19750	1,35	1
2200	PD-Q03-SPC22	19751	1,35	1
1800	PD-Q13-SPC18K	35850	1,50	1
2000	PD-Q13-SPC20K	35851	1,50	1
2200	PD-Q13-SPC22K	35852	1,50	1

ZÁVĚSNÁ OKA

- Pro skříně QA55, QA40.
- Šroub se závitem M12.
- Nostnost jednoho oka 250 kg.

- Balení obsahuje: 4 ks ok spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-Q03-4Z012	19780	1,21	1

ARETACE DVEŘÍ

- Pro skříně QA55, QA40.
- Pro úhel otevření dveří 120°, 160°.

- Balení obsahuje: 1 ks aretace spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-Q03-AD120	19781	0,27	1
PD-Q13-AD160	37166	0,27	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA


PD-QK-UVD



PD-QK-UVZ



PD-QK-UBB5



Příslušenství rozváděčových skříní QA

ZÁMKY

- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Vložky pro výklopné kliky slouží pro rychlou záměnu druhu vložky zámku za standardně dodávané vložky DB5.
- Balení obsahuje:
1 ks vložky
spojovací materiál potřebný k záměně původního zámku

Typ	Kód výrobku	Provedení zámku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-UVD	20748	Vložka „D“	0,08	1
PD-QK-UVZ	20749	Uzamýkací vložka	0,08	1
PD-QK-UBD	17454	Klíč D (české D)	0,05	1
PD-QK-UBB5	17455	Klíč DB5 (double bar 5 - motýlek)	0,04	1

KLECOVÉ MATICE

- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Balení obsahuje:
1 ks matice

Typ	Kód výrobku	Provedení matic	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QK-M6	17432	M6	0,005	1
PD-QK-M8	17433	M8	0,008	1
PD-QK-M10	17434	M10	0,010	1

SCHRÁNKY NA DOKUMENTY

- Pro skříně QA55, QA40.
- Balení obsahuje:
1 ks schránky na dokumenty




Typ	Kód výrobku	Provedení	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QK-DVA4PS	34377	plast, samolepící	0,15	1
PD-QK-DVA06	35854	šroubovaná pro skříně šířky 600 mm	0,15	1
PD-QK-DVA08	35855	šroubovaná pro skříně šířky 800 mm	0,15	1

OPRAVNÉ LAKY

- Pro skříně QA55, QA40 a NP65.
- Slouží k drobným opravám laku nebo k ošetření okrajů dodatečně zhotovených otvorů.
- Aerosol.
- Rychleschnoucí.
- Barva RAL 7035.
- Obsah 400 ml.
- Balení obsahuje:
1 ks aerosolu

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-ARAL7035	20407	0,52	1

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE QA



Ilustrativní obrázek



Příslušenství rozváděčových skříní QA

DRŽÁKY DVEŘNÍHO SPÍNAČE

- Pro skříně QA55 a QA40.
- Je určen pro montáž dveřního spínače PD-QK-SK11.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje: 1 ks držáku spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-Q13-DSK	35853	0,2	1

DVEŘNÍ SPÍNAČE

- Pro skříně QA55, QA40.
- Pro montáž do skříní QA55 a QA40 je nutné použít držák dveřního spínače PD-Q13-DSK.
- 1 spínací a 1 rozpínací kontakt
- Pro obvody osvětlení, klimatizace apod.
- $U_n = 230/400 \text{ V AC}$, $I_n = 5 \text{ A}$
- Balení obsahuje: 1 ks spínače spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-SK11	20751	0,1	1

SVĚTLA

- Pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určena pro osvětlení rozváděče.
- Trubicová žárovka 230 V, 60 W.
- Nevytváří stroboskopický efekt na točivých strojích.
- Neobsahuje nebezpečné látky.
- Pro upevnění v horní části se používá lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU...
- Balení obsahuje: 1 ks světla spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-OSL	33324	0,4	1