

- Rozbočovací a přístrojové krabice – nástěnná i zapuštěná montáž.
- Materiál nástěnné krabice: ABS s vysokou odolností vůči UV.
- Standardní barvy: šedá RAL 7035, oranžová, modrá.
- Krytí IP40, IP44, IP55, IP56.
- Pevnost: IK 08 (až do 6j).
- Teplotní odolnost: 650 °C/ 960 °C (Glow Wire Test, IEC 695-2-1 standard).



ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, UPEVNĚNÍ VÍKA – NAKLAPNUTÍM, IP44, ŠEDÁ



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-400C1	ø 65x35	1/120
Ec-400C2	ø 80x40	1/150
Ec-400C3	80x80x40	1/160

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP55, ŠEDÁ



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-400C4	100x100x50	1/90
Ec-400C4R	120x80x50	1/90
Ec-400C5	150x110x70	1/45
Ec-400C6	190x140x70	1/25
Ec-400C7	240x190x90	1/14
Ec-400C8	300x220x120	1/6
Ec-400C9	380x300x120	1/4
Ec-400C10	460x380x120	1/4

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, BEZHALENOVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-410C4	100x100x50	1/100
Ec-410C4R	120x80x50	1/100
Ec-410C5	150x110x70	1/42
Ec-410C6	190x140x70	1/24
Ec-410C7	240x190x90	1/16
Ec-410C8	300x220x120	1/6
Ec-410C9	380x300x120	1/4
Ec-410C10	460x380x120	1/4


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, BEZHALENOVÁ, PRŮHLEDNÉ VÍKO, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-420C5	150x110x70	1/42
Ecc-420C6	190x140x70	1/24
Ecc-420C7	240x190x90	1/16
Ecc-420C8	300x220x120	1/6
Ecc-420C9	380x300x120	1/4
Ecc-420C10	460x380x120	1/4


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, BEZHALENOVÁ, VYSOKÉ VÍKO, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-430C5	150x110x140	1/18
Ecc-430C6	190x140x140	1/16
Ecc-430C7	240x190x160	1/8
Ecc-430C8	300x220x180	1/4
Ecc-430C9	380x300x180	1/3


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, BEZHALENOVÁ, PRŮHLEDNÉ VYSOKÉ VÍKO, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-440C5	150x110x140	1/18
Ecc-440C6	190x140x140	1/16
Ecc-440C7	240x190x160	1/8
Ecc-440C8	300x220x180	1/4
Ecc-440C9	380x300x180	1/3


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-405C4	105x105x55	1/60
Ecc-405C5	155x110x70	1/45


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU – VSTUPNÍ MEMBRÁNY, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-401C4	105x105x55	1/60
Ecc-401C5	155x110x70	1/45


ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ecc-415C4	105x105x55	1/80
Ecc-415C5	155x110x70	1/42

**STUPŇOVITÁ PRŮCHODKA**

KÓD	OTVOR MAX. $\varnothing$ mm	BALENÍ ks
Ec-47020	20	1/800
Ec-47025	25	1/600
Ec-47032	32	1/500
Ec-47040	40	1/300

**MEMBRÁNOVÁ PRŮCHODKA 25 mm**

KÓD	OTVOR MAX. $\varnothing$ mm	BALENÍ ks
Ec-47025S	25	1/600

**UCPÁVKA PRO KRABICE A KORUGOVANÉ TRUBKY**

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-TFLEX13	C1-C2-C3-C4	1/2000
Ec-TFLEX18	C5-C6-C7-C8	1/2000
Ec-TFLEX25	C9-C10	1/1500

**ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ŠEDÁ**

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-405C4A	105x105x55	1/60
Ec-405C5A	155x110x70	1/45

**ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU – VSTUPNÍ MEMBRÁNY, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ŠEDÁ**

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-401C4A	105x105x55	1/60
Ec-401C5A	155x110x70	1/45

**ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ČERVENÁ/ŠEDÁ**

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-406C4A	105x105x55	1/60
Ec-406C5A	155x110x70	1/45

**ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU – VSTUPNÍ MEMBRÁNY, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP55, ČERVENÁ/ŠEDÁ**

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-407C4A	105x105x55	1/60
Ec-407C5A	155x110x70	1/45

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP56, ŠEDÁ


KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-415C4A	105x105x55	1/80
Ec-415C5A	155x110x70	1/42

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – 1/4 ZÁVIT, IP56, ČERVENÁ/ŠEDÁ


KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-416C4A	105x105x55	1/80
Ec-416C5A	155x110x70	1/42

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – NAKLAPNUTÍM, IP44, ŠEDÁ


KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-400C1A	ø 65x35	1/120
Ec-400C2A	ø 80x40	1/150
Ec-400C3A	80x80x40	1/160

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU S PRŮCHODKAMI, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP55, ŠEDÁ


KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-400C4A	100x100x50	1/90
Ec-400C4RA	120x80x50	1/90
Ec-400C5A	150x110x70	1/45
Ec-400C6A	190x140x70	1/25
Ec-400C7A	240x190x90	1/14
Ec-400C8A	300x220x120	1/6
Ec-400C9A	380x300x120	1/4
Ec-400C10A	460x380x120	1/4

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, SAMOZHÁŠIVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ


KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-410C4A	100x100x50	1/100
Ec-410C4RA	120x80x50	1/100
Ec-410C5A	150x110x70	1/42
Ec-410C6A	190x140x70	1/24
Ec-410C7A	240x190x90	1/16
Ec-410C8A	300x220x120	1/6
Ec-410C9A	380x300x120	1/4
Ec-410C10A	460x380x120	1/4




ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, POLYCARBONATE 120°C, BEZHALOGENOVÁ, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-480C4	100x100x50	1/100
Ec-480C4R	120x80x50	1/100
Ec-480C5	150x110x70	1/42
Ec-480C6	190x140x70	1/24
Ec-480C7	240x190x90	1/16
Ec-480C8	300x220x120	1/6
Ec-480C9	380x300x120	1/4
Ec-480C10	460x380x120	1/4



ROZBOČOVACÍ KRABICE NA OMÍTKU, POLYCARBONATE 120°C, BEZHALOGENOVÁ, VYSOKÉ VÍKO, UPEVNĚNÍ VÍKA – ŠROUBOVÁNÍ, IP56, ŠEDÁ

KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-490C5	150x110x140	1/18
Ec-490C6	190x140x140	1/16
Ec-490C7	240x190x160	1/8
Ec-490C8	300x220x180	1/4
Ec-490C9	380x300x180	1/3



MONTÁŽNÍ KOVOVÁ DESKA PRO KRABICE

KÓD	PRO KRABICE O ROZMĚRECH mm	BALENÍ ks
Ec-450P6	190x140	1/30
Ec-450P7	240x190	1/30
Ec-450P8	300x220	1/20
Ec-450P9	380x300	1/10
Ec-450P10	460x380	1/10



MONTÁŽNÍ PLASTOVÁ DESKA PRO KRABICE

KÓD	PRO KRABICE O ROZMĚRECH mm	BALENÍ ks
Ec-451P6	190x140	1/30
Ec-451P7	240x190	1/30
Ec-451P8	300x220	1/20
Ec-451P9	380x300	1/10
Ec-451P10	460x380	1/10



DIN LIŠTY PRO KRABICE

KÓD	PRO KRABICE O ROZMĚRECH mm	BALENÍ ks
Ec-460D5	150x110	1/50
Ec-460D6	190x140	1/50
Ec-460D7	240x190	1/50
Ec-460D8	300x220	1/50
Ec-460D9	380x300	1/25
Ec-460D10	460x300	1/25
Ec-460	35x7,5 mm, délka 2000 mm	20/20
Ec-460F (perforovaná)	35x7,5 mm, délka 2000 mm	20/20
Ec-46015	35x15 mm, délka 2000 mm	20/20
Ec-46015-3	35x15 mm, délka 3000 mm	20/20



STUPŇOVITÁ PRŮCHODKA

KÓD	OTVOR MAX. Ø mm	BALENÍ ks
Ec-47020	20	1/800
Ec-47025	25	1/600
Ec-47032	32	1/500
Ec-47040	40	1/300



UCPÁVKA PRO KRABICE A KORUGOVANÉ TRUBKY

KÓD	PRO KRABICE TYPU	BALENÍ ks
Ec-TFLEX13	C1-C2-C3-C4	1/2000
Ec-TFLEX18	C5-C6-C7-C8	1/2000
Ec-TFLEX25	C9-C10	1/1500



KRABICE NA OMÍTKU PRO PŘÍSTROJ GW, IP40

KÓD	POČET PŘÍSTROJŮ	VNĚJŠÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-300A1	1	67x83x51	1/60
Ec-300A2	2	67x83x51	1/60
Ec-300A3	3	100x83x51	1/40
Ec-300A4	4	122x83x51	1/30
Ec-300A6	6	177x83x51	1/20
Ec-300A4V	4 (2+2 vertikálně)	67x180x51	1/25
Ec-300A6V	6 (3+3 vertikálně)	100x180x51	1/18



OSAZENÁ KRABICE NA OMÍTKU, IP40

KÓD	INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ	BALENÍ ks
Ec-30001	Interruttore 10A	1/50
Ec-30002	Interruttore bip. 16A	1/50
Ec-30003	Deviatore	1/50
Ec-30004	Pulsante unipolare	1/50
Ec-30005	Pulsante luminoso	1/50
Ec-30006	Presse BIV.	1/50
Ec-30007	Presse Shuko/BIV.	1/50
Ec-30008	2 Presse BIV.	1/50
Ec-30009	Deviatori	1/50
Ec-30010	2 Interruttori 10A	1/50



KRABICE NA OMÍTKU PRO PŘÍSTROJ GW, IP55

KÓD	POČET PŘÍSTROJŮ	VNĚJŠÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-310A1	1	67x83x59	1/50
Ec-310A2	2	67x83x59	1/50
Ec-310A3	3	100x83x59	1/35
Ec-310A4	4	122x83x59	1/25
Ec-310A4V	4 (2+2 vertikálně)	67x180x59	1/20
Ec-310A6V	6 (3+3 vertikálně)	100x180x59	1/15



OSAZENÁ KRABICE NA OMÍTKU, IP55

KÓD	INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ	BALENÍ ks
Ec-31001	Interruttore 10A	1/50
Ec-31002	Interruttore bip. 16A	1/50
Ec-31003	Deviatore	1/50
Ec-31004	Pulsante unipolare	1/50
Ec-31005	Pulsante luminoso	1/50
Ec-31006	Presse BIV.	1/50
Ec-31007	Presse Shuko/BIV.	1/50
Ec-31008	2 Presse BIV.	1/50
Ec-31009	Deviatori	1/50
Ec-31010	2 Interruttori 10A	1/50


KRABÍČKA NA OMÍTKU, IP55 + VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO, 67x83x92 mm

KÓD	BARVA SVĚTLA	BALENÍ ks
Ec-320B	modrá	1/30
Ec-320R	červená	1/30
Ec-320V	zelená	1/30
Ec-320G	žlutá	1/30
Ec-320T	transparentní	1/30


SAMOZAVÍRACÍ VÍKO, IP55, PRO KRABÍČKY S ROZTEČÍ 83,5 mm

KÓD	ROZMĚRY mm	BARVA RÁMEČKU	BALENÍ ks
Ec-315A	125x90x20	slonovina	1/40
Ec-315B	125x90x20	bílá	1/40
Ec-315G	125x90x20	šedá	1/40


MODULÁRNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO DUTÝCH STĚN

KÓD	ROZTEČ mm	POČET MODULŮ	BALENÍ ks
Ec-34003	83,5	3	1/300
Ec-34004	108,5	4	1/230
Ec-34006	100	6	1/160


PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO DUTÝCH STĚN

KÓD	ROZTEČ mm	ROZMĚR Ø mm	BALENÍ ks
Ec-34040	60	68x40	1/550
Ec-34055	60	68x55	1/420


INSTALAČNÍ KRABICE DO DUTÝCH STĚN

KÓD	POPIS	ROZMĚR Ø mm	BALENÍ ks
Ec-34045	bez víka	80x45	1/350
Ec-340105	včetně víka	105x105x50	1/120


VÍKO

KÓD	POPIS	ROZMĚR Ø mm	BALENÍ ks
Ec-37180	bezšroubové víko	80	1/1200
Ec-37185	víko s úchytkami	80	1/600

INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU VČETNĚ VÍKA



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-350C1	92x92x45	1/240
Ec-350C2	120x100x50	1/150
Ec-350C3	120x100x70	1/100
Ec-350C4	152x100x70	1/80
Ec-350C5	160x130x70	1/60
Ec-350C6	196x152x70	1/40
Ec-350C7	294x152x70	1/28
Ec-350C8	392x152x70	1/20
Ec-350C9	480x160x70	1/18
Ec-3500S	vnitřní přepážka	1/100

INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU VČETNĚ VÍKA



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-352C1	100x100x50	1/120
Ec-352C2	100x100x70	1/100

INSTALAČNÍ PATROVÉ KRABICE POD OMÍTKU



KÓD	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	BALENÍ ks
Ec-360C1	92x92x45	1/300
Ec-360C2	120x100x50	1/200
Ec-360C3	120x100x70	1/130
Ec-360C4	152x100x70	1/90
Ec-360C5	160x130x70	1/70
Ec-360C6	196x152x70	1/50
Ec-360C7	294x152x70	1/30
Ec-360C8	392x152x70	1/25
Ec-360C9	480x160x70	1/20

VÍKO NA INSTALAČNÍ KRABICI POD OMÍTKU



KÓD	PRO KRABICE O ROZMĚRECH mm	BALENÍ ks
Ec-351C1	92x92	1/320
Ec-351C3	120x110	1/240
Ec-351C4	152x100	1/180
Ec-351C5	160x130	1/120
Ec-351C6	196x152	1/100
Ec-351C7	294x152	1/50
Ec-351C8	392x152	1/50
Ec-351C9	480x160	1/5

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE POD OMÍTKU



KÓD	ROZTEČ UPEVNĚVACÍCH OTVORŮ mm	POČET MODULŮ	BALENÍ ks
Ec-37003	83,5	3	1/390
Ec-37004	108,5	4	1/300
Ec-37006	100	6	1/200

VELKOKAPACITNÍ KRABICE POD OMÍTKU S VÍKEM


KÓD	ROZTEČ UPEVNĚVACÍCH OTVORŮ mm	VNITŘNÍ ROZMĚRY mm	POČET MODULŮ	BALENÍ ks
Ec-37100	83,5	95x70x48	3	1/400
Ec-37200	83,5	95x70x48	3	1/300
Ec-37104	108,5	120x70x48	4	1/240
Ec-37106	100	172x70x48	6	1/150
Ec-37110	víčko pro krabici 1 modul		3	1/400
Ec-37114	víčko pro krabici 2 moduly		4	1/800
Ec-37116	víčko pro krabici 3 moduly		6	1/800
Ec-37111	distanční vložka pro krabici EC37100			1/200


INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU

KÓD	ROZMĚR ø mm	BALENÍ ks
Ec-37065	60x40	1/500
Ec-37085	80x40	1/250
Ec-380T1 (telefonní)	80x80x35	1/100

VÍČKA K INSTALAČNÍM KRABICÍM POD OMÍTKU


KÓD	POPIS	PRŮMĚR mm	BALENÍ ks
Ec-37160	bezšroubové víčko	60	1/2000
Ec-37180	bezšroubové víčko	80	1/1200
Ec-37165	víčko s úchytkami	60	1/800
Ec-37185	víčko s úchytkami	80	1/600
Ec-37322	krycí signální víčko	60	1/3000
Ec-37323	krycí signální víčko	80	1/2000

SPOJOVACÍ PŘÍSTROJOVÁ KRABÍČKA POD OMÍTKU


KÓD	ROZTEČ UPEVNĚVACÍCH OTVORŮ mm	HLOUBKA mm	BALENÍ ks
Ec-37301	60	40	1/600
Ec-37302	60	60	1/400

PŘÍSTROJOVÁ KRABÍČKA POD OMÍTKU


KÓD	ROZTEČ UPEVNĚVACÍCH OTVORŮ mm	HLOUBKA mm	BALENÍ ks
Ec-37311	60	40	1/600
Ec-37312	60	60	1/400

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALAČNÍM KRABICÍM POD OMÍTKU


KÓD	POPIS	BALENÍ ks
Ec-37320	Distanční kroužek ø 60 mm, výška 12 mm	1/10
Ec-37321	Distanční kroužek ø 60 mm, výška 24 mm	1/10
Ec-37322	Krycí signální víčko ø 60 mm	1/3000
Ec-37330	Redukce na upevnění 91 mm	1/100
Ec-37331	Spojovací prvek na upevnění 71 mm	1/50